

Perchè rischiare proprio nell'ultimo metro?

Quando si tratta di condutture del gas, non bisogna fidarsi, ma affidarsi a qualità e tecnica.


Il tubo flessibile Hydra, conforme agli standard europei, è sinonimo stesso di sicurezza. Tubo interno in acciaio inossidabile con tenuta al 100%, racchiuso da un intreccio a sua volta in acciaio inossidabile e rivestito di materiale plastico; per una triplice sicurezza. Basta avvitare ed è fatta: zero manutenzione, zero rischio. La massima efficienza, garantita a vita dal produttore di tubi flessibili per gas n° 1 in Europa.



EN 14800



**Garantito
10 anni**




BT FLEX S.r.l.

Contrada Salara, Zona Artigianale Industriale, 64030 Basciano (Teramo)

Telefono: +39 - (0)861 - 659425, Fax: +39 - (0)861 - 659577

E-mail: bt-flex@bt-flex.com, www.witzenmann.com

WITZENMANN



FLESSIBILI IN ACCIAIO INOX PER GAS A NORMA EUROPEA EN 14800 HYDRAGAS - CERTIFICATI CE

CODICE	MINIMO VENDITA	DESCRIZIONE	RACCORDI	LUNGHEZZA		CODICE FORNIT.	€	
				MIN	MAX			
0451678	20	HYDRA GAS - DN 15 - Tubo flessibile Europeo in acciaio inossidabile a norma EN 14800 per allacciamenti gas uso domestico, certificato CE, maschio/femmina	1/2 M - 1/2 F	500		33401025	34,793	
0451679	20		1/2 M - 1/2 F	750		33401027	39,225	
0451680°	1		1/2 M - 1/2 F	1000		33401030	42,999	
0451681	1		1/2 M - 1/2 F	1250		33401033	47,102	
0451682°	1		Versioni con imballo in BUSTA	1/2 M - 1/2 F	1500		33401035	53,011
0451683°	1	GARANZIA 10 ANNI	1/2 M - 1/2 F	2000		33401040	58,099	
0451684	20	HYDRA GAS - DN 15 come sopra, femmina-femmina	1/2 F - 1/2 F	500		33402025	34,793	
0451685°	1		1/2 F - 1/2 F	750		33402027	39,225	
0451686°	1		Versioni con imballo in BUSTA	1/2 F - 1/2 F	1000		33402030	42,999
0451687°	1		GARANZIA 10 ANNI	1/2 F - 1/2 F	1250		33402033	47,102
0451688°	1		1/2 F - 1/2 F	1500		33402035	53,011	
0451689°	1		1/2 F - 1/2 F	2000		33402040	58,099	

FLESSIBILI ESTENSIBILI IN ACCIAIO INOX PER GAS CON GUAINA PROTETTIVA GIALLA - HYDRA PRIMA

0236150	1	HYDRA PRIMA - DN 20 - Tubo flessibile estensibile in acciaio inossidabile, solubilizzato, rivestito con guaina gialla a norme UNI-CIG 11353/2010, per allacciamenti gas uso domestico maschio-femmina	3/4 M - 3/4 F	500	1000	33201230	36,426
0236151	1		3/4 M - 3/4 F	750	1500	33201235	39,663
0236152	1		3/4 M - 3/4 F	1000	2000	33201240	44,081
0236153	1	HYDRA PRIMA - DN 25 come sopra, maschio-femmina	1 M - 1 F	500	1000	33201330	52,713
0236154	1		1 M - 1 F	750	1500	33201335	64,735
0236155	1		1 M - 1 F	1000	2000	33201340	74,702
0236159	1	HYDRA PRIMA - DN 20 come sopra, femmina-femmina	3/4 F - 3/4 F	500	1000	33202230	36,426
0236160	1		3/4 F - 3/4 F	750	1500	33202235	39,663
0236161	1		3/4 F - 3/4 F	1000	2000	33202240	44,081
0236162	1	HYDRA PRIMA - DN 25 come sopra, femmina-femmina	1 F - 1 F	500	1000	33202330	52,713
0236163	1		1 F - 1 F	750	1500	33202335	64,735
0236164	1		1 F - 1 F	1000	2000	33202340	74,702
0236174	25	HYDRA PRIMA - DN 15 come sopra, maschio-femmina	1/2 M - 1/2 F	90	130	33201010	11,354
0236175°	25		1/2 M - 1/2 F	110	200	33201015	12,176
0236176°	25		1/2 M - 1/2 F	220	400	33201020	14,488
0236177	1		1/2 M - 1/2 F	250	470	33201025	16,594
0236178	25	HYDRA PRIMA - DN 15 come sopra, maschio-femmina	1/2 M - 3/4 F	90	130	33201110	15,824
0236179	25		1/2 M - 3/4 F	110	200	33201115	16,594
0236180	25		1/2 M - 3/4 F	220	400	33201120	19,934
0236181	1		1/2 M - 3/4 F	250	470	33201125	24,250
0236182	25	HYDRA PRIMA - DN 20 come sopra, maschio-femmina	3/4 M - 3/4 F	90	130	33201210	15,310
0236183°	25		3/4 M - 3/4 F	110	200	33201215	15,875
0236184°	25		3/4 M - 3/4 F	220	400	33201220	19,882
0236185	1		3/4 M - 3/4 F	270	520	33201225	24,044
0236186	25	HYDRA PRIMA - DN 25 come sopra, maschio-femmina	1 M - 1 F	90	130	33201310	23,633
0236187	25		1 M - 1 F	110	200	33201315	25,380
0236188	16		1 M - 1 F	220	400	33201320	27,229
0236189	1		1 M - 1 F	270	520	33201325	32,470



FLESSIBILI IN ACCIAIO INOX PER COLLEGAMENTO CONTATORI GAS - HYDRA CONT

CODICE	MINIMO VENDITA	DESCRIZIONE	RACCORDI	LUNGHEZZA		CODICE FORNIT.	€
				MIN	MAX		
0236194	16	HYDRA CONT PRIMA - Tubo flessibile ed estensibile in acciaio inox AISI 316L con guaina di protezione in poliolefina Per contatori gas	3/4 M - 1 F	130	200	33801000	25,483
0236199	16		3/4 F - 1 F	130	200	33801005	25,174
0236195	16		3/4 M - 1 1/4 F	130	200	33801010	25,483
0236196	16		3/4 M - 1 1/4 F	230	400	33801020	31,956
0236197	12		1 M - 1 1/4 F	130	200	33801030	35,450
0236200	16	HYDRA CONT- come sopra, senza guaina Per contatori gas	3/4 M - 1 1/4 F	130	200	33601010	23,325
0236201	16		3/4 M - 1 1/4 F	230	400	33601020	30,312
0236202	12		1 M - 1 1/4 F	130	200	33601030	32,675
0236204	16	HYDRA CONT- come sopra, non estensibile, senza guaina Per contatori gas	3/4 F - 1 F	-	150	33600010	16,029
0236205	16		3/4 F - 1 1/4 F	-	170	33600015	17,776
0395562	1		1 1/2 F - 2 F		213	33600020	67,612
0395563	1	2 F - 2 1/2 F		216	33600025	94,123	



GIUNTI ANTIVIBRANTI IN ACCIAIO INOX PER GAS - HYDRA CONNEX METAL

0236206	25	Giunti antivibranti in acciaio inox AISI 316L per distribuzione gas a norma UNI-CIG 8042 maschio-maschio	1/2	150	34001010	13,152	
0236207	25		3/4	160	34001015	15,824	
0236208	16		1	180	34001020	24,250	
0236209	12		1 1/4	190	34001025	33,395	
0236210	5		1 1/2	210	34001030	39,663	
0236211	5		2	230	34001035	48,500	
0236212	1		come sopra, flangiato	2	137	34002010	91,759
0236213	1			2 1/2	147	34002015	128,400
0236214	1			3	157	34002020	177,300
0236215	1			4	165	34002025	216,800



GIUNTI ANTIVIBRANTI IN GOMMA PER ACQUA - HYDRA CONNEX RUBBER

0236272	1	Giunto antivibrante in gomma per collegamento acqua e per passaggio freon fino a -10°C, raccordi a bocchettone	3/4	195	35501005	26,099	
0236273°	1		1	205	35501010	34,114	
0236274°	1		1 1/4	212	35501015	39,971	
0236275°	1		1 1/2	215	35501020	45,211	
0236276°	1		2	220	35501025	54,254	
0236277	1		2 1/2	225	35501030	95,767	
0236278	1		3	240	35501035	128,800	
0236279	1		come sopra, flangiato	1 1/2	152	35502010	58,056
0236280	1			2	152	35502015	67,098
0236281	1			2 1/2	152	35502020	77,682
0236282	1			3	152	35502025	86,724
0236283	1			4	152	35502030	104,800
0236284	1		5	152	35502035	133,500	
0236285	1		6	152	35502040	176,600	



ACCESSORI

CODICE	MINIMO VENDITA	DESCRIZIONE	RACCORDI	LUNGHEZZA		CODICE FORNIT.	€
				MIN	MAX		
0236308	1	Guarnizioni per gas 20 pezzi		1/2		39000060	4,110
0236309	1			3/4		39000061	5,857
0236310	1			1		39000062	7,655
0521246	1	Guarnizioni per flex contatori 20 pezzi		1		39000069	7,655
0236311	1			1 1/4		39000070	8,323
0236313	1	Semilune per Hydra Fit/Kit 20 pezzi		1/2		39000090	10,121
0236314	1			3/4		39000095	12,330
0236315	1			1		39000100	20,550

FLESSIBILI ESTENSIBILI IN ACCIAIO INOX PER ACQUA - HYDRA WATER

0236219	25	HYDRA WATER DN 10 - Tubo flessibile ed estensibile in acciaio inox AISI 316L a norma UNI-CIG 7129 maschio-femmina	3/8 M - 3/8 F	90	130	34200110	8,682
0236220	25		3/8 M - 3/8 F	110	200	34200115	9,042
0236221	25		3/8 M - 3/8 F	220	400	34200120	11,200
0236222	25		3/8 M - 3/8 F	270	520	34200125	12,587
0236223	25	HYDRA WATER DN 15 come sopra, maschio-femmina	1/2 M - 1/2 F	90	130	34201010	9,658
0236224°	25		1/2 M - 1/2 F	110	200	34201015	10,121
0236225°	25		1/2 M - 1/2 F	220	400	34201020	11,508
0236226	25		1/2 M - 1/2 F	270	520	34201025	12,381
0236227	25	HYDRA WATER DN 16 come sopra, maschio-femmina	1/2 M - 3/4 F	90	130	34201110	10,943
0236228	25		1/2 M - 3/4 F	110	200	34201115	11,354
0236229°	25		1/2 M - 3/4 F	220	400	34201120	14,385
0236230	25		1/2 M - 3/4 F	270	520	34201125	17,262
0236231	25	HYDRA WATER DN 20 come sopra, maschio-femmina	3/4 M - 3/4 F	90	130	34201210	12,895
0236232°	25		3/4 M - 3/4 F	110	200	34201215	13,512
0236233°	25		3/4 M - 3/4 F	220	400	34201220	16,029
0236234°	25		3/4 M - 3/4 F	270	520	34201225	18,238
0236235	25	HYDRA WATER DN 25 come sopra, maschio-femmina	1 M - 1 F	90	130	34201310	19,215
0236236°	25		1 M - 1 F	100	200	34201315	20,139
0236237°	16		1 M - 1 F	185	400	34201320	22,811
0236238	16		1 M - 1 F	270	520	34201325	25,534
0236251	10	HYDRA WATER DN 32 come sopra, maschio-femmina	1 1/4 M - 1 1/4 F	110	200	34201415	46,444
0236252	10		1 1/4 M - 1 1/4 F	220	400	34201420	50,555
0236253	5	HYDRA WATER DN 40 come sopra, maschio-femmina	1 1/2 M - 1 1/2 F	110	200	34201515	56,617
0236254	5		1 1/2 M - 1 1/2 F	220	400	34201520	62,166
0236255	5	HYDRA WATER DN 50 come sopra, maschio-femmina	2 M - 2 F	110	200	34201615	72,339
0236256	5		2 M - 2 F	220	400	34201620	81,792

FLESSIBILI PER COLLEGAMENTI IDRICI "FAI DA TE" - HYDRA SPEEDY

0395580	1	Tubo flessibile in acciaio inox AISI 316L per collegamenti idrici "fai da te" lunghezza 500 mm	1/2 M - 1/2 F		DN 12	35101050	48,089	
0395581	1		1/2 M - 3/4 F		DN 16	35101150	63,296	
0395582	1		Kit 4 pezzi (1/2 e 3/4-3/4)	3/4 M - 3/4 F		DN 16	35101250	65,968
0395583	1		Kit 2 pezzi (1 e 3/4-1)	1 M - 1 F		DN 20	35101350	47,883
0395584	1			3/4 M - 1 F		DN 20	35101750	45,211
0395577	1	Set 20 dadi da 1/2 e 20 semilune da 1/2		1/2		34631400	22,194	
0395578	1	Set 20 dadi da 3/4 e 20 semilune da 3/4		3/4		34632400	36,066	
0395579	1	Set 20 dadi da 1 e 20 semilune da 1		1		34633400	52,096	



FLESSIBILI PER COLLEGAMENTI IDRICI "FAI DA TE" - HYDRA FIT						
CODICE	MINIMO VENDITA	DESCRIZIONE	RAC-CORDI	Ø TUBO	CODICE FORNIT.	€
0236286°	1	KIT - Tubo flessibile in acciaio inox AISI 316L	1/2	DN 12	34601400	68,742
0236287°	1	con accessori per collegamenti idrici "fai da te"	3/4	DN 16	34602400	86,108
0236288	1	4 metri di tubo, 20 dadi, 20 semilune 20 guarnizioni, 1 utensile per cartellatura	1	DN 20	34603400	118,900
0236289	1	Tubo flessibile in acciaio inox AISI 316L per collegamenti idrici "fai da te"	1/2	DN 12	34611400	47,267
0236290	1	4 metri di tubo	3/4	DN 16	34612400	51,479
0236291	1		1	DN 20	34613400	67,920
0395565	1	Tubo flessibile in acciaio inox AISI 316L per collegamenti idrici "fai da te"	1/2	DN 12	34611401	113,100
0395569	1	10 metri di tubo	3/4	DN 16	34612401	135,100
0395573	1		1	DN 20	34613401	210,500
0395566	1	Tubo flessibile in acciaio inox AISI 316L per collegamenti idrici "fai da te"	1/2	DN 12	34611402	165,300
0395570	1	15 metri di tubo	3/4	DN 16	34612402	197,000
0395574	1		1	DN 20	34613402	308,600
0395567	1	Tubo flessibile in acciaio inox AISI 316L per collegamenti idrici "fai da te"	1/2	DN 12	34611403	217,300
0395571	1	20 metri di tubo	3/4	DN 16	34612403	259,400
0395575	1		1	DN 20	34613403	407,400
0395568	1	Tubo flessibile in acciaio inox AISI 316L per collegamenti idrici "fai da te"	1/2	DN 12	34611404	268,400
0395572	1	25 metri di tubo	3/4	DN 16	34612404	321,900
0395576	1		1	DN 20	34613404	504,000
0236292	1	Accessori per collegamenti idrici "fai da te", 20 dadi, 20 semilune	1/2		34621400	22,503
0236293	1	20 guarnizioni	3/4		34622400	36,991
0236294	1		1		34623400	53,535



KIT PER COLLEGAMENTO CALDAIE - HYDRA KIT						
0236295	1	Kit di tubi flessibili in acciaio inox AISI 316 L per collegamento caldaie	LUNG. MAX mm	200	35002020	43,773
0236296	1	2 flessibili 1/2, 2 flessibili 3/4, 4 dadi da 1/2 e 4 da 3/4, 4 semilune da 1/2 e 4 da 3/4, 4 guarnizioni da 1/2 e 4 da 3/4, 1 tubo gas con guaina da 3/4 M-F	LUNG. MAX mm	400	35002040	57,234



FLESSIBILE DOCCIA - HYDRA SHOWER						
0236217	1	Tubo flessibile doppia aggraffatura in ottone cromato Ø 14, con attacco calotta conica 1/2 FF	1/2 F - 1/2 F	L 1500 mm	34501500	21,664
0236218	1	GARANTITO 10 ANNI	1/2 F - 1/2 F	L 2000 mm	34502000	25,602
0395564	1	Tubo flessibile doccia con SEZIONE QUADRATA in cui si mette in risalto un nuovo Design, raffinato ed elegante, pensato per gradevoli abbinamenti con le linee di rubinetteria dalle forme e dal design moderno	1/2 F - 1/2 F	L 1750 mm	34511750	47,923