

LA VENTILAZIONE

Il marchio delle griglie a norma con passaggi aria dichiarati e certificati secondo norma ISO 5219

AirStop
MOD. BREVETTATO



UFO
MOD. BREVETTATO



HELIX
43
MOD. BREVETTATO

SILENZIATORI



HELIX
34
MOD. BREVETTATO

PHONOBOX
MODELLO BREVETTATO




ASPIRAZIONE
CANALIZZATA


FIRST
CORPORATION
Srl
www.firstcor.com



GUAINA GAS



GRIGLIE DI AERAZIONE





New



LINEA INSONORIZZATA

PHONOBOX

CODICE	MINIMO VENDITA	DESCRIZIONE	MIS. MM.	FORO MM.	PASS AIR CM ²	RIDUZ. DECIBEL	CODICE FORNITORE	€
0432448	24	Box di isolamento acustico per fori di ventilazione dei muri perimetrali. Confezione termoretraibile	300 x 500 x 230	160	100	-54	PHE160	141,100
0432447	24	Box di isolamento acustico per fori di ventilazione dei muri perimetrali. Confezione termoretraibile	300 x 500 x 230	200	160	-50	PHE200	146,100
0392069	1	Box di isolamento acustico per fori di ventilazione dei muri perimetrali. Completo di tubo, 2 griglie e tappi protettivi, inscatolato	300 x 500 x 230	160	100	-54	PH160	177,300
0392170	1	Box di isolamento acustico per fori di ventilazione dei muri perimetrali. Completo di tubo, 2 griglie e tappi protettivi, inscatolato	300 x 500 x 230	200	160	-50	PH200	192,000

HELIX

0551374°	1	Dispositivo insonorizzante per fori di ventilazione	295x155 x155	160	100	-43	HE4330	58,544
0623585	1	Riduttore acustico Ø 120 mm, per fori di ventilazione esistenti	295 x 120 x 120	120	100	-34	HE3430	46,290


UFO - RIDUTTORE ACUSTICO

CODICE	MINIMO VENDITA	DESCRIZIONE	COLORE	FORO MM.	PASS AIR CM ²	RIDUZ. DECIBEL	CODICE FORNITORE	€
0454687	8	Riduttore acustico Ø 230 mm, per fori di ventilazione esistenti	Bianco	80 ÷ 125	100	-34	UFOB	43,567
0454689	8	Riduttore acustico Ø 230 mm, per fori di ventilazione esistenti	Ramato	80 ÷ 125	100	-34	UFOR	46,290
0521224	8	Riduttore acustico Ø 230 mm, per fori di ventilazione esistenti	Cromato sat.	80 ÷ 125	100	-34	UFOCR	46,290

LINEA PLASTICA

GRIGLIE TONDE UNIVERSALI CON MOLLA

CODICE	MINIMO VENDITA	DESCRIZIONE	COLORE	FORO MM.	PASS AIR CM ²	CODICE FORNITORE	€
0164081°	24	Griglia tonda.	100	40 ÷ 80	40	TU100B	3,069
0164087°	24	Griglia tonda. Colore bianco	155	80 ÷ 125	100	TU125B	3,891
0164101°	24	Griglia tonda.	175	125 ÷ 160	135	TU160B	5,099
0164114	12	Griglia tonda.	235	165 ÷ 220	220	TU200B	6,756
0164126	20	Griglia tonda.	270	220 ÷ 260	300	TU250B	12,330
0164164°	24	Griglia tonda con rete	100	40 ÷ 80	40	TUR100B	3,480
0164173°	24	Griglia tonda con rete. Colore bianco	155	80 ÷ 125	100	TUR125B	4,444
0164189°	24	Griglia tonda con rete.	175	125 ÷ 160	135	TUR160B	5,651
0164202°	12	Griglia tonda con rete.	235	165 ÷ 220	200	TUR200B	7,385
0164211	20	Griglia tonda con rete.	270	220 ÷ 260	210	TUR250B	13,833
0164188°	36	come sopra, linea blister	155	80 ÷ 125	100	TUR125X	6,756
0164201	24	come sopra, linea blister	175	125 ÷ 160	135	TUR160X	9,710
0164210	12	come sopra, linea blister	235	165 ÷ 220	200	TUR200X	11,559
0164183°	24	Griglia tonda con rete	155	80 ÷ 125	100	TUR125RA	7,372
0164197°	24	Griglia tonda con rete. Colore ramato.	175	125 ÷ 160	135	TUR160RA	9,569
0164208	12	Griglia tonda con rete.	235	165 ÷ 220	200	TUR200RA	15,233
0164199	12	come sopra, linea blister	175	125 ÷ 160	135	TUR160RAQ	13,640
0164209	12	come sopra, linea blister	235	165 ÷ 220	200	TUR200RAQ	19,304



LINEA PLASTICA							
GRIGLIE TONDE UNIVERSALI CON MOLLA							
CODICE	MINIMO VENDITA	DESCRIZIONE	COLORE	FORO MM.	PASS AIR CM ²	CODICE FORNITORE	€
0164156°	24	Griglia T/U da sovrapporre ad alette diritte con rete	135	80 ÷ 125	100	TUOR125B	4,444
0164159	24	Colore bianco	175	125 ÷ 160	135	TUOR160B	5,651
0164161	12		235	165 ÷ 220	200	TUOR200B	7,385
0163599°	12	Coppia griglie in busta da sovrapporre. Parte esterna senza rete con alette oblique. Parte interna con rete ed alette diritte. Colore bianco	155	80 ÷ 125	100	KU125B	8,323
0163605°	12		175	125 ÷ 160	135	KU16B	10,724
0163609	6		235	165 ÷ 220	200	KU20B	14,128



GRIGLIE TONDE DENTRO/FUORI							
0163034°	36	Griglia pieghevole dentro/fuori, con molla, colore bianco	170	100÷140	125	DF140B	7,385
0163036	36		186	125÷160	150	DF160B	9,132
0163039	36	come sopra, con rete	170	100÷140	110	DFR140B	8,143
0163041	36		186	125÷160	135	DFR160B	10,018



GRIGLIE QUADRE DENTRO/FUORI							
0163038	18	Griglia pieghevole dentro/fuori, con molla, colore bianco	180 x 170	100÷160	155	DF1817B	9,132
0163043	18	come sopra, con rete	180 x 170	100÷160	140	DFR1817B	10,018





GRIGLIE TONDE DA INCASSO							
0164052	60	Griglia tonda con rete. Colore bianco	80	60	20	T63RB	2,594
0164075	30		96	77	50	T8RB	2,787
0163979°	20		120	97	70	T10RB	2,979
0164000°	20		150	121	100	T12RB	3,326
0164020	40		190	157	135	T16RB	5,176
0164035	24		224	198	220	T20RB	7,655
0164043	10		290	240	210	T25RB	13,563






GRIGLIE QUADRE E RETTANGOLARI UNIVERSALI CON MOLLE TIPO "A" "B"							
0162903	36	Griglia quadrata. Colore bianco	227 x 227	160 ÷ 200	210	AM2323B	5,471
0162905	12	come sopra, linea blister	227 x 227	160 ÷ 200	210	AM2323X	9,157
0162913	36	Griglia quadrata con rete. Colore bianco	227 x 227	160 ÷ 200	200	AMR2323B	6,370
0162916	12	come sopra, linea blister	227 x 227	160 ÷ 200	200	AMR2323X	10,069
0162982	48	Griglia rettangolare. Colore bianco	183 x 154	100 ÷ 140	100	BM140B	4,945
0162899	36		204 x 230	140 ÷ 200	180	AM200B	5,201
0162984	24	come sopra, linea blister	183 x 154	100 ÷ 140	100	BM140X	6,935
0162902	24		204 x 230	140 ÷ 200	180	AM200X	8,567
0162985°	48	Griglia rettangolare con rete. Colore bianco	183 x 154	100 ÷ 140	100	BMR140B	5,895
0162907	36		204 x 230	140 ÷ 200	180	AMR200B	6,088
0162917	16		500 x 227	160 ÷ 200	500	AMR5023B	15,682
0162990	24	come sopra, linea blister	183 x 154	100 ÷ 140	100	BMR140X	7,963
0162912	24		204 x 230	140 ÷ 200	180	AMR200X	9,556

GRIGLIE QUADRE E RETTANGOLARI DA APPOGGIO TIPO "A" "B"							
0162857	30	Griglia quadrata. Colore bianco	227 x 227		210	A2323B	3,891
0391789	12	come sopra, linea blister	227 x 227		210	A2323X	7,475
0162928°	30	Griglia quadrata con rete. Colore bianco	227 x 227		200	AR2323B	4,919
0162933	12	come sopra, linea blister	227 x 227		200	AR2323X	8,515



LINEA PLASTICA							
GRIGLIE QUADRE E RETTANGOLARI DA APPOGGIO TIPO "A" "B"							
CODICE	MINIMO VENDITA	DESCRIZIONE	COLORE	PASS AIR CM ²	CODICE FORNITORE	€	
0162937	40	Griglia rettangolare	175 x 146	100	B1714B	3,506	
0162853	30	Colore bianco	204 x 230	180	A2023B	3,699	
0162860	15		500 x 227	530	A5023B	10,069	
0162940	24	come sopra, linea blister	175 x 146	100	B1714X	6,190	
0162856	24		204 x 230	180	A2023X	7,102	
0162991°	40	Griglia rettangolare con rete.	175 x 146	100	BR1714B	3,866	
0162918°	10	Colore bianco	204 x 230	160	AR2023B	4,675	
0162934	15		500 x 227	500	AR5023B	12,741	
0162999°	24	come sopra, linea blister	175 x 146	100	BR1714X	6,190	
0162927	24		204 x 230	160	AR2023X	8,066	
GRIGLIE QUADRE E RETTANGOLARI DA INCASSO – TIPO "P"							
CODICE	MINIMO VENDITA	DESCRIZIONE	COLORE	MIS. MM.	PASS AIR CM ²	CODICE FORNITORE	€
0163902	30	Griglia rettangolare con rete	370 x 130	336 x 96	225	PR3713B	8,978
0163898	20	Colore bianco	706 x 130	672 x 96	450	PLR7013B	20,615
0163861	30		380 x 230	335 x 190	450	PAR3823B	20,615
0163805	30		254 x 108	230 x 84	80	P25R2510B	6,756
0163815	40		305 x 60	282 x 40	32	P30R306B	7,385
LINEA METALLO							
GRIGLIE QUADRATE E RETTANGOLARI IN METALLO DA SOVRAPPORRE							
0162193°	10	Griglia quadrata in lamiera con rete.	140 x 140	40	GL10RB	7,809	
0162257	10	Colore bianco	240 x 240	80	GL24RB	20,101	
0162481°	10	Griglia quadrata in rame con rete	140 x 140	40	GRA10R	14,873	
0162500	10	Spess. mm 5.	240 x 240	80	GRA24R	35,206	
0162240	10	Griglia rettangolare in lamiera con rete.	240 x 140	80	GL20RB	13,961	
0162288	10	Spess. mm 5.	340 x 140	120	GL30RB	17,018	
0162313	5	Colore bianco	440 x 140	160	GL4014RB	25,996	
0162303	5		340 x 240	255	GL3424RB	32,341	
0162335	5		440 x 240	285	GL4424RB	47,626	
0162495	10	Griglia rettangolare in rame con rete	240 x 140	80	GRA20R	24,147	
0162509	10	Spess. mm 5.	340 x 140	120	GRA30R	29,644	
0162516	10		440 x 140	160	GRA4014R	46,830	
0162513	5		340 x 240	255	GRA3424R	58,325	
0162522	5		440 x 240	285	GRA4424R	81,972	
GRIGLIE QUADRATE E RETTANGOLARI IN RAME/ALUZINIK/INOX							
CODICE	MINIMO VENDITA	DESCRIZIONE	MIS. MM.	FORO MM.	PASS AIR CM ²	CODICE FORNITORE	€
0162751	10	Griglia rettangolare	aluzinik	193 x 165	125	LB1916ZK	14,192
0162750	10		rame	193 x 165	125	LB1916RA	21,308
0162749	10		inox	193 x 165	125	LB1916IN	17,725
0162773	10	Griglia rettangolare, con rete	aluzinik	193 x 165	115	LBR1916ZK	14,616
0162771	10		rame	193 x 165	115	LBR1916RA	21,835
0162769	10		inox	193 x 165	115	LBR1916IN	18,161
0162722	10	Griglia quadrata	aluzinik	228 x 228	220	LA2323ZK	16,826
0162721	10		rame	228 x 228	220	LA2323RA	29,798
0162720	10		inox	228 x 228	220	LA2323IN	24,802
0162744	10	Griglia quadrata, con rete	aluzinik	228 x 228	210	LAR2323ZK	17,288
0162742	10		rame	228 x 228	210	LAR2323RA	30,351
0162740	10		inox	228 x 228	210	LAR2323IN	25,251



LINEA METALLO

GRIGLIE TONDE IN METALLO DA INCASSO

CODICE	MINIMO VENDITA	DESCRIZIONE	MIS. MM.	FORO MM.	PASS AIR CM ²	CODICE FORNITORE	€
0162674°	18	Griglia tonda in rame con rete	100	80	28	GTR80R	15,117
0162661	30		125	90	46	GTR100R	17,673
0162664	24		150	115	65	GTR125R	19,690
0162667	24		175	135	93	GTR140R	27,730
0162669	24		175	145	105	GTR150R	28,899
0162672	18		230	188	202	GTR200R	37,569

GRIGLIE TONDE UNIVERSALI IN METALLO CON MOLLE

0162557°	36	Griglia tonda in rame con molla	150	80 ÷ 140	65	GRATU125	24,892
0162563	24		175	125 ÷ 160	105	GRATU160	29,593
0162569	12		230	160 ÷ 220	200	GRATU200	40,459
0162559°	36	Griglia tonda in rame con molla, con rete	150	80 ÷ 140	65	GRATU125R	28,540
0162565°	24		175	125 ÷ 160	105	GRATU160R	33,099
0162571	12		230	160 ÷ 220	200	GRATU200R	44,081

GRIGLIE IN ALLUMINIO PER CLIMATIZZAZIONE

CODICE	MINIMO VENDITA	DESCRIZIONE	DIMENSIONI INTERNE MM	CODICE FORNITORE	€
0404182	1	Bocchetta di mandata in alluminio anodizzato con doppio filare di alette verticali e orizzontali orientabili singolarmente	200 x 100	GM2V2010AL	26,125
0404184	1		300 x 100	GM2V3010AL	33,369
0404187	1		300 x 150	GM2V3015AL	39,894
0404188	1		300 x 200	GM2V3020AL	47,806
0404189	1		400 x 150	GM2V4015AL	48,371
0404190	1		400 x 200	GM2V4020AL	54,639
0404191	1		500 x 150	GM2V5015AL	54,639
0404192	1		500 x 200	GM2V5020AL	62,975
0404193	1	Plenum in lamiera zincata	300 x 150 imbocco Ø 150	PL3015150	58,981
0404194	1		400 x 150 imbocco Ø 150	PL4015150	71,028
0404195	1		300 x 200 imbocco Ø 200	PL3020200	61,421
0404196	1		400 x 200 imbocco Ø 200	PL4020200	81,856

GRIGLIE IN ALLUMINIO PER CLIMATIZZAZIONE

0404197	1	Serranda di taratura da montare all'interno della bocchetta, comandabile tramite cacciavite	200 x 100	ST2010	14,796
0404198	1		300 x 100	ST3010	17,442
0404199	1		300 x 150	ST3015	19,870
0404200	1		300 x 200	ST3020	22,194
0404201	1		400 x 150	ST4015	23,428
0404202	1		400 x 200	ST4020	26,844
0404203	1		500 x 150	ST5015	27,165
0404204	1		500 x 200	ST5020	30,158

SISTEMA DI AERAZIONE CANALIZZATA

CODICE	MINIMO VENDITA	DESCRIZIONE	MISURA MM	CODICE FORNITORE	€
0162823°	8	Tubo di aerazione in barre da metri 1. Colore bianco.	Ø 100	CTR1100B	10,082
0162826	5		Ø 125	CTR1125B	12,523
0162822°	8	come sopra, in barre da metri 1,5	Ø 100	CTR100B	15,117
0162827	5		Ø 125	CTR125B	18,380
0264834	4	Giunto flessibile di colore bianco	Ø 100	CGF100B	29,439
0264836	4		Ø 125	CGF125B	46,367

SISTEMA DI AERAZIONE CANALIZZATA

CODICE	MINIMO VENDITA	DESCRIZIONE	MISURA MM	CODICE FORNITORE	€
0164276°	12	Giunto per tubo. Colore bianco	Ø 100	CG100B	2,607
0164279	14		Ø 125	CG125B	2,979
0162784°	8	Curva FF 90°. Colore bianco	Ø 100	CCR100B	6,460
0162787	8		Ø 125	CCR125B	7,025
0264835°	8	Curva FF 45°. Colore bianco	Ø 100	CCR10045B	7,963
0493673	8		Ø 125	CCR12545B	8,310
0162798	12	Copriforo per tubo tondo Ø 100-125. Colore bianco.	100 ÷ 125	CF1916100B	1,913
0163029°	6	Canotto Ø 100 con valvola antiritorno, lunghezza mm 150	Ø 100	CVL100B	10,776
0162812°	10	Cono di riduzione M/F Ø mm 100-125 per tubo non bicchierato, lunghezza mm 60.	100 ÷ 125	CRC96B	3,018
0162809°	10	Cono di riduzione M/F Ø mm 100-125 con attacco tramite giunto per "CG100", lunghezza mm 60.	100 ÷ 125	CRC125B	3,018
0162803°	10	Curva verticale rettangolare. Colore bianco	Ø 100 ÷ 120 x 60	CGV126B	4,187
0162806°	6		Ø 125 ÷ 150 x 70	CGV157B	5,548
0164284°	9	Giunto orizzontale rettangolare. Colore bianco	Ø 100 ÷ 120 x 60	CGO112B	4,392
0164287°	6		Ø 125 ÷ 150 x 70	CGO157B	5,471
0162815°	12	Tubo rettangolare in barre da metri 1 Colore bianco	120 x 60	CT1126B	11,354
0162818	8		150 x 70	CT1157B	12,947
0162819°	12	come sopra, in barre da metri 1,5	120 x 60	CT126B	17,031
0162820°	8		150 x 70	CT157B	18,971
0164280°	20	Giunto per tubo di aerazione rettangolare Colore bianco	120 x 60	CG126B	2,684
0164283	20		150 x 70	CG157B	3,403
0162788°	6	Curva verticale per tubo rettangolare. Colore bianco	120 x 60	CCV126B	4,071
0162791	6		150 x 70	CCV157B	5,523
0162780°	10	Curva orizzontale per tubo rettangolare. Colore bianco	120 x 60	CCO126B	4,893
0162783	10		150 x 70	CCO157B	6,627

SISTEMA DI AERAZIONE CANALIZZATA



CODICE	MINIMO VENDITA	DESCRIZIONE	MISURA MM	CODICE FORNITORE	€
0163963°	12	Griglia da sovrapporre in plastica mm 180 x 180 con alette a gravità e imbocco universale per tubi: Ø 100/125 - 120x60 150x70. Colore bianco	Ø 100/125	SU1818B	9,838
0163455	12	Griglia da sovrapporre in plastica mm 180 x 180 con alette fisse e imbocco universale per tubi: Ø 100/125 - 120x60 150x70. Colore bianco	Ø 100/125	GU1818B	11,559
0163957	24	2 staffe fermatubo con viti 5x45 e tasselli nylon	Ø 100	STV2100B	2,941
0163959	12		Ø 125	STV2125B	3,288
0162801	12	Copriforo mm. 190 x 160 per tubo rettangolare da mm 120 x 60 e mm 150 x 70. Colore bianco	Ø 190 x 160	CF1916126B	1,913
0163960°	24	2 staffe fermatubo con viti 5x45 e tasselli nylon	120 x 60	STV2126B	3,288
0163962	12		150 x 70	STV2157B	3,455

ASPIRATORI ELETTRICI

CODICE	MINIMO VENDITA	DESCRIZIONE	FORO MM.	CODICE FORNITORE	€
0164352°	2	Aspiratore elettrico assiale per cappe e canalizzazione, può essere raccordato al tubo della canalizzazione Ø 100 o 120 tensione di alimentazione a 50 Hz - 220V potenza assorbita 30W	100÷120	AS1012X	63,245

ASPIRATORI ELICOIDALI

CODICE	MINIMO VENDITA	DESCRIZIONE	PORTATA M3/H	MIS. MM.	CODICE FORNITORE	€
0164328°	2	Aspiratore elicoidale completamente incassabile a muro con sistema a grip, alimentazione 220V	98	140	AA10E	39,509
0164336°	2		190	170	AA12E	49,938
0164326°	2	Aspiratore elicoidale cilindrico per installazione all'interno di tubi rigidi o flessibili, alimentazione 220V	98	97	AA100T	36,529
0164334	2		190	118	AA125T	49,566
0164329°	2	Aspiratore elicoidale con griglia fissa, alimentazione 220V	85	164 x 154	AA10F	55,615
0164337	2		130	184 x 174	AA12F	69,333
0164342	2		230	230 x 200	AA15F	129,400
0164331°	2	Aspiratore elicoidale a serranda automatica comandata elettricamente, alimentazione 220V	85	164 x 154	AA10G	105,500
0164339	2		130	184 x 174	AA12G	123,000
0164344	2		230	230 x 200	AA15G	202,800



ASPIRATORI CENTRIFUGHI

CODICE	MINIMO VENDITA	DESCRIZIONE	PORTATA M3/H	MIS. MM.	CODICE FORNITORE	€
0164327	2	Aspiratore centrifugo, alimentazione 220V	90	230 x 230	AA10C	117,800
0164335	2		165	266 x 266	AA12C	170,700
0164341	2		260	266 x 266	AA15C	195,300

AERATORI IN SIMILVETRO

0162877	6	Aeratore per finestra	120	AE120	14,668
0162880	6		160	AE160	20,460
0162883	6		200	AE200	26,317

PRODOTTI VARI

CODICE	MINIMO VENDITA	DESCRIZIONE	COLORE	FORO MM.	CODICE FORNITORE	€
0521225	12	AirStop. Valvola di non ritorno in PVC per tubazioni di impianti sanitari	Grigio	100 ÷ 110	AIRSG	23,928
0521226	12		Bianco	100 ÷ 110	AIRSB	24,635
0521227	12		Cromato sat.	100 ÷ 110	AIRSCR	35,116
0521228	6	come sopra, in confezione blister	Grigio	100 ÷ 110	AIRSJ	26,048
0521229	6		Bianco	100 ÷ 110	AIRSX	26,767
0521230	12		Cromato sat.	100 ÷ 110	AIRSCQ	37,942

CODICE	MINIMO VENDITA	DESCRIZIONE	MIS. MM.	CODICE FORNITORE	€
0164312°	1	Lavello bianco in materiale plastico antiurto completo di griglietta di scarico in acciaio inox, attacco per sifone, raccordo troppo pieno, retina in plastica fermarifiuti, tappo con guarnizione siliconica, tasselli e staffe per il fissaggio a parete, griglia superiore per appoggio e portaspone Misure vasca 480 x 320 x 210 mm	550 x 390 x 310	LAVPL	76,346

0164311°	1	Guaina di isolamento acustico per wc e bidet sospesi	420 x 490 x 5	ISOSANS	7,783
----------	---	--	---------------	---------	-------

0164310	1	Guaina di isolamento acustico per lavabi	882 x 278 x 5	ISOSANL	6,512
---------	---	--	---------------	---------	-------

CODICE	MINIMO VENDITA	DESCRIZIONE	Ø INTERNO MM	CODICE FORNITORE	€
0537349	25	Guaina gialla per inserimento tubi gas sottotraccia. Autoestingente Classe UL 94 VO. Esterno spiralato, interno liscio. Rotolo da 25 metri. Prezzo al metro	20	GG2025G	1,014
0537350	25		25	GG2525G	1,412
0537351	25		30	GG3025G	1,913
0537352	25		35	GG3525G	2,222
0537353	25		40	GG4025G	2,748
0537354	25		50	GG5025G	3,840
0537355	25		60	GG6025G	4,893

0623586	50	Guaina Estensibile gialla per inserimento tubi gas sottotraccia. Autoestingente UNI-CIG 7129. Rotolo compattato da 50 mt. Prezzo al metro	20	GE2050G	1,143
0623587	50		25	GE2550G	1,489
0623588	50		30	GE3050G	1,978
0623589	50		40	GE4050G	3,044