

Castolin


Specialist in quality joints

**QUALITÀ,
INNOVAZIONE
E RISPETTO PER
L'AMBIENTE**

 **FINTECO**
lo scelgo sempre il meglio



BRASATURA FORTE					
LEGHE D'ARGENTO					
CODICE	MINIMO VENDITA	DESCRIZIONE	Ø	CODICE FORNITORE	€
0625649	6	8103 RXE - Lega Argento (45%) - rame - zinco - stagno della gamma CADREE per unioni capillari su metalli pesanti, 200 gr esente cadmio	1,5	LR8103RXE15K12(SFUSO)	a richiesta
0625650	6		2,0	LR8103RXE20K12(SFUSO)	a richiesta
0324150	6	8110 F - Bacchetta rivestita a medio tenore di argento (20%) per brasature capillari, 200 gr, esente cadmio	1,5	LR8110RX15K12(SFUSO)	a richiesta
0324153	6	8114 F - Bacchetta rivestita ad altissimo tenore di argento (56%) per brasature capillari su inox e rame 200 gr, esente cadmio	1,5	LR8114RX15K12(SFUSO)	a richiesta
0324151	5		2,0	LR8114F20K1(SFUSO)	a richiesta
0324152	5		3,0	LR8114F30K1(SFUSO)	a richiesta
0324160	6	8665 RX - Bacchetta rivestita ad alto tenore d'argento (40%) e priva di Cadmio ideale per unioni capillari.	1,5	LR8665RX15K12(SFUSO)	a richiesta
0324161	6	8825 RX - Bacchetta rivestita a medio tenore d'argento (25%) e priva di Cadmio ideale per riempimento	1,5	LR8825RX15K12(SFUSO)	a richiesta
0324163	6	8840 F - Bacchetta rivestita ad alto tenore di argento (34%) per brasature capillari, 200 gr, esente cadmio	1,5	LR8840RX15K12(SFUSO)	a richiesta
0324162	5		2,0	LR8840F20K1(SFUSO)	a richiesta
LEGHE RAME E FOSFORO					
0324155	12	8246 - Bacchetta per rame da usarsi anche senza disossidante, massima fluidità, 1 Kg	2,0	LR8246RB20K12(SFUSO)	68,003
0324156	12		3,0	LR8246RB30K12(SFUSO)	68,003
0324157	12	8280 - Bacchetta per rame da usarsi anche senza disossidante, contiene argento (2%), 1 Kg	2,0	LR8280RB20K12(SFUSO)	185,900
0324158	12	8286 - Bacchetta per rame da usarsi anche senza disossidante, contiene argento (5%), 500 gr	2,0	LR8286RB20K6(SFUSO)	166,500
DISSOLIDANTI					
0324170	12	DIS 8110 - Disossidante in pasta per leghe a tenore di argento e brasatura forte, 125 gr		LRD8110K15(SFUSO)	48,188
0324168	12	DIS 8000 - Disossidante in polvere per leghe contenenti argento e brasatura forte, 85 gr		LRD8000FXK15(SFUSO)	71,240
0324167	12	DISFP 6000 - Disossidante in pasta per brasatura forte all'argento, 200 gr		LRD6000FPK24(SFUSO)	76,978
0324165	12	DISFX 5000 - Disossidante in polvere per leghe rame-fosforo, 125 gr		LRD5000FXK15(SFUSO)	48,091
BRASATURA DOLCE					
LEGHE					
0154995	1	192 CW - Bacchetta tubolare per la brasatura dell'alluminio e di tutti i materiali leggeri. Il disossidante é già presente all'interno della lega d'apporto, conf. da 5 bacchette		LR192CW2005	89,059
0324140	12	BC 5423 - Lega in bobine stagno-rame per brasatura dolce su rame e derivati, 250 gr	2,0	LR5423BC20K3(SFUSO)	45,000



BRASATURA DOLCE

LEGHE

CODICE	MINIMO VENDITA	DESCRIZIONE	Ø	CODICE FORNITORE	€
0324154	12	BC 8118 - Lega in bobine stagno-argento (5%), per brasatura dolce su rame e inox, 250 gr	2,0	LR8118BC20K3(SFUSO)	a richiesta
0324159	12	SP 8427 - Lega in pasta con argento (3,5%), per brasatura dolce, con disossidante incorporato, 250 gr		LR8427SPK3(SFUSO)	a richiesta

DISOSSIDANTI

0324171	12	DIS 8118 - Disossidante in pasta per brasatura dolce, leghe a stagno-argento, 125 gr		LRD8118K15(SFUSO)	51,041
0324166	12	DISFP 5420 - Disossidante in pasta per brasatura dolce, 100 gr		LRD5420FPK12(SFUSO)	31,431
0324141	12	DISFP 5423 - Disossidante pastoso in dispenser per brasatura dolce con leghe stagno-rame, 140 gr		LR5423FPK1680(SFUSO)	44,277

SALDOBRASATURA

LEGHE

0324142	5	8018 F - Bacchetta rivestita per saldobrasatura ferro-rame, ferro zincato e acciaio, contiene argento (2%), 700 gr	3,0	LR8018F30K35(SFUSO)	a richiesta
---------	---	---	-----	---------------------	-------------



DISOSSIDANTE

0324169	8	DIS 8018 - Disossidante per saldobrasatura ferro-rame, ferro zincato e acciaio, 125 gr		LRD8018K15(SFUSO)	30,508
---------	---	---	--	-------------------	--------


SALDATURA

ELETTRODI

0625651	1	ELETTRODO CASTOLIN 42 - Per ghisa e unioni ferro ghisa. - Elettrodo speciale a base di Ni per saldatura della ghisa a basso amperaggio; trasferimento del metallo fuso a piccole gocce per permettere la pulizia del metallo base. Confezione da 20 elettrodi	2,4	LR42SSA24	121,500
0625652	1	come sopra, in confezione da 12 elettrodi	3,2	LR42SSA32	132,000
0625653	1	ELETTRODO CASTOLIN 43 - per tutte le ghise e per unioni ferro-ghisa. Elettrodo polivalente per saldature di acciai non legati con rivestimenti di tipo rutilico utilizzabile con generatori anche a bassa tensione a vuoto. Facile innesco, scoria facilmente eliminabile. Saldatura in tutte le posizioni, anche verticale discendente. Confezione da 12 elettrodi	3,2	LR43SSA32	164,000
0625655	1	ELETTRODO XuperRut - per saldature di acciai dolci in tutte le posizioni Elettrodo polivalente per saldature di acciai non legati con rivestimenti di tipo rutilico utilizzabile con generatori anche a bassa tensione a vuoto. Facile innesco, scoria facilmente eliminabile. Saldatura in tutte le posizioni, anche verticale discendente. Confezione da 45 elettrodi	2,0	LRRUT20	18,233
0614020	1	come sopra, in confezione da 25 elettrodi	2,5	LRRUT25	17,423
0614021	1	come sopra, in confezione da 15 elettrodi	3,2	LRRUT32	16,613
0614022	1	ELETTRODO CASTOLIN XUPERINOX - Per acciai inossidabili - Elettrodo a rivestimento rutilico con rendimento del 110%. Resistente alla corrosione profonda ed alla corrosione intercrystallina fino a 350°C. Confezione da 10 elettrodi	2,0	LR316L2010	28,078
0614023	1	come sopra, confezione da 10 elettrodi	2,5	LR316L2510	32,398
0614024	1	come sopra, confezione da 5 elettrodi	3,2	LR316L3205	38,068



SALDATURA					
ELETTRODI					
CODICE	MINIMO VENDITA	DESCRIZIONE	∅	CODICE FORNITORE	€
0625654	1	ELETTRODO CASTOLIN EC7220 - per acciai legati e acciai zincati. Elettrodo a rivestimento spesso con rendimento del 170% per saldatura di acciai, acciai legati, acciai zincati. Elevata velocità di deposizione per minimizzare l'apporto termico durante la saldatura specialmente sugli acciai zincati. Facilità d'impiego anche in condizioni di saldatura d'angolo	2,0	LR72202505	53,097
CANNELLI					
OSSIA CETILENICI					
0154885	1	AUTOFLAM NT - Cannello per saldatura ossiacetilenica, a sicurezza integrata, dotato anche del sistema di accensione-spegnimento sequenziale rapido, non necessita di regolazione ad ogni accensione		LRAUTOFLAMNT	939,000
0154884	1	AUTOFLAM 500 - Cannello per saldatura ossiacetilenica, a sicurezza integrata		LR45400XP	620,000
MONOGAS					
0353001	1	CT26 - Cannello di nuova concezione con fiamma a vortice ultra. Struttura in fusione di alluminio. Accensione piezoelettrica, regolazione fiamma incorporata e dispositivo di sicurezza. Completo di bombola MAPP gas.		LR10506482	422,000
0154917	1	STK 99 - Cannello ad alte prestazioni con accensione piezoelettrica. Torcia interamente in ottone. Indicata per la brasatura dolce o forte di qualsiasi materiale		LRSTK99	346,200
0154918	1	TX504 - È dotato di comando rapido per l'accensione e per la disattivazione di sicurezza del cannello, di dispositivo di miscelazione resistente ai ritorni di fiamma e ai surriscaldamenti, di impugnatura ergonomica con protezione della mano		LR-TX504	399,800
0155001	1	TORCIA 1450 - Torcia ad accensione rapida di tipo piezoelettrico utilizzabile in tutte le posizioni per brasatura dolce		LRNUOVOKIT1450	230,200
0336861	12	Bombola 1450		LRKITBOMBOLE600 (SFUSO)	25,144



CANNELLI

MONOGAS


CODICE	MINIMO VENDITA	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
0154916	1	KIT PROLINE - Cannello ad accensione rapida per saldatura e sistema di prolunga (senza bombola) Il più potente della categoria	LRKITPL4T	609,000
0424748	12	Bombola MAP-PRO	LRBMAPPRO(SFUSO)	47,334
0155015		SECUREGAS - Riduttore Ossigeno	LR800002	210,100
0155014		SECUREGAS - Riduttore Acetilene	LR800005	219,600

ATTREZZATURA

0614018		MULTI PRO 1604 - Ge	LRMP1604	4.620,000
0155017		CASTO TIG 1501 DC - Generatore elettronico per saldatura a tig e arco	LRCTIG1401	5.458,000
0522108		AIR JET COMPACT - Generatore taglio Plasma trasportabile. Grazie alla sua leggerezza e ad una costruzione compatta e robusta è il partner ideale per interventi volanti in cantiere. Taglio di elevata qualità. Qualità su acciaio fino a 6 mm con utilizzo del compressore interno. Lo spessore di taglio max con l'utilizzo del compressore esterno è di 10mm.	LR307300	5.290,000

SISTEMI A RISCALDO

0154912		FLEX 500 - Cannello Castolin 500 Flex. Il più pratico ed economico	LRFLEX500	89,887
0155000		FLEX 3000 - Kit contenente un cannello ossiacetilenico completo di: bombola ossigeno da 1 litro 110 bar cartuccia gas 1450 600 ml, riduttore gas e riduttore ossigeno, tubo raccordato per ossigeno e per gas, cannello completo con lancia da 80 litri, occhiali di protezione, accenditore	LR45090PR	330,900



SISTEMI A RISCALDO			
CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
0353009	FLEX 4000 - Kit portatile di saldatura equipaggiato da cannello professionale a sicurezza integrata, 5 punte intercambiabili, carrellino con bombola O2 e MAPP gas. La massima efficacia nel minimo spazio.	LR663033	752,000
0353007	CASTOLIN 500 - Un cannello semplice e robusto che combina alte prestazioni ad economicità di servizio. Utilizza cartucce perforabili di gas butano da 190 gr conformi alla norma EN 417. Confezione comprendente 1 cartuccia di gas butano da 190 gr	LR45090LS	55,941
ACCESSORI			
0598594	DISCO DA TAGLIO DUO - Acciaio/Inox - Ø 115 spess. 1,6-22,23. Confezione 50 pz Il disco abrasivo Duo è stato progettato per facilitare il lavoro di specialisti di industria e Artigianato. Permette di lavorare almeno due materiali diversi con lo stesso disco	LR754758(SFUSO)	5,412
0542863	MASCERA 93000 GG - Maschera a cristalli liquidi con grado di protezione variabile da 4 a 13 DIN. Conforme alla norma CE EN 175 S. Utilizzabile per la saldatura MMA - TIG - MIG/ MAG. Design studiato per canalizzare i fumi di saldatura verso l'esterno. Solidità e leggerezza: peso totale 490 g. Fascia testa telescopico che assicura: regolazioni dei contorni, altezza e profondità di testa, perfetto equilibrio durante il lavoro. Adatta anche ai portatori di occhiali, guarnizione isolante in gomma che impedisce l'infiltrazione di fumi e particelle	LR93000GG	586,000
0154922	CALORSTOP - Coperta termica proteggi fiamma	LRCALORSTOP	95,053
0459472	CALOR STOP GEL - Gel para-fiamma anticalore ideale per brasatura e saldatura. Protegge le superfici e i componenti dal calore della fiamma nelle operazioni di brasatura e saldatura.	LRCALORSTOPGEL	44,421
0625634	CASTOTAPE Il risolvitutto - Nastro in materiale autoagglomerante che si applica SENZA COLLANTI per sigillare, riparare, isolare. Bloccato in posizione attraverso la sola pressione di applicazione. Allungamento fino al 300%. Blister da 2 strisce di 35 cm.	756540	22,318