ENJOY GROHE
WALL OF CHOICE

GROHE

ENJOY WATER®

grohe.it









CASSETTE ESTERNE PER VASO E ACCESSORI

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNIT.	€
0056553°	Dallux - Cassetta di sciacquo montaggio esterno in ABS regolabile 6 - 9 l, interruzione dello sciacquo, azionamento incorporato, attacco posteriore, a sx o a dx, isolamento anticondensa, rubinetto a squadra da 1/2, tubo di rame, tubo di sciacquo curvo Ø 50 x 40 mm, morsetto interno, dima di montaggio	bianco	38372SH0	92,961
0056466	Tubo di cacciata da 280 x 210 mm, per casetta di sciacquo	bianco	37098SH0	18,918
0056514	Tubo di cacciata per cassette di sciacquo esterne, in due pezzi 1050 x 220 mm, con collegamento ad innesto	bianco	37331SH0	69,802
0056475	Prolunga tubo di cacciata da 300 mm	bianco	37106SH0	22,180
0056467	Tubo di sciacquo per cassette basse, per comando a distanza in due pezzi, 180 x 70 mm, prolunga 300 mm incluso tappo di protezione	nero	37099K00	54,146
0056463°	Valvola di carico universale da 1/2 per cassette alte e basse ceramica, plastica o ghisa, compensatore di spostamento, cappuccio e diaframma di strozzamento		37092000	59,364
0056464	Valvola di carico da 1/2 per attacco basso con tubo pescante		37093000	74,369
0056484	Morsetto Ø 55 mm per cassette di sciacquo esterne basse	cromo	37119000	7,828
0056460	Batteria Servo-Set interruzione dello sciacquo 6/9 l, per cassette di ceramica a zaino, attacco laterale, azionamento centrale nel coperchio e valvola di scarico per fori più larghi per cassette con altezza 285-460 mm, Ø foro del coperchio 16-35 mm, Ø foro dello scarico 60-72 mm, con valvola di carico, valvola di scarico, tappo cieco, set di fissaggio con viti da 100 mm e guarnizioni di tenuta Ø 100 mm (confezione 20 pezzi)		37078PI0	118,100
0056461	come sopra, attacco basso		37081PI0	127,200
0056464	Valvola di carico da 1/2 per attacco basso con tubo pescante		37093000	74,369
0056462	Valvola ausiliaria di scarico Servo, interruzione dello sciacquo, per cassette di ceramica monoblocco, con altezza 285-460 mm, Ø foro del coperchio 16-35 mm, Ø foro dello scarico 60 - 72 mm		37088PI0	74,369
0360543	Batteria Eco-Set per cassette di ceramica a zaino, valvola di carico, 1/2, nuova valvola di scarico AV1 con 2 volumi di sciacquo, azionamento a pulsante Ø 40 mm, con tasto economia, set di fissaggio con viti da 100 mm e guarnizione di tenuta Ø 100 mm		38738PI0	126,600
0360560	Valvola di scarico Eco, nuova valvola di scarico AV1 con 2 volumi di sciacquo, azionamento a pulsante Ø 40 mm con tasto economia, set di fissaggio con viti da 100 mm e guarnizione di tenuta Ø 100 mm		42297PI0	87,416

CASSETTE DA INCASSO PER VASO, MODULI UNISET 80 MM, UNISET E RAPID SL PER INSTALLAZIONE VASO SOSPESO, GROHE SET FRESH E ACCESSORI

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNIT.	€
0360535°	**Cassetta di sciacquo italiana 80 mm,** montaggio a incasso per vaso WC profondità di installazione 80 mm, nuova valvola di scarico AV1, con 3 tipi di azionamento, dual flush, start/stop e un solo sciacquo, piastre di piccole dimensioni (156x197mm) **VERTICALI, a**zionamento manuale, elettronico e comando remoto a distanza, dima di montaggio in plastica, fissaggio piastra direttamente sulla dima di **montaggio, attacco alto dell'acqua,** cassetta in PE con rivestimento in resina vinilica, rubinetto a squadra da 1/2, con raccordo flessibile, bassa rumorosità (I gruppo d'insonorizzazione). Senza piastra di azionamento	38863000	173,500
0056598	Cassetta di sciacquo da incasso universale GD 2, regolabile 6 - 9 l, nuova valvola di scarico AV1, con 3 tipi di azionamento, dual flush, start/stop e un solo sciacquo, entrata acqua da sx/dx o dall'alto, isolamento anticondensa, foro di ispezione protetto, per piastra **VERTICALE ED ORIZZONTALE.** Senza piastra di azionamento	38661000	229,300
0360536°	**Telaio Uniset 80 mm, c**on cassetta per vaso sospeso, spessore 80 mm, telaio in acciaio zincato, dimensioni 780 x 556 x 80 mm, adatto per installazioni in pareti di muratura sia all'interno che davanti, nuova cassetta di sciacquo italiana AV 1 (cod. 38 863), nuova valvola di scarico AV1 con 3 tipi di azionamento, dual flush, start/stop e un solo sciacquo, piastre di piccole dimensioni (156x197mm) **VERTICALI, a**ttacco alto dell'acqua, cassetta in PE con rivestimento in resina vinilica, predisposizione per il montaggio di vasi sospesi con perni di fissaggio distanza variabile 180/230 mm, curva di scarico DN 90 garanzia di tenuta di 400 Kg secondo norma DIN EN 997 bassa rumorosità (I gruppo d'insonorizzazione). Senza piastra di azionamento.	38729000	282,600
0056597	Uniset per vaso sospeso cassetta di sciacquo GD 2, 6/9 l dimensioni 830 x 470 x 130 mm, custodia insonorizzata in EPS, per il rivestimento in muratura, raccordi di fissaggio per il montaggio del modulo, 2 perni di fissaggio del vaso, riduzione Ø 80/100 mm, entrata acqua da sx/dx o dall'alto, foro di ispezione protetto, per piastra **VERTICALE ED ORIZZONTALE, s**enza piastra di azionamento	38643001	347,700
0056558	Uniset per vaso sospeso con cassetta di sciacquo da 6/9 litri altezza di installazione 0.82 m, azionamento frontale o dall'alto, custodia insonorizzata in EPS, per il rivestimento in muratura, raccordi di fissaggio per il montaggio del modulo, per montaggio singolo o su binario, barra a parete con set di fissaggio per montaggio singolo, curva di scarico in PP DN 80/100, set di raccordo di entrata e di uscita rubinetto a squadra da 1/2, per piastra **ORIZZONTALE**, senza piastra di azionamento	38415001	435,700
0056510	Uniset Piedi di supporto per moduli Uniset per vaso e bidet sospesi in acciaio zincato, materiali di fissaggio per installazione a parete	37304000	62,594
0056525	Uniset Piedi di supporto per moduli Uniset per vaso e bidet sospesi in acciaio zincato, materiali di fissaggio per installazione libera	37573000	52,058

CASSETTE DA INCASSO PER VASO, MODULI UNISET 80 MM, UNISET E RAPID SL PER INSTALLAZIONE VASO SOSPESO, GROHE SET FRESH E ACCESSORI

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNIT.	€
0056575	Rapid SL - Per vaso sospeso, cassetta di sciacquo GD 2, 6/9 litri, altezza di installazione 1,20 m, telaio in acciaio autoportante per rivestimento a secco con pannelli di cartongesso, completamente premontato set di raccordo di entrata e di uscita entrata acqua da sx/dx o dall'alto, perni di fissaggio per sanitari, distanza variabile dei perni di fissaggio 180/230 mm, riduzione Ø 80/100 mm, foro di ispezione protetto, per piastra **VERTICALE ED ORIZZONTALE**, senza piastra di azionamento		38528001	317,900
0191522	come sopra, autoportante		38584001	518,000
0056595	Rapid SL - Pannello di rivestimento, cassetta di sciacquo GD 2, 6/9 litri, per fissaggio del vaso a parete, altezza di installazione 1,20 m, dimensioni 1245 x 480 x 12,5 mm, con viti di fissaggio, con tutti i tagli		38636001	82,425
0056574	Rapid SL - Per vaso sospeso altezza di installazione 0.82 m, con cassetta di sciacquo da 6/9 litri, installazione a parete e pareti divisorie, telaio in acciaio autoportante, per rivestimento a secco con pannelli di cartongesso, completamente premontato, 2 perni di fissaggio del vaso distanza variabile dei perni di fissaggio 180/230 mm, riduzione Ø 80/100 mm, set di raccordo di entrata e di uscita, azionamento frontale o dall'alto, isolamento anticondensa, per piastra **ORIZZONTALE** senza piastra di azionamento		38526000	428,200
0191524	come sopra, autoportante		38587000	653,000
0056596	Pannello di rivestimento per fissaggio del vaso a parete, altezza di installazione 0.82 m, dimensioni 870 x 480 x 12,5 mm, con tutti i tagli, 2 supporti ad angolo zincati, con viti di fissaggio		38638000	82,425
0056604	Rapid SL - Per vaso sospeso, cassetta di sciacquo 6 litri per disabili altezza di installazione 1,20 m, installazione a parete e pareti divisorie telaio in acciaio autoportante, per rivestimento a secco con pannelli di cartongesso, completamente premontato, riduzione Ø 80/100 mm set di raccordo di entrata e di uscita, per piastra **VERTICALE** senza piastra di azionamento		38675001	581,000
0056593	Rapid SL - Pannello di rivestimento per bidet, orinatoi o distanziatori, dimensioni 1245 x 480 x 12,5 mm, con viti autofilettanti 2 supporti ad angolo zincati, con viti di fissaggio, senza tagli		38630001	82,425
0056579	Rapid SL - Set di fissaggio per fissare i moduli a pareti in mattoni o frontalmente su pareti divisorie, possibilità di regolazione in altezza 130-195 mm, rivestimento per installazione singola o in serie 2 pezzi		3855800M	23,550
0360545	Surf - Piastra di azionamento per cassette di sciacquo da incasso (cod. 38863 e 38661), moduli Uniset 80mm (cod. 38729), Uniset (cod. 38643001 e 38415001) e Rapid SL (cod. 38528001, 38584001, 38526000, 38587000 e 38675001) con valvola di scarico AV1, per Dual Flush e Start & Stop, installazione verticale e orizzontale, azionamento a pulsante, dimensioni 156 x 197 mm, in ABS	bianco	38861SH0	47,720
0360538		cromo	38861000	76,228
0360544		cromo/satinato	38861P00	76,228
0360547	Skate - Piastra di azionamento per cassette di sciacquo da incasso (cod. 38863 e 38661), moduli Uniset 80mm (cod. 38729), Uniset (cod. 38643001 e 38415001) e Rapid SL (cod. 38528001, 38584001, 38526000, 38587000 e 38675001) con valvola di scarico AV1, per Dual Flush e Start & Stop, installazione verticale e orizzontale, azionamento a pulsante, dimensioni 156 x 197mm, in ABS	bianco	38862SH0	47,720
0360539°		cromo	38862000	76,228
0360546		cromo/satinato	38862P00	76,228
0056564°	Skate Air - Piastra di azionamento per cassette di sciacquo da incasso (cod. 38863 e 38661), moduli Uniset 80mm (cod. 38729), Uniset (cod. 38643001) e Rapid SL (cod. 38528001, 38584001 e 38675001) con valvola di scarico AV1, per Dual Flush e Start & Stop, installazione verticale, azionamento a pulsante, dimensioni 156 x 197 mm, in ABS	bianco	38505SH0	42,948
0056562°		cromo	38505000	68,605
0056563		cromo/satinato	38505P00	76,228

CASSETTE DA INCASSO PER VASO, MODULI UNISET 80 MM, UNISET E RAPID SL PER INSTALLAZIONE VASO SOSPESO, GROHE SET FRESH E ACCESSORI

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNIT.	€
0056568	Skate Air - Piastra di azionamento per cassette di sciacquo da incasso (cod. 38661), moduli Uniset (cod. 38643001 e 38415001) e Rapid SL (cod. 38528001, 38584001, 38526000 e 38587000) con valvola di scarico AV1, per Dual Flush e Start & Stop, installazione orizzontale, azionamento a pulsante, dimensioni 156 x 197 mm, in ABS	bianco	38506SH0	47,720
0056565		cromo	38506000	76,228
0056567		cromo/satinato	38506P00	76,228

0426855	Nova Cosmopolitan - Piastra di azionamento per cassette di sciacquo da incasso (cod. 38863 e 38661), moduli Uniset 80mm (cod. 38729), Uniset (cod. 38643001 e 38415001) e Rapid SL (cod. 38528001, 38584001, 38526000, 38587000 e 38675001) con valvola di scarico AV1, per Dual Flush e Start & Stop, installazione verticale e orizzontale, azionamento a pulsante, dimensioni 156 x 197mm, in ABS	bianco	38765SH0	53,917
0426850		cromo	38765000	76,228
0426854		cromo/satinato	38765P00	76,228

0506027	Nova Cosmopolitan - Piastra di azionamento per cassette di sciacquo da incasso (cod. 38863 e 38661), moduli Uniset 80mm (cod. 38729), Uniset (cod. 38643001 e 38415001) e Rapid SL (cod. 38528001, 38584001, 38526000, 38587000 e 38675001) con valvola di scarico AV1, per Dual Flush e Start & Stop, installazione verticale e orizzontale, azionamento a pulsante, dimensioni 156 x 197mm, in ABS con grafica effetto optical	cromo-grafica optical nera	38869XG0	115,900

0506016	Nova Cosmopolitan - Piastra di azionamento per cassette di sciacquo da incasso (cod. 38863 e 38661), moduli Uniset 80mm (cod. 38729), Uniset (cod. 38643001 e 38415001) e Rapid SL (cod. 38528001, 38584001, 38526000, 38587000 e 38675001) con valvola di scarico AV1, per Dual Flush e Start & Stop, installazione verticale e orizzontale, azionamento a pulsante, dimensioni 156 x 197 mm, in ABS con grafica circolare	nero lucido grafica circolare cromo	38847KI0	115,900
0506017		bianco lucido grafica circolare cromo	38847LI0	115,900
0506018		moon white grafica circolare ecogreen	38847LS0	115,900
0506019		cromo-grafica optical nera	38847XG0	115,900

0459708	Nova Cosmopolitan Light - Piastra di azionamento per cassette di sciacquo da incasso (cod. 38863 e 38661), moduli Uniset 80mm (cod. 38729), Uniset (cod. 38643001 e 38415001) e Rapid SL (cod. 38528001, 38584001, 38526000, 38587000 e 38675001) con valvola di scarico AV1, per Dual Flush e Start & Stop, installazione verticale e orizzontale, azionamento a pulsante, dimensioni 156 x 197, in ABS, tasto di accensione e spegnimento, luce esterna di attivazione con LED blu, rosso, giallo, verde, intensità di illuminazione personalizzabile, trasformatore per montaggio esterno con tensione di allacciamento 230 V AC 50, 60 Hz, 2,0 VA, marchio CE	cromo	38809000	649,000

0360542°	Skate Cosmopolitan - Piastra di azionamento per cassette di sciacquo da incasso (cod. 38863 e 38661), moduli Uniset 80mm (cod. 38729), Uniset (cod. 38643001 e 38415001) e Rapid SL (cod. 38528001, 38584001, 38526000, 38587000 e 38675001) con valvola di scarico AV1, per Dual Flush e Start & Stop, installazione verticale e orizzontale, azionamento a pulsante, dimensioni 156 x 197mm, in ABS	bianco	38732SH0	48,525
0360537°		cromo	38732000	76,228
0360540°		cromo/satinato	38732P00	76,228
0360541		acciaio inox	38732SD0	164,200
0506009		titanio-antiditata	38732BR0	136,300

CASSETTE DA INCASSO PER VASO, MODULI UNISET 80 MM, UNISET E RAPID SL PER INSTALLAZIONE VASO SOSPESO, GROHE SET FRESH E ACCESSORI

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNIT.	€
0506026	Skate Cosmopolitan - Piastra di azionamento per cassette di sciacquo da incasso (cod. 38863 e 38661), moduli Uniset 80mm (cod. 38729), Uniset (cod. 38643001 e 38415001) e Rapid SL (cod. 38528001, 38584001, 38526000, 38587000 e 38675001) con valvola di scarico AV1, per Dual Flush e Start & Stop, installazione verticale e orizzontale, azionamento a pulsante, dimensioni 156 x 197 mm, in ABS con grafica effetto optical	cromo-grafica optical nera	38859XG0	115,900
0506014	Skate Cosmopolitan - Piastra di azionamento per cassette di sciacquo da incasso (cod. 38863 e 38661), moduli Uniset 80mm (cod. 38729), Uniset (cod. 38643001 e 38415001) e Rapid SL (cod. 38528001, 38584001, 38526000, 38587000 e 38675001) con valvola di scarico AV1, per Dual Flush e Start & Stop, installazione verticale e orizzontale, azionamento a pulsante, dimensioni 156 x 197mm, con superficie in vetro resistente	cromo-vetro moon white	38845LS0	287,600
0506013		cromo-vetro velvet black	38845KS0	287,600
0506012		cromo-vetro titanio opaco	38845BS0	287,600
0506015		cromo-vetro bianco opaco	38845MF0	287,600
0506020	Skate Cosmopolitan - Piastra di azionamento per cassette di sciacquo da incasso (cod. 38863 e 38661), moduli Uniset 80mm (cod. 38729), Uniset (cod. 38643001 e 38415001) e Rapid SL (cod. 38528001, 38584001, 38526000, 38587000 e 38675001) con valvola di scarico AV1, per Dual Flush e Start & Stop, installazione verticale e orizzontale, azionamento a pulsante, dimensioni 156 x 197mm, con superficie in legno	cromo noce americana	38849HP0	246,700
0506021		cromo macassar	38849HR0	246,700
0506022		cromo -ciliegio americano	38849HS0	246,700
0506025		cromo quercia naturale	38849HW0	246,700
0506023		cromo frassino olivato	38849HT0	246,700
0506024		cromo bamboo	38849HV0	246,700
0604250	Skate CosmopolitanPiastra di azionamento per cassetta di sciacquo da incasso GD 2 cod. 38 661 Dual Flush e Start & Stop, installazione verticale e orizzontale azionamento a pulsante, con superficie in pelle dimensioni 156 x 197 mm	vinaccia	38914XM0	276,400
0604252		beige cashmere	38914XP0	276,400
0604253		bianco	38914XR0	276,400
0604251		nero	38914XN0	276,400
0604246	Skate Cosmopolitan - Piastra di azionamento per cassetta di sciacquo da incasso GD 2 cod. 38 661 Dual Flush e Start & Stop, installazione verticale e orizzontale azionamento a pulsante, con superficie in pelle trapuntata dimensioni 156 x 197 mm	vinaccia	38913XM0	314,800
0604248		beige cashmere	38913XP0	314,800
0604249		bianco	38913XR0	314,800
0604247		nero	38913XN0	314,800
0506011	Arena Cosmopolitan - Piastra di azionamento per cassette di sciacquo da incasso (cod. 38863 e 38661), moduli Uniset 80mm (cod. 38729), Uniset (cod. 38643001) e Rapid SL (cod. 38528001, 38584001 e 38675001) con valvola di scarico AV1, per Dual Flush e Start & Stop, installazione verticale, azionamento a pulsante, dimensioni 156 x 197 mm, in ABS	bianco	38844SH0	53,917
0506005		cromo	38844000	76,228
0506010		cromo/satinato	38844P00	76,228

CASSETTE DA INCASSO PER VASO, MODULI UNISET 80 MM, UNISET E RAPID SL PER INSTALLAZIONE VASO SOSPESO, GROHE SET FRESH E ACCESSORI

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNIT.	€
0506898	Arena Cosmopolitan - Piastra di azionamento per cassette di sciacquo da incasso (cod. 38661), moduli Uniset (cod. 38643001 e 38415001) e Rapid SL (cod. 38528001, 38584001, 38526000 e 38587000) con valvola di scarico AV1, per Dual Flush e Start & Stop, installazione orizzontale, azionamento a pulsante, dimensioni 156 x 197 mm, in ABS	bianco	38858SH0	53,917
0506896		cromo	38858000	76,228
0506897		cromo/satinato	38858P00	76,228

0604243	GROHE Ondus® Digitecture Light - Piastra di azionamento per cassetta di sciacquo da incasso GD 2 cod. 38 661 Dual Flush e Start & Stop, pulsante di azionamento illuminato con LED blu, rosso, giallo, verde, intensità di illuminazione personalizzabile, tasto di accensione/spegnimento trasformatore per montaggio esterno, servo motore con tensione di allacciamento 230 V AC 50/60 Hz, 2,0 VA marchio CE, con spie di controllo batteria, in vetro resistente	bianco	38915KS0	700,000
0604244		cromo	38915LS0	700,000

0056582	Skate Air - Piastra di azionamento per cassette di sciacquo da incasso (cod. 38863 e 38661), moduli Uniset 80mm (cod. 38729), Uniset (cod. 38643001) e Rapid SL (cod. 38528001, 38584001 e 38675001) con valvola di scarico AV1, volume di sciacquo unico, installazione verticale, azionamento a pulsante, dimensioni 156 x 197 mm, in ABS	bianco	38564SH0	46,480
0056580		cromo	38564000	72,510
0056581		cromo/satinato	38564P00	72,510

0056585	Skate - Piastra di azionamento per cassette di sciacquo da incasso (cod. 38661), moduli Uniset (cod. 38643001 e 38415001) e Rapid SL (cod. 38528001, 38584001, 38526000 e 38587000) con valvola di scarico AV1, volume di sciacquo unico, installazione orizzontale, azionamento a pulsante, dimensioni 156 x 197 mm, in ABS	bianco	38565SH0	46,480
0056583		cromo	38565000	72,510
0056584		cromo/satinato	38565P00	72,510

0056588	Skate - Piastra di azionamento per cassette di sciacquo da incasso (cod. 38863 e 38661), moduli Uniset 80mm (cod. 38729), Uniset (cod. 38643001 e 38415001) e Rapid SL (cod. 38528001, 38584001, 38526000, 38587000 e 38675001) con valvola di scarico AV1, volume di sciacquo unico, installazione verticale e orizzontale, azionamento a pulsante, dimensioni 156 x 197 mm, in ABS	bianco	38573SH0	46,480
0056586		cromo	38573000	72,510
0056587		cromo/satinato	38573P00	72,510

0056603	Skate - Piastra di azionamento per cassette di sciacquo da incasso (cod. 38863 e 38661), moduli Uniset 80mm (cod. 38729), Uniset (cod. 38643001 e 38415001) e Rapid SL (cod. 38528001, 38584001, 38526000, 38587000 e 38675001) con valvola di scarico AV1, volume di sciacquo unico, installazione verticale e orizzontale, azionamento a pulsante, dimensioni 156 x 197 mm, in ABS	acciaio inox	38672SD0	164,200

0618943	Skate Cosmopolitan - Piastra di azionamento Dual Flush e Start & Stop per cassetta di sciacquo AV1 installazione verticale e orizzontale per cassette, moduli e Uniset spessore 130 mm, controtelaio con fissaggio con superficie a specchio, dimensioni 156 x 197 mm		389160A0	303,700





CASSETTE DA INCASSO PER VASO, MODULI UNISET 80 MM, UNISET E RAPID SL PER INSTALLAZIONE VASO SOSPESO, GROHE SET FRESH E ACCESSORI				
CODICE	**DESCRIZIONE**	**COLORE**	**CODICE FORNIT.**	**€**
0056591 0056589 0056590	Surf - Piastra di azionamento per cassette di sciacquo da incasso (cod. 38863 e 38661), moduli Uniset 80mm (cod. 38729), Uniset (cod. 38643001 e 38415001) e Rapid SL (cod. 38528001, 38584001, 38526000, 38587000 e 38675001) con valvola di scarico AV1, volume di sciacquo unico, installazione verticale e orizzontale, azionamento a pulsante, dimensioni 156 x 197mm, in ABS	bianco cromo cromo/satinato	38574SH0 38574000 38574P00	46,480 72,510 72,510
0056601	Atrio - Piastra di azionamento per cassette di sciacquo da incasso (cod. 38863 e 38661), moduli Uniset 80mm (cod. 38729), Uniset (cod. 38643001 e 38415001) e Rapid SL (cod. 38528001, 38584001, 38526000, 38587000 e 38675001) con valvola di scarico AV1, volume di sciacquo unico, installazione verticale e orizzontale, azionamento a pulsante, dimensioni 156 x 197 mm, in ABS	cromo	38670000	82,425
0056602	Tenso - Piastra di azionamento per cassette di sciacquo da incasso (cod. 38863 e 38661), moduli Uniset 80mm (cod. 38729), Uniset (cod. 38643001 e 38415001) e Rapid SL (cod. 38528001, 38584001, 38526000, 38587000 e 38675001) con valvola di scarico AV1, volume di sciacquo unico, installazione verticale e orizzontale, azionamento a pulsante, dimensioni 156 x 197 mm, in ABS	cromo	38671000	82,425
0239601	Tectron Surf - **Comando a infrarossi** per cassetta di sciacquo da incasso (cod. 38661), moduli Uniset (cod. 38643) e Rapid SL (cod. 38528001 e 38584001), **montaggio a incasso,** piastra frontale 156 x 197 mm trasformatore per montaggio esterno con tensione di allacciamento 230 V AC, tempo di sciacquo regolabile, con spie di controllo batteria, regolazioni con telecomando cod. 36 206, marchio CE	cromo	38699000	1.005,000
0239602	Tectron Skate - **Comando a infrarossi pe**r cassetta di sciacquo da incasso (cod. 38661), moduli Uniset (cod. 38643) e Rapid SL (cod. 38528001 e 38584001), **montaggio a incasso,** piastra frontale 156 x 197 mm trasformatore per montaggio esterno con tensione di allacciamento 230 V AC, tempo di sciacquo regolabile, con spie di controllo batteria, regolazioni con telecomando cod. 36 206, marchio CE	acciaio inox	38698SD0	1.005,000
0056452	Azionamento pneumatico a distanza per cassette di sciacquo da incasso (cod. 38863 e 38661), moduli Uniset 80mm (cod. 38729), Uniset (cod. 38643001 e 38415001) e Rapid SL (cod. 38528001, 38584001, 38526000, 38587000 e 38675001), pulsante con rosone Ø 100 mm, installazione verticale e orizzontale, azionamento a pulsante, piastra di azionamento Surf dimensioni 156 x 197, flessibile pneumatico da 1,5 m	cromo	37059000	207,000
0056453	Azionamento pneumatico per cassette di sciacquo da incasso (cod. 38863 e 38661), moduli Uniset 80mm (cod. 38729), Uniset (cod. 38643001 e 38415001) e Rapid SL (cod. 38528001, 38584001, 38526000, 38587000 e 38675001), pulsante con rosone Ø 100 mm, flessibile pneumatico da 1,5 m, senza piastra di azionamento a parete	cromo	37060000	98,506









CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNIT.	€
CASSETTE DA INCASSO PER VASO, MODULI UNISET 80 MM, UNISET E RAPID SL PER INSTALLAZIONE VASO SOSPESO, GROHE SET FRESH E ACCESSORI				
0056472°	Canotto di collegamento per vaso con scarico a pavimento e vaso a parete, completo di morsetto e rosone (conf. da 40 pezzi)	bianco	37103SH0	18,964
0056473	Canotto di entrata/uscita per vasi sospesi, con tubo di collegamento Ø 45 mm, raccordo, morsetto con manicotto di scarico Ø 110 mm, lunghezza 150 mm, copertura per i perni di fissaggio del vaso	nero	37104K00	31,606
0056512	come sopra, versione con manicotto di scarico Ø 90 mm	nero	37311K00	35,227
0459540	GROHE Set Fresh universale per tutte le cassette di sciacquo ad incasso GROHE con valvola di scarico AV 1 e foro d'ispezione piccolo, controtelaio con apertura laterale con apposito spazio per posizionamento tavolette profumate, per tutte le piastre di azionamento dimensioni 156 x 197 mm		38796000	75,021
0459703	Skate Air Set Fresh - Piastra di azionamento per tutte le cassette di sciacquo ad incasso GROHE con valvola di scarico AV 1 e foro d'ispezione piccolo, con GROHE Fresh set, controtelaio con apertura laterale con apposito spazio per posizionamento, tavolette profumate, installazione verticale, dimensioni 156 x 197 mm in ABS	bianco	38798SH0	130,800
0459702		cromo	38798000	143,200
0459705	Nova Cosmopolitan Set Fresh - Piastra di azionamento per tutte le cassette di sciacquo ad incasso GROHE con valvola di scarico AV 1 e foro d'ispezione piccolo con GROHE Fresh set, controtelaio con apertura laterale con apposito spazio per posizionamento tavolette profumate, installazione verticale dimensioni 156 x 197 mm in ABS	bianco	38799SH0	130,800
0459704		cromo	38799000	143,200
0459707	Skate Cosmopolitan Set Fresh - Piastra di azionamento per tutte le cassette di sciacquo ad incasso GROHE con valvola di scarico AV 1 e foro d'ispezione piccolo con GROHE Fresh set, controtelaio con apertura laterale con apposito spazio per posizionamento tavolette profumate, installazione verticale dimensioni 156 x 197 mm in ABS	bianco	38805SH0	130,800
0459706		cromo	38805000	143,200
FLUSSOMETRI ESTERNI E DA INCASSO PER VASO, MODULI RAPID SL CON FLUSSOMETRO PER INSTALLAZIONE VASO SOSPESO E ACCESSORI				
0056496	Flussometro automatico da 3/4, montaggio esterno con regolazione del flusso, per pressioni dinamiche da 1,2 a 5,0 bar, per vasi a cacciata o a fondo piano	cromo	37139000	103,500
0056497°	Flussometro automatico da 3/4, montaggio esterno con regolazione automatica della portata, per pressioni dinamiche da 1,2 a 5,0 bar, per vasi a cacciata o a fondo piano	cromo	37141000	122,700

FLUSSOMETRI ESTERNI E DA INCASSO PER VASO, MODULI RAPID SL CON FLUSSOMETRO PER INSTALLAZIONE VASO SOSPESO E ACCESSORI				
CODICE	**DESCRIZIONE**	**COLORE**	**CODICE FORNIT.**	**€**
0056498	Flussometro automatico da 1, montaggio esterno per WC, per basse pressioni, pressione dinamica da 0,5 a 4 bar, con regolazione automatica della portata, cappuccio d'azionamento e codolo di uscita in ottone cromato	cromo	37144000	298,100
0056499	Rondo AS - Flussometro automatico da 3/4, montaggio esterno con regolazione del flusso 6-9 l, per pressioni dinamiche da 1,2 a 5 bar, cappuccio d'azionamento e codolo di uscita cromata con anelli decorativi, con rosone	cromo-nero	37347000	247,900
0056500	Rondo AS - Flussometro automatico da 3/4, montaggio esterno con regolazione del flusso 6-9 l, per pressioni dinamiche da 1,2 a 5 bar, rubinetto di chiusura incorporato, cappuccio d'azionamento, codolo d'uscita in plastica cromata con anelli decorativi e rosone	cromo-nero	37349000	305,500
0056476	Tubo di sciacquo per flussometri per vaso Ø 28 x 26 mm, 600 x 200 mm fascetta per tubo di sciacquo in ottone cromato morsetto per distanza dalla parete da 15 - 85 mm		37107000	80,892
0056477	Tubo di sciacquo per flussometri per vaso Ø 28 x 26 mm, 600 x 200 mm fascetta per tubo di sciacquo morsetto per distanza dalla parete da 15 - 85 mm piegatura da 35 mm cromo	cromo	37109000	51,438
0056504	Flussometro per incasso da 3/4, rubinetto di chiusura incorporato., con regolazione del flusso 6/9 litri, per pressioni dinamiche da 1,2 - 5,0 bar, scatola incasso 200 x 80 x 210 mm, curva per sciacquo impianto, tubo di sciacquo regolabile in altezza, senza piastra di azionamento		37153000	308,600
0056505	Flussometro da 3/4, montaggio a incasso con regolazione del flusso regolabile 6 - 9 l, per pressioni dinamiche da 0,6 - 3,0 bar (pressione minima 1,5 bar), per basse pressioni tubo di sciacquo regolabile in altezza Senza piastra di azionamento		37157000	308,600

FLUSSOMETRI ESTERNI E DA INCASSO PER VASO, MODULI RAPID SL CON FLUSSOMETRO PER INSTALLAZIONE VASO SOSPESO E ACCESSORI

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNIT.	€
0056454	Surf - Piastra con azionamento, installazione verticale, azionamento a pulsante 156 x 197 mm	cromo	37063000	74,989
0056455		bianco	37063SH0	64,453
0056522	Skate - Piastra di azionamento per flussometro da incasso per vaso, installazione verticale, azionamento a pulsante dimensioni 156 x 197 mm, in ABS	cromo	37547000	74,989
0056524		bianco	37547SH0	64,453
0056523		cromo/satinato	37547P00	74,989
0056448	Flussometro per incasso da 3/4, con attacco per elettrovalvola, rubinetto di chiusura incorporato, regolazione del flusso, interruzione dello sciacquo regolabile 6-9 l, per pressioni dinamiche da 1,2 a 5 bar, cavo di collegamento 2 m, scatola incasso 200 x 104 x 210 mm, curva per sciacquo impianto, tubo di sciacquo da incasso, senza dispositivo elettronico		37048000	505,000
0056470	Canotto di collegamento tra tubo di sciacquo del flussometro ad incasso 6 - 9l o della cassetta da incasso alla base del vaso, completo di morsetto e rosone	cromo	37102000	78,087
0056471		bianco	37102SH0	19,212
0056473	Canotto di entrata/uscita per vasi sospesi, con tubo di collegamento Ø 45 mm, raccordo, morsetto con manicotto di scarico Ø 110 mm, lunghezza 150 mm, copertura per i perni di fissaggio del vaso	nero	37104K00	31,606
0056572	Rapid SL - Per vaso sospeso Flussometro da 6/9 litri, altezza di installazione 1,20 m, installazione a muro e pareti divisorie per rivestimento a secco con pannelli di cartongesso, completamente premontato, telaio autoportante in acciaio rivestito in alluminio/zincato, raccordi regolabili in altezza materiali di fissaggio, distanza variabile dei perni di fissaggio 180/230 mm, riduzione Ø 80/100 mm, curva per sciacquo impianto azionamento manuale/elettronico, senza piastra di azionamento		38519001	649,000
0191523	come sopra, autoportante		38585001	1.078,000
0056593	Rapid SL - Pannello di rivestimento per bidet, orinatoi o distanziatori, dimensioni 1245 x 480 x 12,5 mm, con viti autofilettanti 2 supporti ad angolo zincati, con viti di fissaggio, senza tagli		38630001	82,425
0056454	Surf - Piastra con azionamento, installazione verticale, azionamento a pulsante 156 x 197 mm	cromo	37063000	74,989
0056455		bianco	37063SH0	64,453
0056522	Skate - Piastra di azionamento per flussometro da incasso per vaso, installazione verticale, azionamento a pulsante dimensioni 156 x 197 mm, in ABS	cromo	37547000	74,989
0056524		bianco	37547SH0	64,453
0056523		cromo/satinato	37547P00	74,989

FLUSSOMETRI ESTERNI E DA INCASSO PER ORINATOIO, MODULI UNISET E RAPID SL PER INSTALLAZIONE ORINATOIO E ACCESSORI

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNIT.	€
0056456	Piastra con azionamento, installazione verticale, azionamento a pulsante in ottone cromato, fissaggio nascosto antivandalismo, 156 x 197 mm, per flussometro ad incasso 6-9 l		37069000	170,400
0056559	Skate - Piastra di azionamento in acciaio inox per flussometro da incasso per vaso, installazione verticale, azionamento a pulsante, dimensioni 156 x 197 mm, fissaggio nascosto antivandalismo	acciaio inox	38445SD0	144,400
0056555	Tectron Skate - Dispositivo elettronico ad infarossi per flussometri da incasso per WC, 156 x 197 mm, elettrovalvola, trasformatore per montaggio esterno, con tensione di allacciamento 230 V AC, elettromagnete di sollevamento 50/60 Hz, 3,2 VA tempo di sciacquo regolabile con spie di controllo funzione, regolazioni con telecomando (36206), marchio CE	acciaio inox	38393SD0	1.005,000
0056579	Rapid SL - Set di fissaggio per fissare i moduli a pareti in mattoni o frontalmente su pareti divisorie, possibilità di regolazione in altezza130-195 mm, rivestimento per installazione singola o in serie 2 pezzi		3855800M	23,550
0056432	Flussometro esterno per orinatoio da 1/2, montaggio esterno, azionamento manuale, con cappuccio di azionamento e codolo d'uscita in ottone cromato, rubinetto di chiusura incorporato, regolazione del flusso DIN DVGW 801, regolazione rapida della portata da 2,0 - 6,0 l, rosone a parete, tubo di sciacquo 200 mm e morsetto interno	cromo	37339000	148,700
0056433	come sopra, con cappuccio di sicurezza e codolo corto in ottone cromato, versione per edilizia pubblica	cromo	37342000	173,500
0056541	Tectron 577 - Comando elettronico ad infrarossi da 1/2, montaggio esterno per orinatoi con entrata dall'alto, rubinetto completo, alimentazione con batteria 6 V DC,comando a infrarossi con spia di controllo batteria, tempo di sciacquo regolabile, con rubinetto di chiusura incorporato, tubo di sciacquo e morsetto interno	cromo	37713000	547,000
0056535	Tectron 577 - Comando di azionamento elettronico ad infrarossi 1/2, montaggio esterno per flussometro per orinatoio 37 021 (per trasformazione da azionamento manuale ad elettronico), alimentazione con batteria al litio 6 V DC, comando a infrarossi con spia di controllo batteria, tempo di sciacquo regolabile completo di pistone	cromo	37640000	415,800



FLUSSOMETRI ESTERNI E DA INCASSO PER ORINATOIO, MODULI UNISET E RAPID SL PER INSTALLAZIONE ORINATOIO E ACCESSORI

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNIT.	€
0506004	GROHE Rapido U - Corpo incasso universale per orinatoi per azionamento manuale o elettronico ad infrarossi a batteria 6 V o a corrente 230 V Tectron, rubinetto di chiusura incorporato, pressione dinamica min 0,5 bar pressione di esercizio max 10 bar, connessioni acqua da 1/2, scatola di collegamento per 230 V scatola di installazione con guarnizioni dima di installazione per parti esterne con dimensioni 116 x 144 mm		37338000	168,600
0056531	Uniset - Modulo per orinatoio con flussometro a incasso azionamento manuale/elettrico, custodia insonorizzata in EPS per il rivestimento in muratura, per montaggio singolo o in serie su binario, raccordi di fissaggio per il montaggio del modulo, set di fissaggio per montaggio singolo, raccordi regolabili in altezza, perni di fissaggio per orinatoio, set di raccordo di entrata, curva di scarico DN 50, flussometro a incasso 3/4, rubinetto di chiusura incorporato, pressioni dinamiche da 0,5 bar, regolazione del flusso, regolazione della portata a 2-4-6 l, senza piastra d'azionamento, senza piedi di supporto.		38785000	424,500
0552003	Skate Cosmopolitan - Piastra di azionamento con superficie in vetro resistente dimensioni 116 x 144 mm, manuale per corpo incasso universale per GROHE Rapido U, controtelaio con fissaggio, regolazione della portata 1.0 - 6.0 l bassa rumorosità (II gruppo d'insonorizzazione secondo le Specifiche Tedesche), set per montaggio finito	cromo-vetro moon white	38846LS0	305,500
0552002		cromo-vetro velvet black	38846KS0	305,500
0552001		cromo-vetro titanio opaco	38846BS0	305,500
0552004		cromo-vetro bianco opaco	38846MF0	305,500
0552000	Arena Cosmopolitan - Piastra di azionamento, manuale per corpo incasso universale per GROHE Rapido U dimensioni 116 x 144 mm, regolazione della portata 1.0 - 6.0 l bassa rumorosità (II gruppo d'insonorizzazione secondo le Specifiche Tedesche) set per montaggio finito	bianco	38857SH0	101,600
0551998		cromo	38857000	112,800
0551999		cromo/satinato	38857P00	110,900
0459513	Nova Cosmopolitan - Piastra di azionamento manuale per corpo incasso universale, per orinatoi GROHE Rapido U set per montaggio finito, dimensioni 116 x 144 mm cartuccia meccanica, pressione dinamica min 0,5 bar pressione di esercizio max 6 bar, regolazione della portata 1.0 - 6.0 l	cromo	38804SH0	101,600
0459511		bianco	38804000	112,800
0459512		cromo/satinato	38804P00	110,900
0459510	Skate Cosmopolitan - Piastra di azionamento manuale per corpo incasso universale, per orinatoi GROHE Rapido U set per montaggio finito, dimensioni 116 x 144 mm cartuccia meccanica, pressione dinamica min 0,5 bar pressione di esercizio max 6 bar, regolazione della portata 1.0 - 6.0 l	cromo	38784SH0	101,600
0459508		bianco	38784000	112,800
0459509		cromo/satinato	38784P00	110,900



FLUSSOMETRI ESTERNI E DA INCASSO PER ORINATOIO, MODULI UNISET E RAPID SL PER INSTALLAZIONE ORINATOIO E ACCESSORI

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNIT.	€
0056427	Surf - Piastra per flussometro ad incasso (37017) con azionamento a pulsante, 116 x 144 mm senza flussometro	cromo	38808000	112,800
0056429		bianco	38808SH0	101,600
0056428		cromo/satinato	38808P00	110,900
0056543	Tectron Skate - Elettronico ad infrarossi per orinatoio, montaggio a incasso, set per montaggio finito, trasformatore con tensione di allaciamento 230 V AC, 50 Hz, 3,2 VA, marchio CE, tempo di sciacquo regolabile, elettrovalvola con filtro, piastra frontale 156 x 197 mm senza set di premontaggio	cromo	37321000	653,000
0056544		acciaio inox	37321SD0	740,000
0056545	come sopra, alimentazione con batteria 6 V	cromo	37324000	694,000
0056546		acciaio inox	37324SD0	793,000
0056561	Tectron Surf - Elettronico ad infrarossi per orinatoio, montaggio a incasso, marchio CE, comando a infrarossi apparecchio elettronico a riflessione, tensione d'allacciamento 230 V, 50 Hz, 3,2 VA, sciacquo regolabile, elettrovalvola con filtro, piastra frontale 156 x 197 mm SENZA SET DI PREMONTAGGIO	cromo	37336000	653,000
0056560	come sopra, alimentazione con batteria 6 V	cromo	37337000	694,000
0056569	Rapid SL - Modulo per orinatoio con set di installazione per impianto radar, altezza di installazione 1,20 m, per rivestimento a secco con pannelli di cartongesso, completamente premontato, raccordi regolabili in altezza, set di raccordo di entrata viti di fissaggio M8, con perni di fissaggio per ceramiche, scatola incasso incluso set di entrata gruppo idraulico con rubinetto di chiusura e curva di sciacquo impianto senza accessori per installazione a parete, senza impianto elettronico radar		38511001	641,000
0056554	Set di montaggio impianto elettronico Radar montaggio a incasso o per installazione a distanza, impianto Radar apparecchio di comando, tensione d'esercizio 230 V AC, 50 Hz, 3,2 VA, tempo di erogazione regolabile 1 - 12 sec, display di controllo, elettrovalvola da 1/2, filtro marchio CE, senza set di premontaggio, senza set di piastrellatura		38386000	1.303,000
0056571	Rapid SL - Modulo per orinatoio, altezza di installazione 1,20 m, installazione a muro e pareti divisorie, telaio in acciaio autoportante per rivestimento a secco con pannelli di cartongesso, completamente premontato, raccordi regolabili in altezza, per montaggio singolo o su binario, materiali di fissaggio, set di raccordo di entrata, curva di scarico DN 50, viti di fissaggio M8, con perni di fissaggio per ceramiche senza accessori per installazione a parete. Senza flussometro		38517001	347,700
0056593	Rapid SL - Pannello di rivestimento per bidet, orinatoi o distanziatori, dimensioni 1245 x 480 x 12,5 mm, con viti autofilettanti 2 supporti ad angolo zincati, con viti di fissaggio, senza tagli		38630001	82,425
0056579	Rapid SL - Set di fissaggio per fissare i moduli a pareti in mattoni o frontalmente su pareti divisorie, possibilità di regolazione in altezza 130-195 mm, rivestimento per installazione singola o in serie 2 pezzi		3855800M	23,550







MODULI UNISET 80, UNISET E RAPID SL PER INSTALLAZIONE LAVABO E BIDET SOSPESI E ACCESSORI			
CODICE	**DESCRIZIONE**	**CODICE FORNIT.**	**€**
0056606°	Telaio per bidet sospeso, spessore 80 mm, adatto per installazioni in muratura sia nella parete che davanti, telaio in acciao zincato, dimensioni 400 x 350 x 80 mm, perni di fissaggio per sanitari distanza variabile 180/ 230 mm, curva di scarico DN 50, guarnizione gomma Ø 32 mm, 2 raccordi di collegamento da 1/2" regolabili in altezza e larghezza	38703000	185,900
0056528	Uniset - Modulo per lavabo sospeso, per rubinetto a muro o monoforo, per montaggio singolo o in serie su binario, raccordi di fissaggio per il montaggio del modulo, set di fissaggio per montaggio singolo, perni di fissaggio per lavabo distanza dadi di fissaggio 280 mm, curva di scarico DN 50, guarnizione Ø 32 mm, 2 raccordi da 1/2, senza piedi di supporto	37576000	203,300
0056529	Uniset - Modulo per bidet sospeso, per rubinetto a muro o monoforo, per montaggio singolo o in serie su binario,raccordi di fissaggio per il montaggio del modulo, barra a parete con set di fissaggio per montaggio singolo, perni di fissaggio per bidet, raccordi regolabili in altezza e scarico, curva di scarico DN 50, guarnizione Ø 32 mm, 2 raccordi variabili, senza piedi di supporto.	37578001	234,900
0056510	Uniset Piedi di supporto per moduli Uniset per vaso e bidet sospesi in acciaio zincato, materiali di fissaggio per installazione a parete	37304000	62,594
0056525	Uniset Piedi di supporto per moduli Uniset per vaso e bidet sospesi in acciaio zincato, materiali di fissaggio per installazione libera	37573000	52,058
0056511	Binario per moduli Uniset per installazione in serie, per lavabo e orinatoi sospesi, lunghezza 2.600 mm, set di fissaggio per 3 moduli	37310000	72,510
0056578	Rapid SL - Modulo per lavabo sospeso per batteria monoforo, altezza di installazione 1,20 m, telaio in acciaio autoportante per rivestimento a secco con pannelli di cartongesso, completamente premontato, con raccordi fissi, curva di scarico DN 50, guarnizione Ø 32 mm, senza accessori per installazione a parete	38554001	256,000





MODULI UNISET 80, UNISET E RAPID SL PER INSTALLAZIONE LAVABO E BIDET SOSPESI E ACCESSORI			
CODICE	**DESCRIZIONE**	**CODICE FORNIT.**	**€**
0056577	Rapid SL - Modulo per bidet sospeso, altezza di installazione 1,20 m, installazione a muro e pareti divisorie, telaio in acciaio autoportante totalmente premontato, per montaggio singolo o su binario, perni di fissaggio per bidet, guarnizione Ø 32 mm, curva di scarico DN 50 senza accessori per installazione a parete	38553001	327,200
0056593	Rapid SL - Pannello di rivestimento per bidet, orinatoi o distanziatori, dimensioni 1245 x 480 x 12,5 mm, con viti autofilettanti 2 supporti ad angolo zincati, con viti di fissaggio, senza tagli	38630001	82,425
0056576	Rapid SL - telaio in acciaio zincato, altezza di installazione 1,20 m, per l'installazione di supporti o per compensare la distanza tra due elementi da 60-170 cm	38548001	184,700
0191521	Rapid SL - Modulo per bidet sospeso autoportante, altezza di installazione 0.82 m, telaio in acciaio zincato autoportante, totalmente premontato, raccordi regolabili in altezza, perni di fissaggio per bidet curva di scarico DN 50, 2 attacchi passanti insonorizzati da 1/2 predisposizione per il montaggio di sanitari sospesi Senza accessori per installazione a parete	38583000	740,000
0191520	Rapid SL - Modulo per bidet sospeso autoportante altezza di installazione 1,13 m, telaio in acciaio zincato autoportante totalmente premontato, raccordi regolabili in altezza curva di scarico DN 50, 2 attacchi passanti insonorizzati da 1/2 predisposizione per il montaggio di sanitari sospesi Senza accessori per installazione a parete	38581001	720,000
0056579	Rapid SL - Set di fissaggio per fissare i moduli a pareti in mattoni o frontalmente su pareti divisorie, possibilità di regolazione in altezza 130-195 mm, rivestimento per installazione singola o in serie 2 pezzi	3855800M	23,550

HOME IS WHERE
MY GROHE SPA™ IS...
GROHE
SPA
grohe.it







ALLURE BRILLANT				
CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNIT.	€
0619938	Miscelatore monocomando da 1/2" per lavabo, per lavabi a bacinella, cartuccia a dischi ceramici da 28 mm, con mousseur integrato nella bocca, con effetto "Aqua Window", con tecnologia GROHE EcoJoy® : risparmio d'acqua e getto sempre perfetto con raccordi flessibili, dotato di limitatore di temperatura regolabile	cromo	23114000	912,000
0619936	Miscelatore monocomando da 1/2" per lavabo, cartuccia a dischi ceramici da 28 mm, con mousseur integrato nella bocca, con effetto "Aqua Window", con tecnologia GROHE EcoJoy® : risparmio d'acqua e getto sempre perfetto, scarico a saltarello 1 1/4", con raccordi flessibili, dotato di limitatore di temperatura regolabile	cromo	23109000	726,000
0619937	Versione senza scarico a saltarello	cromo	23112000	726,000
0619934	Miscelatore monocomando da 1/2" per lavabo, cartuccia a dischi ceramici da 28 mm, con mousseur integrato nella bocca, con effetto "Aqua Window", con tecnologia GROHE EcoJoy® : risparmio d'acqua e getto sempre perfetto, scarico a saltarello 1 1/4", con raccordi flessibili, dotato di limitatore di temperatura regolabile	cromo	23029000	607,000
0619935	Versione senza scarico a saltarello	cromo	23033000	607,000
0619921	Miscelatore monocomando da 1/2" per lavabo per installazione a parete, con mousseur integrato nella bocca con effetto "Aqua Window", con tecnologia GROHE EcoJoy®: risparmio d'acqua e getto sempre perfetto, sporgenza 161 mm, distanza dal centro 110 mm, SENZA CORPO INCASSO	cromo	19781000	495,100
0619922	Versione con sporgenza 220 mm	cromo	19783000	573,000
0618968	Corpo incasso da 1/2" per miscelatori monocomando, per lavabi 2 fori a parete, cartuccia a dischi ceramici da 35 mm, profondità di installazione 45 - 75 mm, dotato di limitatore di portata (da regolare) SENZA PARTE ESTERNA	cromo	23200000	296,800
0619931	Batteria a tre fori da 1/2" per lavabo, vitone a dischi ceramici Carbodur 1/2" - 90° con mousseur integrato nella bocca con effetto "Aqua Window", con tecnologia GROHE EcoJoy® : risparmio d'acqua e getto sempre perfetto, scarico a saltarello 1 1/4", scon raccordi flessibili, limitatore di portata 6 l/min	cromo	20344000	912,000
0619932	Batteria a tre fori da 1/2" per lavabo per installazione a parete, vitone a dischi ceramici Carbodur 1/2" - 90°, con mousseur integrato nella bocca, con effetto "Aqua Window", con tecnologia GROHE EcoJoy®: risparmio d'acqua e getto sempre perfetto, sporgenza 161 mm, SENZA CORPO INCASSO, CORPO INCASSO	cromo	20346000	558,000
0619933	Versione sporgenza 220 mm	cromo	20348000	638,000
0459621	Corpo incasso per batteria 3 fori da 1/2" per lavabo a parete, profondità di installazione, regolabile 43 - 85 mm SENZA PARTE ESTERNA	cromo	29025000	312,500

ALLURE BRILLANT				
CODICE	**DESCRIZIONE**	**COLORE**	**CODICE FORNIT.**	**€**
0619939	Miscelatore monocomando da 1/2" per lavabo, con installazione a pavimento, cartuccia a dischi ceramici da 28 mm, con mousseur integrato nella bocca con effetto "Aqua Window", con tecnologia GROHE EcoJoy® risparmio d'acqua e getto sempre perfetto, limitatore di portata 6 l/min, dotato di limitatore di temperatura regolabile SENZA CORPO INCASSO	cromo	23116000	2.349,000
0459753	Corpo incasso a pavimento per installazione bocca vasca, base con livellamento orizzontale e radiale, livellamento del pavimento 0 - 80 mm, raccordi da 1/2", tappo di sciacquo, set di fissaggio SENZA PARTE ESTERNA	cromo	45984000	708,000
0619940	Miscelatore monocomando da 1/2" per bidet, cartuccia a dischi ceramici da 28 mm, bocca con mousseur orientabile, scarico a saltarello 1 1/4" con raccordi flessibili, dotato di limitatore di temperatura regolabile	cromo	23117000	607,000
0619923	Miscelatore monocomando, da 1/2" per vasca-doccia, parte esterna incasso cod. 33 961, deviatore automatico SENZA CORPO INCASSO	cromo	19785000	373,200
0056313°	Corpo incasso da 1/2" per miscelatori monocomando, per vasca/doccia e doccia, cartuccia a dischi ceramici da 46 mm, dotato di limitatore di portata (da regolare) SENZA PARTE ESTERNA		33961000	262,400
0619925	Miscelatore monocomando, da 1/2" per doccia, parte esterna, incasso cod. 33 961 SENZA CORPO INCASSO	cromo	19789000	311,200
0056313°	Corpo incasso da 1/2" per miscelatori monocomando, per vasca/doccia e doccia, cartuccia a dischi ceramici da 46 mm, dotato di limitatore di portata (da regolare) SENZA PARTE ESTERNA		33961000	262,400
0619941	Miscelatore monocomando da 1/2" per vasca-doccia con installazione a pavimento, cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con mousseur integrato nella bocca, con effetto "Aqua Window", con tecnologia GROHE EcoJoy® : risparmio d'acqua e getto sempre perfetto, attacco del flessibile da 1/2", con valvola di ritegno incorporata, manopola doccia Cube, flessibe metallico 1500 mm SENZA CORPO INCASSO	cromo	23119000	2.539,000
0619920	Bocca vasca con installazione a pavimento, con mousseur integrato nella bocca, con effetto "Aqua Window", con tecnologia GROHE EcoJoy® : risparmio d'acqua e getto sempre perfetto SENZA CORPO INCASSO	cromo	13301000	1.575,000
0459753	Corpo incasso a pavimento per installazione bocca vasca, base con livellamento orizzontale e radiale, livellamento del pavimento 0 - 80 mm, raccordi da 1/2", tappo di sciacquo, set di fissaggio SENZA PARTE ESTERNA	cromo	45984000	708,000
0619924	Miscelatore monocomando bordo vasca a quattro fori, cartuccia a dischi ceramici da 46 mm, con mousseur rettangolare integrato nella bocca, con effetto "Aqua Window", con deviatore bocca vasca/manopola doccia, manopola doccia Cube, con tecnologia GROHE EcoJoy® : risparmio d'acqua e getto sempre perfetto, flessibile metallico 2.000 mm COMPLETO DI CORPO INCASSO	cromo	19787000	1.459,000

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNIT.	€
ALLURE BRILLANT				
0619927	Termostatico con deviatore a 2 vie integrato per vasca-doccia, parte esterna, per corpo incasso termostatico universale Rapido T cod. 35 500, dispositivo Aquadimmer, con funzione di intercettazione, e deviazione vasca/doccia, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°. SENZA CORPO INCASSO	cromo	19792000	497,800
0619926	Miscelatore termostatico per doccia, parte esterna per corpo incasso termostatico universale Rapido T cod. 35 500, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°, manopola con limitatore di portata “Ecostop”, per risparmio d’acqua fino al 50% SENZA CORPO INCASSO	cromo	19791000	447,500
0619930	Miscelatore termostatico centrale per doccia, parte esterna per corpo incasso termostatico universale Rapido T cod. 35500, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38° SENZA CORPO INCASSO	cromo	19887000	435,800
0360484	Corpo incasso termostatico universale per doccia, vasca doccia e centrale, profondità di installazione 70 mm - 95 mm, elemento termostatico a cera, terza uscita non intercettata, gruppo di insonorizzazione secondo DIN 4109, valvole di ritegno e filtri SENZA PARTE ESTERNA	cromo	35500000	431,600
0619919	Bocca vasca per installazione a parete con mousseur integrato nella bocca, con effetto “Aqua Window”, con tecnologia GROHE EcoJoy®: risparmio d’acqua e getto sempre perfetto	cromo	13299000	242,000
0619928	Parte esterna per rubinetti da incasso, parte esterna, incasso cod. 29 032, profondità di installazione regolabile, 43 - 91 mm SENZA RUBINETTO INCASSO	cromo	19796000	133,700
0459622	Rubinetto per incasso da 1/2”, SENZA MANIGLIA	cromo	29032000	33,922
0619929	Deviatore a 5 vie (2 ingressi e 3 uscite) incasso cod. 29 033, profondità di installazione regolabile 66 - 113 mm SENZA CORPO INCASSO	cromo	19798000	259,600
0459623	Corpo incasso da 1/2 deviatore a 5 vie (2 ingressi e 3 uscite), cartuccia a dischi ceramici SENZA PARTE ESTERNA	cromo	29033000	296,800
ALLURE				
0505927°	Miscelatore monocomando da 1/2 per lavabo, cartuccia a dischi ceramici da 28 mm, bocca fusa con mousseur, scarico a saltarello 1 1/4 con raccordi flessibili limitatore di portata 6 l/min, disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio	cromo	32757000	607,000
0551962	Miscelatore monocomando da 1/2 per lavabo con tecnologia EcoJoy®: risparmio d’acqua e getto sempre perfetto, cartuccia a dischi ceramici da 28 mm bocca fusa con mousseur, con raccordi flessibili finitura StarLight®. SENZA SCARICO A SALTARELLO	cromo	23076000	726,000
0239535°	Miscelatore monocomando da 1/2 per lavabo, cartuccia a dischi ceramici da 28 mm, bocca a U, con raccordi flessibili, limitatore di portata 6 l/min	cromo	32146000	726,000







ALLURE				
CODICE	**DESCRIZIONE**	**COLORE**	**CODICE FORNIT.**	**€**
0509665	Miscelatore monocomando da 1/2 per lavabo, per lavabi a bacinella cartuccia a dischi ceramici da 28 mm, bocca fusa con mousseur scarico a saltarello 1 1/4 con raccordi flessibili, limitatore di portata 6 l/ min, disponibile limitatore di temperatura da attivare) come accessorio	cromo	32760000	912,000
0239536	Miscelatore monocomando da 1/2 per lavabo, per lavabi a bacinella, H 411 mm, cartuccia a dischi ceramici da 28 mm, bocca a U, con raccordi flessibili, limitatore di portata 6 l/min	cromo	32249000	967,000
0239531	Miscelatore monocomando da 1/2 per lavabo, per installazione a parete, distanza dal centro 110 mm, bocca con mousseur sporgenza 180 mm. SENZA CORPO INCASSO	cromo	19309000	495,100
0505920	Versione sporgenza 220 mm	cromo	19386000	573,000
0056298°	Corpo incasso da 1/2, per miscelatori monocomando dotato di limitatore di portata (da regolare), cartuccia a dischi ceramici 46 mm. SENZA PARTE ESTERNA		33769000	251,800
0239532	Batteria a tre fori da 1/2 per lavabo, con flessibili, con vitone a dischi ceramici Carbodur 1/2 - 180° COMPLETA DI MANIGLIE A CROCE	cromo	20143000	912,000
0505921	Batteria a tre fori da 1/2 per lavabo, vitone a dischi ceramici Carbodur 1/2 - 90, bocca fusa con mousseur, scarico a saltarello 1 1/4, con raccordi flessibili COMPLETA DI MANIGLIE A LEVA	cromo	20188000	912,000
0505923	Batteria a tre fori da 1/2 per lavabo, per installazione a parete vitone a dischi ceramici Carbodur 1/2" - 90°, sporgenza 172 mm distanza maniglie 200 mm. SENZA CORPO INCASSO COMPLETA DI MANIGLIE A CROCE	cromo	20190000	558,000
0505924	Versione sporgenza 220 mm	cromo	20192000	638,000
0459752	Corpo incasso profondità di installazione regolabile 30 - 75 mm SENZA PARTE ESTERNA	cromo	32706000	312,500
0505922	Batteria a tre fori da 1/2 per lavabo, per installazione a parete vitone a dischi ceramici Carbodur 1/2" - 90°, sporgenza 172 mm distanza maniglie 200 mm. SENZA CORPO INCASSO COMPLETA DI MANIGLIE A LEVA	cromo	20189000	558,000
0505925	Versione sporgenza 220 mm	cromo	20193000	638,000
0459621	Corpo incasso profondità di installazione regolabile 30 - 75 mm SENZA PARTE ESTERNA	cromo	29025000	312,500
0239526°	Miscelatore monocomando da 1/2 per bidet, cartuccia a dischi ceramici da 28 mm, bocca con mousseur orientabile, con raccordi flessibili	cromo	32147000	607,000





ALLURE				
CODICE	**DESCRIZIONE**	**COLORE**	**CODICE FORNIT.**	**€**
0551963	Miscelatore monocomando da 1/2 per vasca-doccia per installazione a parete, bocca fusa con mousseur, cartuccia a dischi ceramici da 46 mm, deviatore automatic, attacco del flessibile da 1/2 con valvola di ritegno incorporata, dotato di limitatore di portata (da regolare) finitura StarLight®, sistema QuickFix® SENZA DOTAZIONE DOCCIA	cromo	32826000	1.030,000
0239528	Miscelatore monocomando da 1/2 per doccia, cartuccia a dischi ceramici 46 mm, dotato di limitatore di portata (da regolare). SENZA DOTAZIONE DOCCIA	cromo	32846000	856,000
0239539°	Parte esterna vasca-doccia per miscelatore monocomando da 1/2, incasso cod. 33 961, fissaggio rosone e asta, valvole di ritegno e filtri. SENZA CORPO INCASSO	cromo	19315000	373,200
0239538°	Parte esterna doccia per miscelatore monocomando da 1/2, incasso cod. 33 961, fissaggio rosone e asta, valvole di ritegno e filtri. SENZA CORPO INCASSO	cromo	19317000	311,200
0056313°	Corpo incasso vasca-doccia e doccia miscelatore monocomando da 1/2, cartuccia a dischi ceramici 46 mm, Dotato di limitatore di portata. SENZA PARTE ESTERNA		33961000	262,400
0551961	Deviatore a 5 vie parte esterna, per corpo incasso 29 033 profondità di installazione regolabile 66 - 113 mm SENZA CORPO INCASSO	cromo	19590000	259,600
0459623	Deviatore a 5 vie, corpo incasso da 1/2", cartuccia a dischi ceramici SENZA PARTE ESTERNA	cromo	29033000	296,800
0505926	Miscelatore monocomando da 1/2 per vasca-doccia, bordo vasca con installazione a pavimento, cartuccia a dischi ceramici da 46 mm bocca alta girevole con mousseur, attacco del flessibile da 1/2,con valvola di ritegno incorporata dotazione manopola doccia Sena cod. 28 034, flessibile doccia da 1.500 mm SENZA CORPO INCASSO A PAVIMENTO	cromo	32754001	2.539,000
0505918	Bocca vasca da 3/4, bordo vasca con installazione a pavimento bocca fusa con mousseur, sporgenza 300 mm, totale altezza da pavimento finito: 910 mm. SENZA CORPO INCASSO A PAVIMENTO	cromo	13218000	1.575,000
0459753	Corpo incasso a pavimento per installazione bocca vasca da 3/4, base con livellamento orizzontale e radiale, livellamento del pavimento 0 - 80 mm, raccordi da 1/2, tappo di sciacquo set difissaggio. SENZA PARTE ESTERNA		45984000	708,000
0239525	Batteria bordo vasca a tre fori per incasso 33 339, deviatore automatico vasca/doccia, manopola doccia Sena 28 034, flessibile metallico 2000 mm. SENZA CORPO INCASSO	cromo	19316000	1.129,000
0056255	Batteria bordo vasca a tre fori corpo incasso, valvole di ritegno e filtri, cartuccia 46 mm, collegamento per flessibile doccia, con raccordi flessibili, valvole di ritegno e filtri. SENZA PARTE ESTERNA	cromo	33339000	1.574,000



CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNIT.	€
ALLURE				
0426829	Parte esterna vasca/doccia del miscelatore termostatico per corpo incasso termostatico universale cod. 35 500, dispositivo Aquadimmer, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38° SENZA CORPO INCASSO	cromo	19446000	497,800
0360471	Parte esterna doccia del miscelatore termostatico per corpo incasso termostatico universale cod. 35 500, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°, manopola con limitatore di portata Ecostop che riduce il consumo di acqua fino al 50%. SENZA CORPO INCASSO	cromo	19380000	447,500
0360484	Corpo incasso termostatico universale per doccia, vasca doccia e centrale, profondità di installazione 70 mm - 95 mm, cartuccia termostatica compatta, terza uscita non intercettata, I gruppo di insonorizzazione secondo DIN 4109, valvole di ritegno e filtri SENZA PARTE ESTERNA		35500000	431,600
0239541	Miscelatore termostatico per doccia da 1/2, cartuccia termostatica compatta, sistema antiscaldante di sicurezza Cool Touch, vitone a dischi ceramici da 1/2, 180°, manopola con limitatore di portata Ecostop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°, attacco del flessibile doccia da 1/2, valvole di ritegno e filtri	cromo	34236000	856,000
0551960	Bocca vasca da 3/4 per installazione a parete, sporgenza 172 mm bocca fusa con mousseur, finitura StarLight®	cromo	13264000	242,000
0239537	Parte esterna per rubinetti da incasso, profondità di installazione regolabile 20-80 mm, con rosetta, per rubinetti incasso da 1/2, 3/4 e 1 (cod. 29 800 - 29 802 - 29 805). SENZA CORPO INCASSO	cromo	19334000	133,700
0056163°	Rubinetto per incasso da 1/2 SENZA MANIGLIA		29800000	24,137
0056165°	Rubinetto da incasso da 3/4 SENZA MANIGLIA		29802000	45,665
0056167	Rubinetto da incasso da 1 SENZA MANIGLIA		29805000	71,759
0505919	Parte esterna per rubinetti da incasso cod. 29 032 profondità di installazione regolabile 43 - 91 mm SENZA CORPO INCASSO. COMPLETA DI MANIGLIA A LEVA	cromo	19384000	133,700
0459622	Rubinetto per incasso da 1/2 SENZA MANIGLIA		29032000	33,922
ATRIO				
0426834	Miscelatore monocomando da 1/2" per lavabo, cartuccia a dischi ceramici da 28 mm, bocca "C" girevole con mousseur, scarico a saltarello 1 1/4" con raccordi flessibili, disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio	cromo	32042001	656,000
0426836	Miscelatore monocomando da 1/2" per lavabo, cartuccia a dischi ceramici da 28 mm, bocca "7" girevole con mousseur, scarico a saltarello 1 1/4" con raccordi flessibili, disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio	cromo	32129001	656,000

ATRIO				
CODICE	**DESCRIZIONE**	**COLORE**	**CODICE FORNIT.**	**€**
0055767	Batteria monoforo da 1/2" per lavabo, vitone a dischi ceramici Carbodur 1/2" - 90°, bocca girevole con mousseur, scarico a saltarello 1 1/4" con raccordi flessibili, COMPLETA DI MANIGLIE mod. "Ypsilon	cromo	21019000	689,000
0055768	Batteria monoforo da 1/2" per lavabo, vitone a dischi ceramici Carbodur 1/2" - 90°, bocca girevole con mousseur, scarico a saltarello 1 1/4" con raccordi flessibili, COMPLETA DI MANIGLIE mod. Jota.	cromo	21022000	689,000
0426841	Miscelatore monocomando da 1/2" per lavabo a bacinella cartuccia a dischi ceramici da 28 mm, bocca "C" girevole con mousseur scarico a saltarello 1 1/4" con raccordi flessibili, disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio	cromo	32647001	859,000
0426837	Miscelatore monocomando da 1/2" per lavabi a bacinella cartuccia a dischi ceramici da 28 mm, bocca "7" girevole con mousseur scarico a saltarello 1 1/4" con raccordi flessibili disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio	cromo	32130001	859,000
0055771	Batteria monoforo da 1/2" per per lavabi a bacinella, vitone a dischi ceramici Carbodur 1/2" - 90°, bocca girevole con mousseur con raccordi flessibili, SENZA SCARICO A SALTARELLO COMPLETA DI MANIGLIE mod. "Ypsilon"	cromo	21044000	901,000
0055748	Batteria a tre fori da 1/2" per lavabo, vitone a dischi ceramici Carbodur 1/2" - 90°, bocca girevole con mousseur, scarico a saltarello 1 1/4" con raccordi flessibili, COMPLETA DI MANIGLIE mod. "Ypsilon".	cromo	20008000	795,000

ATRIO				
CODICE	**DESCRIZIONE**	**COLORE**	**CODICE FORNIT.**	**€**
0055749	Batteria a tre fori da 1/2" per lavabo, vitone a dischi ceramici Carbodur 1/2" - 90°, bocca girevole con mousseur, scarico a saltarello 1 1/4" con raccordi flessibili COMPLETA DI MANIGLIE mod. Jota	cromo	20009000	795,000
0620151	Batteria a tre forida 1/2" per lavabo vitone a dischi ceramici Carbodur 1/2" - 90°, bocca "7" girevole con mousseur scarico a saltarello 1 1/4" con raccordi flessibili	cromo	20382001	689,000
0426830	Miscelatore monocomando da 1/2 per lavabo, per installazione a parete, distanza dal centro 110 mm, bocca con mousseur, sporgenza 180 mm. SENZA CORPO INCASSO	cromo	19287001	527,000
0426737	Corpo incasso da 1/2" per miscelatori monocomando, per lavabi 2 fori a parete, cartuccia a dischi ceramici da 35 mm dotato di limitatore di portata (da regolare) SENZA PARTE ESTERNA.		32635000	251,800
0459541	Batteria a tre fori da 1/2" per lavabo, per installazione a parete vitone a dischi ceramici Carbodur 1/2" - 90°, bocca fusa con mousseur sporgenza 180 mm, distanza maniglie 200 mm SENZA CORPO INCASSO. COMPLETA DI MANIGLIE mod. "Ypsilon"	cromo	20164000	539,000
0459752	Corpo incasso profondità di installazione regolabile 30 - 75 mm SENZA PARTE ESTERNA	cromo	32706000	312,500
0459542	Batteria a tre fori da 1/2 per lavabo per installazione a parete vitone a dischi ceramici Carbodur 1/2" - 90°, bocca con mousseur, sporgenza 180 mm, distanza maniglie 200 mm SENZA CORPO INCASSO	cromo	20169000	539,000
0459752	Corpo incasso profondità di installazione regolabile 30 - 75 mm SENZA PARTE ESTERNA	cromo	32706000	312,500
0426835	Miscelatore monocomando da 1/2" per bidet, cartuccia a dischi ceramici da 28 mm, bocca "C" con mousseur orientabile, scarico a saltarello 1 1/4" con raccordi flessibili, disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio	cromo	32108001	656,000
0426838	Miscelatore monocomando da 1/2" per bidet, cartuccia a dischi ceramici da 28 mm, bocca "7" con mousseur orientabile, scarico a saltarello 1 1/4" con raccordi flessibili, disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio	cromo	32134001	656,000











ATRIO				
CODICE	**DESCRIZIONE**	**COLORE**	**CODICE FORNIT.**	**€**
0191466	Batteria monoforo da 1/2" per bidet, vitone a dischi ceramici Carbodur 1/2" - 90°, bocca con mousseur orientabile scarico a saltarello 1 1/4", con raccordi flessibili COMPLETA DI MANIGLIE mod. "Ypsilon"	cromo	24027000	689,000
0191467	Batteria monoforo da 1/2" per bidet, vitone a dischi ceramici Carbodur 1/2" - 90°, bocca con mousseur orientabile scarico a saltarello 1 1/4" con raccordi flessibili COMPLETA DI MANIGLIE mod. Jota	cromo	24026000	689,000
0426843	Miscelatore monocomando da 1/2 per vasca-doccia, per installazione a parete, cartuccia a dischi ceramici da 46 mm, attacco flessibile da 1/2 con valvola di ritegno incorporata, deviatore automatico, dotato di limitatore di portata (da regolare). SENZA DOTAZIONE DOCCIA	cromo	32652001	870,000
0055822	Batteria per vasca-doccia da 1/2, vitone Carbodur 1/2 - 90, deviatore automatico, bocca girevole con mousseur, attacco del flessibile da 1/2 con valvola di ritegno. SENZA DOTAZIONE DOCCIA COMPLETA DI MANIGLIE mod. "Ypsilon".	cromo	25010000	913,000
0055823	Batteria per vasca-doccia da 1/2, vitone Carbodur1/2 - 90, deviatore automatico, bocca girevole con mousseur, attacco del flessibile da 1/2 con valvola di ritegno. SENZA DOTAZIONE DOCCIA COMPLETA DI MANIGLIE mod. "Jota".	cromo	25011000	913,000
0426842	Miscelatore monocomando da 1/2 per doccia, per installazione a parete, cartuccia a dischi ceramici da 46 mm, attacco flessibile da 1/2 con valvola, di ritegno incorporata, dotato di limitatore di portata (da regolare). SENZA DOTAZIONE DOCCIA	cromo	32650001	645,000
0055847	Batteria per doccia da 1/2, vitone Carbodur 1/2 - 90, attacco del flessibile da 1/2 con valvola di ritegno. SENZA DOTAZIONE DOCCIA. COMPLETA DI MANIGLIE mod. "Ypsilon"	cromo	26003000	676,000
0055848	Batteria per doccia da 1/2, vitone Carbodur 1/2 - 90, attacco del flessibile da 1/2 con valvola di ritegno. SENZA DOTAZIONE DOCCIA COMPLETA DI MANIGLIE mod. "Jota".	cromo	26004000	676,000



ATRIO				
CODICE	**DESCRIZIONE**	**COLORE**	**CODICE FORNIT.**	**€**
0426831	Parte esterna vasca-doccia del miscelatore monocomando da 1/2 per incasso codice 33 961, valvole di ritegno e filtri. SENZA PARTE INCASSO.	cromo	19459001	386,900
0426832	Parte esterna doccia del miscelatore monocomando da 1/2 per incasso codice 33 961. valvole di ritegno e filtri. SENZA PARTE INCASSO.	cromo	19463001	298,100
0056313°	Corpo incasso da 1/2 per miscelatori monocomando, cartuccia a dischi ceramici 46 mm, dotato di limitatore di portata. SENZA PARTE ESTERNA		33961000	262,400
0426844	Miscelatore monocomando da 1/2 per vasca-doccia, bordo vasca con installazione a pavimento, cartuccia a dischi ceramici da 46 mm, dotato di limitatore di portata (da regolare), bocca alta C girevole con mousseur, attacco del flessibile da 1/2, con valvola di ritegno incorporata, manopola doccia Sena (cod. 28 034) e flessibile doccia da 1.500 mm. SENZA CORPO INCASSO A PAVIMENTO	cromo	32653002	2.874,000
0426839	Miscelatore monocomando da 1/2 per vasca-doccia, bordo vasca con installazione a pavimento, cartuccia a dischi ceramici da 46 mm, dotato di limitatore di portata (da regolare), bocca alta 7 girevole con mousseur, attacco del flessibile da 1/2, con valvola di ritegno incorporata, manopola doccia Sena (cod. 28 034) e flessibile doccia da 1.500 mm. SENZA CORPO INCASSO A PAVIMENTO	cromo	32135002	2.874,000
0459753	Parte incasso a pavimento, per installazione gruppo vasca-doccia cod. 32 653 001 e 32 135 001, bordo vasca con installazione a pavimento base con livellamento orizzontale e radiale livellamento del pavimento 80 - 160 mm raccordi da 1/2, tappo di sciacquo set di fissaggio. SENZA PARTE ESTERNA		45984000	708,000
0505935	Bocca vasca da 3/4 bordo vasca con installazione a pavimento sporgenza 300 mm, bocca “C” fusa con mousseur totale altezza da pavimento finito: 1028 mm SENZA CORPO INCASSO A PAVIMENTO	cromo	13216001	1.532,000
0505936	Bocca vasca da 3/4 bordo vasca con installazione a pavimento bocca “7” fusa con mousseur, sporgenza 300 mm totale altezza da pavimento finito: 1043 mm SENZA CORPO INCASSO A PAVIMENTO	cromo	13228001	1.532,000
0459753	Corpo incasso a pavimento per installazione bocca vasca da 3/4, base con livellamento orizzontale e radiale, livellamento del pavimento 0 - 80 mm, raccordi da 1/2, tappo di sciacquo set difissaggio. SENZA PARTE ESTERNA		45984000	708,000
0055830	Batteria per vasca-doccia da 1/2, bordo vasca con installazione a pavimento, tubi verticali (altezza 765 mm), vitone a dischi ceramici Carbodur 1/2 - 90°, deviatore automatico, bocca girevole con mousseur, attacco del flessibile da 1/2 con valvola di ritegno incorporata, dotazione manopola doccia Sena anticalcare, e flessibile doccia da 1500 mm. SENZA PARTE INCASSO A PAVIMENTO (cod. 45 473) COMPLETA DI MANIGLIE mod. “Ypsilon”	cromo	25044000	3.018,000
0055831	Batteria per vasca-doccia da 1/2, bordo vasca con installazione a pavimento, tubi verticali (altezza 765 mm), vitone a dischi ceramici Carbodur 1/2 - 90°, deviatore automatico, bocca girevole con mousseur, attacco del flessibile da 1/2 con valvola di ritegno incorporata, dotazione manopola doccia Sena anticalcare, e flessibile doccia da 1500 mm. SENZA PARTE INCASSO A PAVIMENTO (cod. 45 473) COMPLETA DI MANIGLIE mod. “Jota”	cromo	25046000	3.018,000
0057208	Parte incasso a pavimento per installazione gruppo vasca-doccia cod. 25044/25046, raccordi da 1/2. SENZA PARTE ESTERNA		45473000	759,000



ATRIO

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNIT.	€
0056331	Miscelatore termostatico da 1/2 per vasca-doccia, per installazione a parete, bocca girevole con mousseur, dispositivo Aquadimmer a dischi ceramici Carbodur con funzione di intercettazione e deviazione vasca-doccia, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°, valvole di ritegno e filtri. SENZA DOTAZIONE DOCCIA COMPLETA DI MANIGLIE mod. “Ypsilon”	cromo	34061000	790,000
0056332	Miscelatore termostatico da 1/2 per vasca-doccia, per installazione a parete, bocca girevole con mousseur, dispositivo Aquadimmer a dischi ceramici Carbodur con funzione di intercettazione e deviazione vasca-doccia, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°, valvole di ritegno e filtri. SENZA DOTAZIONE DOCCIA COMPLETA DI MANIGLIE mod. “Jota”	cromo	34062000	1.520,000
0056323	Batteria termostatica per doccia da 1/2, rubinetto d’intercettazione con vitone a dischi ceramici Carbodur 1/2 - 90, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38, manopola con dispositivo economizzatore, attacco flessibile da 1/2, valvole di ritegno e filtri. Adatto per scaldabagni istantanei e ad accumulo. SENZA DOTAZIONE DOCCIA. COMPLETA DI MANIGLIE mod. “Ypsilon”.	cromo	34010000	757,000
0056324	Batteria termostatica per doccia da 1/2, rubinetto d’intercettazione con vitone a dischi ceramici Carbodur 1/2 - 90, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38, manopola con dispositivo economizzatore, attacco flessibile da 1/2, valvole di ritegno e filtri. Adatto per scaldabagni istantanei e ad accumulo. SENZA DOTAZIONE DOCCIA. COMPLETA DI MANIGLIE mod. “Jota”	cromo	34011000	1.465,000
0360467	Parte esterna vasca-doccia del miscelatore termostatico, per corpo incasso termostatico universale cod. 35 500, dispositivo Aquadimmer, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°. SENZA CORPO INCASSO. COMPLETA DI MANIGLIE mod. “Ypsilon”	cromo	19395000	579,000
0360466	Parte esterna doccia del miscelatore termostatico, per corpo incasso termostatico universale cod. 35 500, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°, manopola con limitatore di portata Ecostop che riduce il consumo di acqua fino al 50%. SENZA CORPO INCASSO. COMPLETA DI MANIGLIE mod. “Ypsilon”	cromo	19394000	521,000
0360470	Parte esterna vasca-doccia del miscelatore termostatico, per corpo incasso termostatico universale cod. 35 500, dispositivo Aquadimmer, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°. SENZA CORPO INCASSO. COMPLETA DI MANIGLIE mod. “Jota”	cromo	19399000	579,000
0360469	Parte esterna doccia del miscelatore termostatico, per corpo incasso termostatico universale cod. 35 500, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°, manopola con limitatore di portata Ecostop, che riduce il consumo di acqua fino al 50%. SENZA CORPO INCASSO. COMPLETA DI MANIGLIE mod. “Jota”	cromo	19398000	521,000
0360465	Parte esterna doccia del miscelatore termostatico, per corpo incasso termostatico universale cod. 35 500, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°. SENZA CORPO INCASSO. COMPLETA DI MANIGLIE mod. “Ypsilon”	cromo	19392000	456,000
0360484	Corpo incasso termostatico universale per doccia, vasca doccia e centrale, profondità di installazione 70 mm - 95 mm, cartuccia termostatica compatta, terza uscita non intercettata, I gruppo di insonorizzazione secondo DIN 4109, valvole di ritegno e filtri. SENZA PARTE ESTERNA		35500000	431,600

ATRIO				
CODICE	**DESCRIZIONE**	**COLORE**	**CODICE FORNIT.**	**€**
0360468	Parte esterna doccia del miscelatore termostatico, per corpo incasso termostatico universale cod. 35 500, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°. SENZA CORPO INCASSO COMPLETA DI MANIGLIE mod. “Jota”	cromo	19396000	456,000
0360484	Corpo incasso termostatico universale per doccia, vasca doccia e centrale, profondità di installazione 70 mm - 95 mm, cartuccia termostatica compatta, terza uscita non intercettata, I gruppo di insonorizzazione secondo DIN 4109, valvole di ritegno e filtri SENZA PARTE ESTERNA		35500000	431,600
0055680	Batteria quattro fori da 3/4 per bordo vasca, per corpo incasso cod. 34 086, bocca vasca con mousseur, manopola Aquadimmer manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°, dotazione manopola doccia Sena anticalcare, flessibile metallico 2000 mm. SENZA CORPO INCASSO. COMPLETA DI MANIGLIE mod. “Ypsilon”	cromo	19141000	1.971,000
0055681	Batteria quattro fori da 3/4 per bordo vasca, per corpo incasso cod. 34 086, bocca vasca con mousseur, manopola Aquadimmer manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°, dotazione manopola doccia Sena anticalcare, flessibile metallico 2000 mm. SENZA CORPO INCASSO. COMPLETA DI MANIGLIE mod. Jota”	cromo	19142000	1.432,000
0056336	Gruppo termostatico da 3/4 per bordo vasca a quattro fori, corpo incasso, dispositivo Aquadimmer a dischi ceramici Carbodur, con funzione d’intercettazione e deviazione vasca-doccia, valvole di ritegno e filtri. SENZA PARTE ESTERNA		34086000	2.010,000
0055570	Bocca vasca da 3/4, bocca girevole con mousseur, sporgenza 168 mm	cromo	13139000	272,700
0055668	Parte esterna per rubinetti da incasso, profondità di installazione regolabile 20-80 mm, con rosetta, per rubinetti incasso da 1/2, 3/4 e 1 (cod. 29 800 - 29 802 - 29 805). SENZA CORPO INCASSO	cromo	19069000	131,100
0056163°	Rubinetto per incasso da 1/2 SENZA MANIGLIA		29800000	24,137
0056165°	Rubinetto da incasso da 3/4 SENZA MANIGLIA		29802000	45,665
0056167	Rubinetto da incasso da 1 SENZA MANIGLIA		29805000	71,759
0055674	Parte esterna per rubinetti da incasso, profondità di installazione regolabile 20-80 mm, con rosetta, per rubinetti incasso da 1/2, 3/4 e 1 (cod. 29 800 - 29 802 - 29 805). SENZA CORPO INCASSO	cromo	19088000	131,100
0056163°	Rubinetto per incasso da 1/2 SENZA MANIGLIA		29800000	24,137
0056165°	Rubinetto da incasso da 3/4 SENZA MANIGLIA		29802000	45,665
0056167	Rubinetto da incasso da 1 SENZA MANIGLIA		29805000	71,759
0055676	Parte esterna Atrio deviatore a 4 vie, per corpo incasso cod. 29 707, profondità d’installazione 20-80 mm	cromo	19133000	282,500
0056161	Corpo incasso deviatore da 1/2 a 4 vie, cartuccia a dischi ceramici		29707000	184,600
0055677	Parte esterna Atrio deviatore a 5 vie, per corpo incasso cod. 29 708, profondità d’installazione 20-80 mm	cromo	19134000	282,500
0056162	Corpo incasso deviatore da 1/2 a 5 vie, cartuccia a dischi ceramici		29708000	193,800
0056165°	Rubinetto per incasso da 3/4” SENZA MANIGLIA		29802000	45,665



SINFONIA				
CODICE	**DESCRIZIONE**	**COLORE**	**CODICE FORNIT.**	**€**
0055750	Batteria monoforo da 1/2 per lavabo, vitone Carbodur 180 1/2, bocca alta girevole con mousseur, scarico a saltarello	cromo	20014000	849,000
0055751		cromo-oro	20014IG0	1.470,000
0055752	Batteria a tre fori come cod. 20 014, con bocca alta.	cromo	20015000	849,000
0055753		cromo-oro	20015IG0	1.470,000
0055763	Batteria monoforo da 1/2 per lavabo, vitone Carbodur 180 1/2, bocca fusa con mousseur, scarico a saltarello	cromo	21012000	716,000
0055764		cromo-oro	21012IG0	1.130,000
0055765	Batteria monoforo da 1/2 per lavabo, vitone Carbodur 180 1/2, bocca alta girevole con mousseur, scarico a saltarello. COMPLETA DI MANIGLIE.	cromo	21014000	716,000
0055766		cromo-oro	21014IG0	1.130,000
0055801	Batteria monoforo da 1/2 per bidet, vitone Carbodur 180 1/2, bocca con mousseur orientabile, scarico a saltarello	cromo	24003000	716,000
0055802		cromo-oro	24003IG0	1.130,000
0055824	Batteria per vasca-doccia da 1/2, vitone Carbodur 180 1/2, attacco flessibile da 1/2, bocca con mousseur, deviatore automatico, valvola antiriflusso. SENZA DOTAZIONE DOCCIA	cromo	25030000	483,400
0055825		cromo-oro	25030IG0	825,000
0055826	Batteria per bordo vasca da 1/2 a quattro fori, vitone Carbodur 180 1/2, bocca con mousseur, deviatore automatico, valvola antiriflusso, doccetta anticalcare estraibile	cromo	25032000	1.732,000
0055827		cromo-oro	25032IG0	2.621,000
0055828	Batteria a tre fori come cod. 20 032, con bocca alta.	cromo	25033000	1.732,000
0055829		cromo-oro	25033IG0	2.621,000
0055845	Batteria per doccia da 1/2, vitone Carbodur 180 1/2, attacco flessibile da 1/2, valvola antiriflusso. SENZA DOTAZIONE DOCCIA	cromo	26000000	341,800
0055846		cromo-oro	26000IG0	616,000
0056149	Deviatore a 4 vie Sinfonia da 1/2 per incasso, completo di canotto, rosetta e maniglia.	cromo	29010000	418,800
0056150		cromo-oro	29010IG0	681,000
0055565	Bocca per vasca con mousseur, attacco da 3/4, lunga 178 mm	cromo	13132000	519,000
0055566		cromo-oro	13132IG0	829,000

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNIT.	€
SINFONIA				
0055659 0055660	Parte esterna per rubinetti da incasso, profondità di installazione regolabile 20-80 mm, con rosetta, per rubinetti incasso da 1/2, 3/4 e 1 (cod. 29 800 - 29 802 - 29 805). SENZA CORPO INCASSO	cromo cromo-oro	19031000 19031IG0	110,900 206,100
0055792 0055793	Rubinetto a squadra Sinfonia da 1/2, dado da 3/8, completo di rosetta e maniglia marcata caldo/freddo.	cromo cromo-oro	22007000 22007IG0	99,811 196,400
0056140 0056141	Set asta doccia con supporto scorrevole e orientabile, completo di: asta lunga 600mm, flessibile da 1500 mm, manopola doccia con sistema anticalcare Speed Clean.	cromo cromo-oro	28975000 28975IG0	362,700 566,000
0056142 0056143	Dotazione doccia completa di: supporto murale orientabile, flessibile metallico da 1500mm, manopola doccia con sistema anticalcare Speed Clean.	cromo cromo-oro	28976000 28976IG0	208,800 326,800
0056139	Raccordo erogatore per doccia da 1/2 completo di rosetta.	cromo	28973000	45,013
TENSO				
0056257°	Miscelatore monocomando da 1/2 per lavabo, cartuccia a dischi ceramici 35 mm, bocca con mousseur, scarico a saltarello. Dotato di limitatore di portata.	cromo	33347000	660,000
0056206	Miscelatore monocomando da 1/2 per lavabi a bacinella cartuccia a dischi ceramici da 35 mm, altezza 333 mm limitatore di portata, bocca lunga con mousseur SENZA SCARICO A SALTARELLO	cromo	32427000	868,000
0055705	Miscelatore monocomando da 1/2 per lavabo, 2 fori a parete, cartuccia a dischi ceramici 46 mm, distanza dal centro 110 mm, SENZA CORPO INCASSO. Bocca sporgenza 180 mm	cromo	19289000	384,200
0056298°	Corpo incasso universale		33769000	251,800

TENSO				
CODICE	**DESCRIZIONE**	**COLORE**	**CODICE FORNIT.**	**€**
0056259	Miscelatore monocomando da 1/2 per vasca-doccia, cartuccia a dischi ceramici 56 mm, bocca con mousseur, attacco flessibile da 1/2, valvola di ritegno all'attacco del flessibile, deviatore automatico. Dotato di limitatore di portata. SENZA DOTAZIONE DOCCIA.	cromo	33349000	980,000
0055663	Parte esterna vasca-doccia del miscelatore monocomando da 1/2 per incasso codice 33 961, deviatore automatico. Dotato di limitatore di temperatura. SENZA PARTE INCASSO.	cromo	19050000	433,200
0056313°	Corpo incasso vasca-doccia e doccia miscelatore monocomando da 1/2, cartuccia a dischi ceramici 46 mm, Dotato di limitatore di portata. SENZA PARTE ESTERNA		33961000	262,400
0055664	Parte esterna doccia del miscelatore monocomando da 1/2 per incasso codice 33 961. Dotato di limitatore di temperatura. SENZA PARTE INCASSO.	cromo	19051000	343,800
0056313°	Corpo incasso vasca-doccia e doccia miscelatore monocomando da 1/2, cartuccia a dischi ceramici 46 mm, Dotato di limitatore di portata. SENZA PARTE ESTERNA		33961000	262,400
0055686	Gruppo esterno da 1/2 per bordo vasca a tre fori cod. 33341, composto da: bocca con mousseur, deviatore automatico, Relexa manopola doccia massage a 4 getti: Normal, jet, Champagne, Rain cod. 28795, con sistema anticalcare SpeedClean, flessibile metallico 2000 mm. SENZA PARTE INCASSO.	cromo	19153000	834,000
0056256	Corpo per miscelatore da 1/2 per bordo vasca a 3 fori, composto da: supporto intelaiato, Corpo incasso completo con cartuccia a dischi ceramici 56 mm, collegamento per flessibile, raccordi e valvola antiriflusso. SENZA PARTE ESTERNA		33341000	1.574,000
0056329	Miscelatore termostatico da 1/2 per vasca-doccia, attacco flessibile da 1/2, dispositivo Aquadimmer a dischi ceramici Carbodur con funzione d'intercettazione e deviazione vasca-doccia, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38. Adatto per scaldabagni istantanei e ad accumulo. SENZA DOTAZIONE DOCCIA.	cromo	34026000	1.225,000
0056330	Miscelatore termostatico da 1/2 per doccia, attacco flessibile da 1/2, rubinetto d'intercettazione con vitone a dischi ceramici Carbodur, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38, limitatore di portata Ecostop che riduce il consumo di acqua al 50%. Adatto per scaldabagni istantanei e ad accumulo. SENZA DOTAZIONE DOCCIA.	cromo	34027000	1.159,000
0360464	Parte esterna vasca-doccia del miscelatore termostatico per corpo incasso termosta, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°. SENZA CORPO INCASSO'	cromo	19403000	502,000
0360463	Parte esterna doccia del miscelatore termostatico per corpo incasso termostatico universale cod. 35 500, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°, manopola con limitatore di portata Ecostop che riduce il consumo di acqua fino al 50%. SENZA CORPO INCASSO	cromo	19402000	496,400
0360462	Parte esterna doccia del miscelatore termostatico per corpo incasso termostatico universale cod. 35 500, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°. SENZA CORPO INCASSO	cromo	19400000	435,800
0360484	Corpo incasso termostatico universale per doccia, vasca doccia e centrale, profondità di installazione 70 mm - 95 mm, cartuccia termostatica compatta, terza uscita non intercettata, I gruppo di insonorizzazione secondo DIN 4109, valvole di ritegno e filtri SENZA PARTE ESTERNA		35500000	431,600

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNIT.	€
TENSO				
0055567	Bocca vasca sporgenza 174 mm	cromo	13135000	272,700
0055719	Parte esterna per rubinetti da incasso, profondità di installazione regolabile 20-80 mm, con rosetta, per rubinetti incasso da 1/2, 3/4 e 1 (cod. 29 800 - 29 802 - 29 805). SENZA CORPO INCASSO	cromo	19801000	131,100
CHIARA				
0056196°	Miscelatore monocomando da 1/2 per lavabo cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con mousseur scarico a saltarello, limitatore di portata.	cromo	32303000	450,100
0056201°	come sopra, versione con flessibili	cromo	32361000	450,100
0056197°	Miscelatore monocomando da 1/2 per lavabo cartuccia a dischi ceramici da 35 mm, bocca estraibile con mousseur, scarico a saltarello, limitatore di portata.	cromo	32304000	585,000
0056198°	Miscelatore monocomando da 1/2 per bidet, cartuccia a dischi ceramici da 35 mm, bocca con mousseur orientabile, scarico a saltarello, limitatore di portata.	cromo	32305000	450,100
0056210°	come sopra, versione con flessibili	cromo	32463000	450,100
0056199	Miscelatore monocomando da 1/2 per vasca-doccia, installazione a parete, cartuccia a dischi ceramici 46 mm con mousseur, deviatore automatico, valvola di ritegno incorporata all'attacco del flessibile da 1/2, limitatore di portata. SENZA DOTAZIONE DOCCIA.	cromo	32306000	597,000
0056244°	Miscelatore monocomando da 1/2 per vasca-doccia, cartuccia a dischi ceramici 46 mm, bocca fusa con mousseur, attacco del flessibile da 1/2 con valvola di ritegno incorporata, dotato di limitatore di portata (da regolare), disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio cod. 46308, con dotazione doccia completa di: Relexa manopola Massage a 4 getti: Normal, Jet, Massage, Rain 28 795, con sistema anticalcare SpeedClean, flessibile Relexaflex da 1500 mm 1/2 x 1/2 cod. 28151, supporto murale fisso cod. 28622	cromo	33206000	721,000
0056200	Miscelatore monocomando da 1/2 per doccia, cartuccia a dischi ceramici 46 mm, attacco flessibile da 1/2. Valvola di ritegno, limitatore di portata. SENZA DOTAZIONE DOCCIA.	cromo	32307000	474,300

CHIARA				
CODICE	**DESCRIZIONE**	**COLORE**	**CODICE FORNIT.**	**€**
0055687	Parte esterna miscelatore monocomando da 1/2 per doccia per incasso cod. 33 963, deviatore automatico, disponibile limitatore di temperatura. SENZA CORPO INCASSO	cromo	19155000	313,100
0056315°	Corpo incasso miscelatore monocomando da 1/2 per vasca-doccia, cartuccia a dischi ceramici, con deviatore automatico. SENZA PARTE ESTERNA		33963000	190,400
0055688°	Parte esterna miscelatore monocomando da 1/2 per doccia per incasso cod. 33 964, fissaggi rosone e asta. SENZA CORPO INCASSO	cromo	19156000	225,100
0056316°	Corpo incasso miscelatore monocomanda da 1/2 per doccia, cartuccia a dischi ceramici. SENZA PARTE ESTERNA		33964000	145,300
0055689	Batteria bordo vasca a tre fori, manopola anticalcare Massage a 4 getti: Normal, Jet, Massage, Rain (cod. 28 795), con sistema anticalcare SpeedClean, rompigetto Sistra, deviatore automatico flessibile metallico 2000 mm, disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio cod. 46 308. SENZA CORPO INCASSO	cromo	19157000	728,000
0056255	Batteria bordo vasca a tre fori corpo incasso, valvole di ritegno e filtri, cartuccia 46 mm, collegamento per flessibile doccia, con raccordi flessibili, valvole di ritegno e filtri. SENZA PARTE ESTERNA	cromo	33339000	1.574,000
0056333	Miscelatore termostatico da 1/2 per vasca-doccia, dischi ceramici Carbodur, manopola Aquadimmer, funzione di intercettazione e deviazione, elemento termostatico a cera, deviatore automatico, manopola graduata con blocco di sicurezza a 38°C, attacco flessibile da 1/2, valvole di ritegno incorporate, filtri. SENZA DOTAZIONE DOCCIA.	cromo	34070000	1.073,000
0056334	Miscelatore termostatico per doccia da 1/2, vitone a dischi ceramici Carbodur 1/2, 180°, elemento termostatico a cera, attacco del flessibile da 1/2, rubinetto di intercettazione, manopola graduata con blocco di sicurezza a 38°C, manopola con tasto economia e limitatore di portata Ecostop, valvole di ritegno incorporate, filtri. SENZA DOTAZIONE DOCCIA	cromo	34071000	1.024,000
0360461	Parte esterna miscelatore termostatico per vasca-doccia parte esterna per incasso termostatico universale cod. 35500. Dispositivo Aquadimmer, deviatore automatico, funzione di intercettazione e deviazione, manopola graduata con blocco di sicurezza a 38°C. SENZA CORPO INCASSO	cromo	19413000	414,900
0360460	Parte esterna miscelatore termostatico per doccia parte esterna per incasso termostatico universale cod. 35500, manopola con tasto economia e limitatore di portata Ecostop, manopola graduata con blocco di sicurezza a 38°C. SENZA CORPO INCASSO	cromo	19412000	404,500
0360459	Parte esterna miscelatore termostatico per doccia parte esterna per incasso termostatico universale cod. 35500, manopola graduata con blocco, di sicurezza a 38°C. SENZA CORPO INCASSO	cromo	19410000	339,200
0360484	Corpo incasso termostatico universale per doccia, vasca doccia e centrale, profondità di installazione 70 mm - 95 mm, cartuccia termostatica compatta, terza uscita non intercettata, I gruppo di insonorizzazione secondo DIN 4109, valvole di ritegno e filtri SENZA PARTE ESTERNA		35500000	431,600



CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNIT.	€
CHIARA				
0055591	Bocca vasca da 3/4 con mousseur, lunghezza 170 mm	cromo	13614000	242,700
0055731	Parte esterna per rubinetti da incasso, profondità di installazione regolabile 20-80 mm, con rosetta, per rubinetti incasso da 1/2, 3/4 e 1 (cod. 29 800 - 29 802 - 29 805). SENZA CORPO INCASSO	cromo	19838000	108,300
0056163°	Rubinetto per incasso da 1/2, SENZA MANIGLIA		29800000	24,137
0056165°	come sopra, da 3/4		29802000	45,665
0056167	come sopra, da 1		29805000	71,759
0055739	Parte esterna deviatore a 3 vie art. 29706. Profondità installazione 20-80 mm, con maniglia. SENZA CORPO INCASSO	cromo	19906000	204,800
0055740	Parte esterna deviatore a 5 vie art. 29708. Profondità installazione 20-80 mm, con maniglia. SENZA CORPO INCASSO	cromo	19909000	204,800
0056160	Corpo incasso deviatore da 1/2 a 3 vie, cartuccia a dischi ceramici		29706000	171,600
0056162	come sopra, da 1/2 a 5 vie		29708000	193,800
QUADRA				
0426864	Miscelatore monocomando da 1/2 per lavabi a bacinella cartuccia a dischi ceramici da 28 mm, bocca fusa con mousseur, scarico a saltarello 1 1/4, con raccordi flessibili	cromo	32633000	504,000
0506041		velvet black	32633KS0	653,000
0506042		moon white	32633LS0	653,000
0426863	Miscelatore monocomando da 1/2 per lavabo, cartuccia a dischi ceramici da 28 mm, bocca fusa con mousseur, scarico a saltarello 1 1/4, con raccordi flessibili	cromo	32632000	338,800
0506039		velvet black	32632KS0	439,200
0506040		moon white	32632LS0	439,200
0426862°	Miscelatore monocomando da 1/2 per lavabo, cartuccia a dischi ceramici da 35 mm, bocca fusa con mousseur, scarico a saltarello 1 1/4, con raccordi flessibili dotato di limitatore di portata (da regolare)	cromo	32631000	338,800
0506037		velvet black	32631KS0	439,200
0506038		moon white	32631LS0	439,200
0426861	come sopra, con cannette	cromo	32630000	338,800
0426860	Miscelatore monocomando da 1/2 per lavabo, per installazione a parete, distanza dal centro 110 mm, sporgenza 153 mm. SENZA CORPO INCASSO	cromo	19479000	285,900
0506035		velvet black	19479KS0	371,100
0506036		moon white	19479LS0	371,100
0426737	Corpo incasso universale		32635000	251,800









CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNIT.	€
QUADRA				
0426865° 0506043 0506044	Miscelatore monocomando da 1/2 per bidet, cartuccia a dischi ceramici da 25 mm, bocca con mousseur orientabile, scarico a saltarello 1 1/4, con raccordi flessibili, dotato di limitatore di portata (da regolare)	cromo velvet black moon white	32636000 32636KS0 32636LS0	338,800 439,200 439,200
0426868	Miscelatore monocomando da 1/2 per vasca-doccia, cartuccia a dischi ceramici da 46 mm, bocca fusa con mousseur attacco flessibile da 1/2 con valvola di ritegno incorporata con dotazione doccia completa di: manopola doccia Sena (cod. 28 034) supporto doccia murale (cod. 27 074) flessibile doccia 1.500 mm (cod. 28 151) dotato di limitatore di portata (da regolare)	cromo	32639000	573,000
0552005	Batteria bordo vasca a quattro fori, bocca alta girevole con mousseur cartuccia a dischi ceramici da 46 mm, manopola doccia Sena flessibile metallico 2.000 mm con deviatore bocca vasca/manopola doccia valvole di ritegno e filtri, finitura StarLight®	cromo	19579000	997,000
0426867	Miscelatore monocomando da 1/2 per vasca-doccia, cartuccia a dischi ceramici da 46 mm, bocca fusa con mousseur, attacco flessibile da 1/2 con valvola di ritegno incorporata deviatore automatico, dotato di limitatore di portata (da regolare) SENZA DOTAZIONE DOCCIA	cromo	32638000	471,700
0426866	Miscelatore monocomando da 1/2 per doccia, cartuccia a dischi ceramici da 46 mm, attacco flessibile da 1/2, con valvola di ritegno incorporata, dotato di limitatore di portata (da regolare)	cromo	32637000	338,800
0426859	Miscelatore monocomando da 1/2 per vasca-doccia, parte esterna. SENZA CORPO INCASSO cod. 33 963	cromo	19456000	238,400
0056315°	Corpo incasso miscelatore monocomando da 1/2 per vasca-doccia, cartuccia a dischi ceramici, con deviatore automatico. SENZA PARTE ESTERNA		33963000	190,400
0426858	Parte esterna miscelatore monocomando da 1/2 per doccia. SENZA CORPO INCASSO cod. 33 964	cromo	19455000	176,100
0056316°	Corpo incasso a 1/2 per miscelatori monocomando per doccia, cartucia a dischi ceramici 46 mm, SENZA PARTE ESTERNA	cromo	33964000	145,300
LINEARE				
0205432°	Miscelatore monocomando da 1/2 per lavabo, cartuccia a dischi ceramici da 35 mm, bocca fusa con mousseur, scarico a saltarello 1 1/4, con raccordi flessibili, dotato di limitatore di portata (da regolare)	cromo	32115000	338,600
0205431	come sopra, con cannette	cromo	32114000	338,600





LINEARE				
CODICE	**DESCRIZIONE**	**COLORE**	**CODICE FORNIT.**	**€**
0205433	Miscelatore monocomando da 1/2 per lavabi a bacinella, cartuccia a dischi ceramici da 28 mm, altezza 349 mm, bocca girevole con mousseur, scarico a saltarello 1 1/4, con raccordi flessibili	cromo	32250000	503,000
0506000	Miscelatore monocomando da 1/2 per lavabo, per installazione a parete, bocca fusa con mousseur, sporgenza 153 mm distanza dal centro 110 mm. SENZA CORPO INCASSO	cromo	19409000	317,700
0426737	Corpo incasso universale		32635000	251,800
0205434°	Miscelatore monocomando da 1/2 per bidet, cartuccia a dischi ceramici da 35 mm, bocca con mousseur orientabile, scarico a saltarello 1 1/4, con raccordi flessibili dotato di limitatore di portata (da regolare)	cromo	33848000	338,600
0205435	Miscelatore monocomando da 1/2 per vasca-doccia, cartuccia a dischi ceramici 46 mm, bocca fusa con mousseur, attacco del flessibile da 1/2 con valvola di ritegno incorporata, deviatore automatico, dotato di limitatore di portata (da regolare) disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio SENZA DOTAZIONE DOCCIA	cromo	33849000	422,700
0205436°	Miscelatore monocomando da 1/2 per vasca-doccia, cartuccia a dischi ceramici 46 mm, bocca fusa con mousseur, attacco del flessibile da 1/2 con valvola di ritegno incorporata, con dotazione doccia completa di: manopola doccia Sena, supporto murale fisso, flessibile 1500 mm , dotato di limitatore di portata (da regolare), disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio	cromo	33850000	507,000
0551997	Batteria bordo vasca a quattro fori, bocca alta girevole con mousseur cartuccia a dischi ceramici da 46 mm, manopola doccia Sena flessibile metallico 2.000 mm con deviatore bocca vasca/manopola doccia valvole di ritegno e filtri, finitura StarLight®	cromo	19577000	1.054,000
0205437°	Miscelatore monocomando da 1/2 per doccia, cartuccia a dischi ceramici 46 mm, attacco flessibile da 1/2 con valvola di ritegno incorporata, dotato di limitatore di portata (da regolare), disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio SENZA DOTAZIONE DOCCIA	cromo	33865000	338,600



CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNIT.	€
LINEARE				
0205429°	Miscelatore monocomando da 1/2 per vasca-doccia, parte esterna. SENZA CORPO INCASSO cod. 33 963	cromo	19297000	232,900
0056315°	Corpo incasso miscelatore monocomando da 1/2 per vasca-doccia, cartuccia a dischi ceramici, con deviatore automatico. SENZA PARTE ESTERNA		33963000	190,400
0205428°	Parte esterna miscelatore monocomando da 1/2 per doccia. SENZA CORPO INCASSO cod. 33 964	cromo	19296000	174,800
0056316°	Corpo incasso a 1/2 per miscelatori monocomando per doccia, cartucia a dischi ceramici 46 mm, SENZA PARTE ESTERNA	cromo	33964000	145,300
EUROCUBE				
0618993	Miscelatore monocomando da 1/2" per lavabo per lavabi a bacinella, cartuccia a dischi ceramici da 28 mm, bocca fusa con mousseur, scarico a saltarello 1 1/4", con raccordi flessibili, dotato di limitatore di temperatura regolabile	cromo	23136000	412,900
0618991	Miscelatore monocomando, da 1/2" per lavabo, cartuccia a dischi ceramici da 28 mm, bocca alta girevole con mousseur, scarico a saltarello 1 1/4", con raccordi flessibili, dotato di limitatore di temperatura regolabile	cromo	23135000	332,700
0618992	Versione con tecnologia GROHE EcoJoy®: risparmio d'acqua e getto sempre perfetto	cromo	2313500E	332,700
0618988	Miscelatore monocomando da 1/2" per lavabo, cartuccia a dischi ceramici da 28 mm, bocca fusa con mousseur, scarico a saltarello 1 1/4", con raccordi flessibili, dotato di limitatore di temperatura regolabile	cromo	23127000	277,900
0618994	Versione con tecnologia GROHE EcoJoy®: risparmio d'acqua e getto sempre perfetto	cromo	2312700E	277,900
0618989	Miscelatore monocomando da 1/2" per lavabo, per installazione a parete, distanza dal centro 110 mm, mousseur regolabile tecnologia GROHE AquaGuide SENZA CORPO INCASSO CORPO INCASSO	cromo	19895000	260,900
0618968	Corpo incasso da 1/2" per miscelatori monocomando, corpo incasso, per lavabi 2 fori a parete, cartuccia a dischi ceramici da 35 mm, profondità di installazione 45 - 75 mm, dotato di limitatore di portata (da regolare) SENZA PARTE ESTERNA	cromo	23200000	296,800
0618990	Batteria a tre fori da 1/2" per lavabo, vitone a dischi ceramici Carbodur 1/2" - 90°, bocca fusa con mousseur, scarico a saltarello 1 1/4" con raccordi flessibili	cromo	20351000	365,300







EUROCUBE				
CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNIT.	€
0618995	Miscelatore monocomando da 1/2" per bidet, cartuccia a dischi ceramici da 28 mm, bocca con mousseur orientabile, scarico a saltarello 1 1/4", con raccordi flessibili, dotato di limitatore di temperatura regolabile	cromo	23138000	277,900
0618998	Miscelatore monocomando da 1/2" per vasca-doccia, cartuccia a dischi ceramici da 46 mm, bocca fusa con mousseur, deviatore automatico, attacco del flessibile da 1/2", con valvola di ritegno incorporata, dotato di limitatore di portata (da regolare), disponibile limitatore di temperatura, (da attivare) come accessorio SENZA DOTAZIONE DOCCIA	cromo	23140000	347,700
0618997	Miscelatore monocomando da 1/2" per vasca-doccia, cartuccia a dischi ceramici da 46 mm, bocca fusa con mousseur, deviatore automatico, attacco del flessibile da 1/2", con valvola di ritegno incorporata dotato di limitatore di portata (da regolare), disponibile limitatore di temperatura, (da attivare) come accessorio con dotazione doccia completa di: manopola doccia Euphoria Cube a getto fisso Rain cod. 27 698, supporto a muro Euphoria Cube cod. 27 693, flessibile Relexaflex da 1.500 mm 1/2" x 1/2" cod. 28 151	cromo	23141000	416,200
0618996	Miscelatore monocomando da 1/2" per doccia, cartuccia a dischi ceramici da 46 mm, attacco flessibile da 1/2", con valvola di ritegno incorporata, dotato di limitatore di portata (da regolare), disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio, SENZA DOTAZIONE DOCCIA	cromo	23145000	297,500
0619007	Vassoio porta sapone / bagno schiuma per 23145000	cromo	40506000	39,141
0619002	Miscelatore monocomando da 1/2" per vasca-doccia, parte esterna, incasso cod. 33 963, deviatore automatico, disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio SENZA CORPO INCASSO	cromo	19896000	191,100
0056315°	Corpo incasso da 1/2" per miscelatori monocomando per vasca/doccia cartuccia a dischi ceramici da 46 mm, dotato di limitatore di portata (da regolare), SENZA PARTE ESTERNA	cromo	33963000	190,400
0619001	Miscelatore monocomando da 1/2" per doccia, parte esterna, incasso cod. 33 964, disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio SENZA CORPO INCASSO	cromo	19898000	156,600
0056316°	Corpo incasso da 1/2" per miscelatori monocomando, corpo incasso per doccia, cartuccia a dischi ceramici da 46 mm, dotato di limitatore di portata (da regolare) SENZA PARTE ESTERNA	cromo	33964000	145,300
0618999	Miscelatore monocomando bordo vasca a quattro fori, cartuccia a dischi ceramici da 46 mm, con deviatore bocca vasca/manopola doccia, disponibile limitatore di temperatura, (da attivare) come accessorio, manopola doccia Euphoria Cube, con tecnologia GROHE EcoJoy®: risparmio d'acqua e getto sempre perfetto, portata limitata a 9/4 l/min. cod. 27 699, dotato di limitatore di portata (da regolare), disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio, COMPLETO DI CORPO INCASSO	cromo	19897000	865,000



CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNIT.	€
EUROCUBE				
0619004	Colonna doccia, miscelatore monocomando esterno doccia con deviatore, soffione Euphoria Cube 210 x 210 mm con tecnologia GROHE EcoJoy®: risparmio d'acqua e getto sempre perfetto, consente la sostituzione tra: distanza parete - centro soffione 450 mm, con raccordo a sfera orientabile, angolo di rotazione ± 20°, manopola doccia Euphoria Cube, con tecnologia GROHE EcoJoy®: risparmio d'acqua e getto sempre perfetto, portata limitata a 9/4 l/min. cod. 27 699 con supporto orientabile, flessibile Silverflex da 1.750 mm cod. 28388	cromo	23147000	1.003,000
0619000	Bocca vasca da 1/2" per installazione a parete, sporgenza 170 mm	cromo	13303000	137,600
0619005	Rubinetto a squadra da 1/2"	cromo	22012000	65,236
0619003	Parte esterna per rubinetti da incasso	cromo	19910000	71,759
0056163°	Rubinetto per incasso da 1/2" SENZA MANIGLIA		29800000	24,137
EURODISC				
0204597°	Miscelatore monocomando da 1/2 per lavabo, cartuccia a dischi ceramici da 35 mm, bocca fusa con mousseur, scarico a saltarello 1 1/4, dotato di limitatore di portata (da regolare), disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio cod. 46 375	cromo	33190001	205,000
0204594°	come sopra, versione con flessibili	cromo	33183001	205,000
0204595°	Miscelatore monocomando da 1/2 per bidet con flessibili, cartuccia a dischi ceramici da 35 mm, bocca con mousseur orientabile, scarico a saltarello 1 1/4, dotato di limitatore di portata (da regolare), disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio cod. 46 375	cromo	33244001	205,000
0204602	Miscelatore monocomando da 1/2 per vasca-doccia, cartuccia a dischi ceramici 46 mm, bocca fusa con mousseur, attacco del flessibile da 1/2 con valvola di ritegno incorporata, deviatore automatico, dotato di limitatore di portata (da regolare), disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio cod. 46 308 SENZA DOTAZIONE DOCCIA	cromo	33390001	251,000

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNIT.	€
EURODISC				
0204601	Miscelatore monocomando da 1/2 per vasca-doccia, versione per bordo vasca, cartuccia a dischi ceramici 46 mm, bocca fusa con mousseur, attacco del flessibile da 1/2 con valvola di ritegno incorporata, deviatore automatico, dotato di limitatore di portata (da regolare), disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio cod. 46 308. SENZA DOTAZIONE DOCCIA	cromo	33392001	328,400
0204600°	Miscelatore monocomando da 1/2 per vasca-doccia, cartuccia a dischi ceramici 46 mm, bocca fusa con mousseur, attacco del flessibile da 1/2 con valvola di ritegno incorporata, deviatore automatico, con dotazione doccia completa di: Manopola doccia Tempesta Trio 28 578, supporto murale cod. 28 605, flessibile Relexaflex da 1500 mm 1/2 x 1/2 cod. 28 151, dotato di limitatore di portata (da regolare), disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio cod. 46 308	cromo	33395001	303,300
0204596°	Miscelatore monocomando da 1/2 per doccia, cartuccia a dischi ceramici 46 mm, dotato di limitatore di portata (da regolare), attacco flessibile da 1/2 con valvola di ritegno incorporata, disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio cod. 46 308. SENZA DOTAZIONE DOCCIA	cromo	33569001	218,600
0204598°	Miscelatore monocomando da 1/2 per doccia, parte esterna disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio cod. 46 308. SENZA CORPO INCASSO	cromo	19549001	61,696
0056316°	Corpo incasso da 1/2, per miscelatori monocomando, cartuccia a dischi ceramici 46 mm, dotato di limitatore di portata (da regolare)		33964000	145,300
0204599°	Miscelatore monocomando da 1/2 per vasca-doccia, parte esterna disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio cod. 46 308. SENZA CORPO INCASSO	cromo	19548001	82,610
0056315°	Corpo incasso da 1/2, per miscelatori monocomando, per vasca-doccia, cartuccia a dischi ceramici 46 mm, dotato di limitatore di portata (da regolare). SENZA PARTE ESTERNA		33963000	190,400
EUROPLUS				
0459568°	Miscelatore monocomando da 1/2 per lavabo, cartuccia a dischi ceramici da 35 mm, bocca fusa con mousseur, provvisto di sistema anticalcare SpeedClean, scarico a saltarello 1 1/4, dotato di limitatore di portata (da regolare), dotato di limitatore di temperatura regolabile, con raccordi flessibili	cromo	32612002	189,300
0459570°	Miscelatore monocomando da 1/2 per lavabo, cartuccia a dischi ceramici da 35 mm, bocca estraibile con mousseur provvisto di sistema anticalcare Speedclean, scarico a saltarello 1 1/4, dotato di limitatore di portata (da regolare), dotato di limitatore di temperatura regolabile, con raccordi flessibili	cromo	33155002	278,200



EUROPLUS				
CODICE	**DESCRIZIONE**	**COLORE**	**CODICE FORNIT.**	**€**
0459569	Miscelatore monocomando da 1/2 per lavabi a bacinella H 270 mm, cartuccia a dischi ceramici da 35 mm, bocca fusa con mousseur provvisto di sistema anticalcalcare SpeedClean, scarico a saltarello 1 1/4, dotato di limitatore di portata (da regolare) dotato di limitatore di temperatura regolabile, con raccordi flessibili	cromo	32618002	274,500
0459571°	Miscelatore monocomando da 1/2 per bidet, cartuccia a dischi ceramici da 35 mm, bocca con mousseur orientabile, scarico a saltarello 1 1/4, dotato di limitatore di portata (da regolare) dotato di limitatore di temperatura regolabile, con raccordi flessibili	cromo	33241002	189,300
0459573	Miscelatore monocomando da 1/2 per vasca-doccia, cartuccia a dischi ceramici da 46 mm, bocca fusa con mousseur, provvisto di sistema anticalcalcare SpeedClean, attacco del flessibile da 1/2 con valvola di ritegno incorporata, deviatore automatico dotato di limitatore di portata (da regolare) dotato di limitatore di temperatura regolabile SENZA DOTAZIONE DOCCIA	cromo	33553002	274,500
0459574°	Miscelatore monocomando da 1/2 per doccia, cartuccia a dischi ceramici da 46 mm, attacco flessibile da 1/2 con valvola di ritegno incorporata, dotato di limitatore di portata (da regolare), dotato di limitatore di temperatura regolabile. SENZA DOTAZIONE DOCCIA	cromo	33577002	225,900
0459572°	Miscelatore monocomando da 1/2 per vasca-doccia, cartuccia a dischi ceramici da 46 mm, bocca fusa con mousseur provvisto di sistema anticalcalcare SpeedClean, attacco del flessibile da 1/2, con valvola di ritegno incorporata, con dotazione doccia completa di: manopola doccia Relexa Trio a 3 getti: Normal, Jet, Rain (cod. 28 793), supporto murale fisso (cod. 28 622), flessibile Relexaflex da 1.500 mm 1/2 x 1/2 (cod. 28 151), dotato di limitatore di portata (da regolare), dotato di limitatore di temperatura regolabile	cromo	33547002	335,100
0459566°	Miscelatore monocomando da 1/2 per vasca-doccia, parte esterna dotato di limitatore di temperatura regolabile. SENZA CORPO INCASSO cod. 33 963	cromo	19536002	104,000
0056315°	Corpo incasso da 1/2 per miscelatori monocomando per vasca/doccia cartuccia a dischi ceramici da 46 mm dotato di limitatore di portata (da regolare) SENZA PARTE ESTERNA		33963000	190,400
0459567°	Miscelatore monocomando da 1/2 per doccia, parte esterna dotato di limitatore di temperatura regolabile SENZA CORPO INCASSO cod. 33 964	cromo	19537002	79,996
0056316°	Corpo incasso da 1/2 per miscelatori monocomando, cartuccia a dischi ceramici da 46 mm, dotato di limitatore di portata (da regolare). SENZA PARTE ESTERNA		33964000	145,300

EURODISC COSMOPOLITAN

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNIT.	€
0601704	Miscelatore monocomando da 1/2" per lavabo, per lavabi a bacinella cartuccia a dischi ceramici da 35 mm, bocca fusa con mousseur scarico a saltarello 1 1/4" con raccordi flessibili, dotato di limitatore di portata (da regolare), disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio, sistema di installazione GROHE QuickFix Plus	cromo	23055002	307,400
0604174	Miscelatore monocomando da 1/2" per lavabo, cartuccia a dischi ceramici da 35 mm, bocca alta girevole con mousseur, scarico a saltarello 1 1/4" con raccordi flessibili, dotato di limitatore di portata (da regolare) disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio sistema di installazione GROHE QuickFix Plus	cromo	23054002	234,200
0604175°	Miscelatore monocomando da 1/2" per lavabo, cartuccia a dischi ceramici da 35 mm, bocca fusa con mousseur, scarico a saltarello 1 1/4" con raccordi flessibili, dotato di limitatore di portata (da regolare) disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio sistema di installazione GROHE QuickFix Plus	cromo	33190002	188,200
0604181	Versione con tecnologia GROHE EcoJoy®: risparmio d'acqua e getto sempre perfetto	cromo	3319020E	188,200
0604171	Miscelatore monocomando da 1/2" per lavabo, per installazione a parete distanza dal centro 110 mm, bocca fusa con mousseur, sporgenza 170 mm, SENZA CORPO INCASSO	cromo	19573002	239,500
0426737	Corpo incasso da 1/2" per miscelatori monocomando per lavabo 2 fori a parete, cartuccia a dischi ceramici da 35 mm dotato di limitatore di portata (da regolare). SENZA PARTE ESTERNA	cromo	32635000	251,800
0604173	Batteria a tre fori da 1/2" per lavabo, vitone a dischi ceramici Carbodur 1/2" - 90°, bocca fusa con mousseur, scarico a saltarello 1 1/4" con raccordi flessibili, sistema di installazione GROHE QuickFix Plus	cromo	20214002	302,700
0604176	Miscelatore monocomando da 1/2" per bidet, cartuccia a dischi ceramici da 35 mm, bocca con mousseur orientabile, scarico a saltarello 1 1/4" con raccordi flessibili, dotato di limitatore di portata (da regolare) disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio	cromo	33244002	188,200
0604177	Miscelatore monocomando da 1/2" per vasca-doccia, cartuccia a dischi ceramici da 46 mm, bocca fusa con mousseur, deviatore automatico attacco del flessibile da 1/2", con valvola di ritegno incorporata dotato di limitatore di portata (da regolare), disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio SENZA DOTAZIONE DOCCIA	cromo	33390002	237,400

EURODISC COSMOPOLITAN				
CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNIT.	€
0604178	Miscelatore monocomando da 1/2" per vasca-doccia, cartuccia a dischi ceramici da 46 mm, bocca fusa con mousseur, deviatore automatico attacco del flessibile da 1/2", con valvola di ritegno incorporata dotato di limitatore di portata (da regolare), disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio, con dotazione doccia completa di: manopola doccia Euphoria cod. 27 222 supporto a muro fisso cod. 27 056 flessibile Relexaflex da 1.500 mm 1/2" x 1/2" cod. 28 151	cromo	33395002	292,800
0604179	Miscelatore monocomando a 1/2" per doccia, cartuccia a dischi ceramici da 46 mm, attacco del flessibile da 1/2", con valvola di ritegno incorporata dotato di limitatore di portata (da regolare), disponibile limitatore di temperatura, (da attivare) come accessorio SENZA DOTAZIONE DOCCIA	cromo	33569002	206,000
0604180	Vassoio porta sapone / bagno schiuma per 33 569 002	cromo	18349L02	33,985
0604169	Miscelatore monocomando da 1/2" per vasca-doccia, parte esterna incasso cod. 33 963, deviatore automatico, disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio SENZA CORPO INCASSO	cromo	19548002	88,884
0056315°	Corpo incasso da 1/2, per miscelatori monocomando, per vasca-doccia, cartuccia a dischi ceramici 46 mm, dotato di limitatore di portata (da regolare). SENZA PARTE ESTERNA		33963000	190,400
0604170	Miscelatore monocomando da 1/2" per doccia, cartuccia a dischi ceramici da 46 mm, dotato di limitatore di portata (da regolare), disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio COMPLETO DI CORPO INCASSO	cromo	19549002	73,199
0056316°	Corpo incasso da 1/2, per miscelatori monocomando, cartuccia a dischi ceramici 46 mm, dotato di limitatore di portata (da regolare) SENZA PARTE ESTERNA		33964000	145,300
0604172	Miscelatore monocomando bordo vasca a quattro fori, cartuccia a dischi ceramici da 46 mm, Con deviatore bocca vasca/manopola doccia dotato di limitatore di portata (da regolare), disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio, manopola doccia Sena flessibile metallico 2.000 mm. COMPLETO DI CORPO INCASSO	cromo	19574002	712,000
0604168	Bocca vasca da 1/2" per installazione a parete sporgenza 170 mm	cromo	13278002	111,900



CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNIT.	€
EURODISC COSMOPOLITAN				
0618915	Colonna doccia miscelatore monocomando esterno doccia con deviatore, soffione doccia Euphoria, Ø 180 mm cod. 27 492 con tecnologia GROHE EcoJoy® : risparmio d'acqua e getto sempre perfetto, distanza parete - centro soffione 450 mm, con raccordo a sfera orientabile, angolo di rotazione ± 20°, manopola doccia Euphoria Cosmopolitan cod. 27 400, con supporto orientabile, flessibile Silverflex da 1.750 mm cod. 28 388	cromo	23058002	562,000
ESSENCE				
0505939°	Miscelatore monocomando da 1/2 per lavabo, cartuccia a dischi ceramici da 28 mm, bocca fusa con mousseur, scarico a saltarello 1 1/4, con raccordi flessibili dotato di limitatore di portata (da regolare) disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio	cromo	32898000	180,900
0056267°	come sopra, cartuccia a dischi ceramici 35 mm	cromo	33532000	180,900
0056276°	come sopra, versione con raccordi flessibili	cromo	33562000	180,900
0419031°	ESSENCE - Miscelatore monocomando da 1/2 per lavabo, cartuccia a dischi ceramici da 35 mm, bocca alta girevole con mousseur scarico a saltarello 1 1/4 con raccordi flessibili, dotato di limitatore di portata (da regolare), disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio cod. 46 375	cromo	32628000	224,300
0505940	Miscelatore monocomando da 1/2 per lavabo, per lavabi a bacinella cartuccia a dischi ceramici da 28 mm, bocca fusa con mousseur scarico a saltarello 1 1/4, con raccordi flessibili, dotato di limitatore di portata (da regolare), disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio	cromo	32901000	294,900
0191471°	come sopra, cartuccia a dischi ceramici 35 mm	cromo	32247000	294,900
0505938	Miscelatore monocomando da 1/2 per lavabo, per installazione a parete, bocca fusa con mousseur, sporgenza 145 mm distanza dal centro 110 mm. SENZA CORPO INCASSO	cromo	19408000	229,500
0426737	Corpo incasso da 1/2, per miscelatori monocomando, cartuccia a dischi ceramici da 35 mm, dotato di limitatore di portata (da regolare). SENZA PARTE ESTERNA		32635000	251,800
0505941°	Miscelatore monocomando da 1/2 per bidet, cartuccia a dischi ceramici da 28 mm, bocca con mousseur orientabile scarico a saltarello 1 1/4, con raccordi flessibili dotato di limitatore di portata (da regolare), disponibile limitatore di temperatura, (da attivare) come accessorio	cromo	32935000	180,900
0056288°	come sopra, cartuccia a dischi ceramici 35 mm	cromo	33603000	180,900



CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNIT.	€
ESSENCE				
0056289	Miscelatore monocomando da 1/2 per vasca doccia, cartuccia a dischi ceramici 48 mm, bocca fusa, con mousseur, deviatore automatico, valvole di ritegno incorporata	cromo	33624000	226,900
0056290°	Miscelatore monocomando da 1/2 per vasca-doccia, cartuccia a dischi ceramici 46 mm, bocca fusa, con mousseur deviatore automatico, valvola di ritegno incorporata, manopola doccia Tempesta Trio cod. 28578, supporto murale cod. 28605, flessibile 1500 mm cod. 28161, con limitatore di portata	cromo	33628000	275,000
0551964	Batteria bordo vasca a quattro fori, bocca alta girevole con mousseur cartuccia a dischi ceramici da 46 mm, manopola doccia Sena flessibile metallico 2.000 mm con deviatore bocca vasca/manopola doccia valvole di ritegno e filtri, finitura StarLight®	cromo	19578000	682,000
0056292°	Miscelatore monocomando da 1/2 per doccia, cartuccia a dischi ceramici 46 mm, attacco flessibile da 1/2, valvola di ritegno incorporata, limitatore di portata	cromo	33636000	197,100
0055701°	Parte esterna miscelatore monocomando da 1/2 per vasca-doccia, deviatore automatico, SENZA CORPO INCASSO	cromo	19285000	85,224
0056315°	Corpo incasso a 1/2 per miscelatori monocomando per vascadoccia, cartuccia a dischi ceramici 48 mm, limitatore di portata, senza parte esterna	cromo	33963000	190,400
0055702°	Parte esterna miscelatore monocomando da 1/2 per doccia, SENZA CORPO INCASSO	cromo	19286000	65,356
0056316°	Corpo incasso a 1/2 per miscelatori monocomando per doccia, cartucia a dischi ceramici 46 mm, senza parte esterna	cromo	33964000	145,300
CONCETTO				
0419030	Miscelatore monocomando da 1/2 per lavabo, cartuccia a dischi ceramici da 35 mm, bocca alta girevole con mousseur scarico a saltarello 1 1/4 con raccordi flessibili, dotato di limitatore di portata (da regolare), disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio cod. 46 375	cromo	32629000	216,500
0205439	Miscelatore monocomando da 1/2 per lavabo, cartuccia a dischi ceramici da 35 mm, bocca fusa con mousseur, scarico a saltarello 1 1/4, con raccordi flessibili, dotato di limitatore di portata (da regolare), disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio cod. 46 375	cromo	32204000	174,600
0205438	come sopra, con cannette	cromo	32202000	174,600



CONCETTO

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNIT.	€
0205440	Miscelatore monocomando da 1/2 per bidet, cartuccia a dischi ceramici da 35 mm, bocca con mousseur orientabile, scarico a saltarello 1 1/4, con raccordi flessibili, dotato di limitatore di portata (da regolare), disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio cod. 46 375	cromo	32208000	174,600
0205442	Miscelatore monocomando da 1/2 per vasca-doccia, cartuccia a dischi ceramici 46 mm, bocca fusa con mousseur, attacco del flessibile da 1/2 con valvola di ritegno incorporata, dotato di limitatore di portata (da regolare), disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio cod. 46308 SENZA DOTAZIONE DOCCIA	cromo	32211000	219,100
0205443	Miscelatore monocomando da 1/2 per vasca-doccia, cartuccia a dischi ceramici 46 mm, bocca fusa con mousseur, attacco del flessibile da 1/2 con valvola di ritegno incorporata, con dotazione doccia completa di: Manopola doccia Tempesta Duo, supporto murale, flessibile Relexaflex da 1500 mm 1/2 x 1/2, dotato di limitatore di portata (da regolare), disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio	cromo	32212000	265,600
0205441	Miscelatore monocomando da 1/2 per doccia, per installazione a parete, cartuccia a dischi ceramici 46 mm, attacco flessibile da 1/2 con valvola di ritegno incorporata, dotato di limitatore di portata (da regolare), disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio cod. 46308. SENZA DOTAZIONE DOCCIA	cromo	32210000	190,300
0205445	Miscelatore monocomando da 1/2 per vasca-doccia, cartuccia a dischi ceramici 46 mm, dotato di limitatore di portata (da regolare), disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio cod. 46308. COMPLETO DI CORPO INCASSO	cromo	32214000	241,000
0205444	Miscelatore monocomando da 1/2 per doccia, cartuccia a dischi ceramici 46 mm, dotato di limitatore di portata (da regolare) disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio cod. 46308. COMPLETO DI CORPO INCASSO	cromo	32213000	185,100

NEW CONCETTO

0620160	Miscelatore monocomando da 1/2" per lavabo, cartuccia a dischi ceramici da 35 mm, bocca alta girevole con mousseur, scarico a saltarello 1 1/4", con raccordi flessibili, dotato di limitatore di portata (da regolare), disponibile limitatore di temperatura, (da attivare) come accessorio	cromo	32629001	216,500
0620158	Miscelatore monocomando da 1/2" per lavabo, cartuccia a dischi ceramici da 28 mm, bocca fusa con mousseur, scarico a saltarello 1 1/4", con raccordi flessibili, disponibile limitatore di temperatura, (da attivare) come accessorio, I gruppo di insonorizzazione, secondo DIN 4109	cromo	32204001	174,600
0604145	Versione con tecnologia GROHE EcoJoy®: risparmio d'acqua e getto sempre perfetto	cromo	3220400E	174,600





NEW CONCETTO

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNIT.	€
0620156	Miscelatore monocomando da 1/2" per lavabo per installazione a parete, distanza dal centro 110 mm, sporgenza 170 mm, SENZA CORPO INCASSO, CORPO INCASSO cod. 32 635	cromo	19575001	221,700
0426737	Corpo incasso da 1/2" per miscelatori monocomando per lavabi 2 fori a parete, cartuccia a dischi ceramici da 35 mm, dotato di limitatore di portata (da regolare), profondità di installazione 45 - 75 mm SENZA PARTE ESTERNA	cromo	32635000	251,800
0620157	Batteria a tre fori da 1/2" per lavabo, vitone a dischi ceramici Carbodur 1/2" - 90°, bocca fusa con mousseur, scarico a saltarello 1 1/4", con raccordi flessibili	cromo	20216001	266,700
0620155	Miscelatore monocomando da 1/2" per bidet, cartuccia a dischi ceramici da 28 mm, bocca con mousseur orientabile, scarico a saltarello 1 1/4", con raccordi flessibili, disponibile limitatore di temperatura, (da attivare) come accessorio, IL gruppo di insonorizzazione secondo DIN 4109	cromo	32208001	174,600
0620165	Miscelatore monocomando da 1/2" per vasca-doccia, installazione a bordo vasca, cartuccia a dischi ceramici da 46 mm, bocca fusa con mousseur, deviatore automatico, attacco del flessibile da 1/2", con valvola di ritegno incorporata, dotato di limitatore di portata (da regolare), disponibile limitatore di temperatura, (da attivare) come accessorio. I gruppo di insonorizzazione secondo DIN 4109 SENZA DOTAZIONE DOCCIA	cromo	32702001	260,400
0620164	Miscelatore monocomando da 1/2" per vasca-doccia cartuccia a dischi ceramici da 46 mm bocca fusa con mousseur, deviatore automatico attacco del flessibile da 1/2", con valvola di ritegno incorporata dotato di limitatore di portata (da regolare), disponibile limitatore di temperatura, (da attivare) come accessorio, I gruppo di insonorizzazione secondo DIN 4109 SENZA DOTAZIONE DOCCIA	cromo	32211001	219,100
0620163	Miscelatore monocomando da 1/2" per vasca-doccia, cartuccia a dischi ceramici da 46 mm, bocca fusa con mousseur deviatore automatico, attacco del flessibile da 1/2", con valvola di ritegno incorporata, dotato di limitatore di portata (da regolare) disponibile limitatore di temperatura, (da attivare) come accessorio con dotazione doccia completa di: composto da: manopola doccia Euphoria Cosmopolitan cod. 27 367, supporto a muro fisso cod. 27 056, flessibile Relexaflex da 1.500 mm, 1/2" x 1/2" cod. 28 151 I gruppo di insonorizzazione secondo DIN 4109	cromo	32212001	265,600
0620161	Miscelatore monocomando da 1/2" per doccia, cartuccia a dischi ceramici da 46 mm, attacco flessibile da 1/2", con valvola di ritegno incorporata, dotato di limitatore di portata (da regolare), disponibile limitatore di temperatura, (da attivare) come accessorio, I gruppo di insonorizzazione secondo DIN 4109. SENZA DOTAZIONE DOCCIA	cromo	32210001	190,300
0620180	Vassoio porta sapone / bagno schiuma per 32 210 001	cromo	18391001	31,371

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNIT.	€
NEW CONCETTO				
0620166	Miscelatore monocomando da 1/2" per vasca-doccia, cartuccia a dischi ceramici da 46 mm, deviatore automatico, bocca con doccetta con deviatore automatico, dotato di limitatore di portata (da regolare) disponibile limitatore di temperatura, (da attivare) come accessorio COMPLETO DI CORPO INCASSO	cromo	32214001	241,000
0620162	Miscelatore monocomando da 1/2" per doccia, cartuccia a dischi ceramici da 46 mm, dotato di limitatore di portata (da regolare) disponibile limitatore di temperatura, (da attivare) come accessorio COMPLETO DI CORPO INCASSO	cromo	32213001	185,100
0620154	Miscelatore monocomando bordo vasca a quattro fori, cartuccia a dischi ceramici da 46 mm, con deviatore bocca vasca/manopola doccia manopola doccia Euphoria Cosmopolitan cod. 27 400, flessibile metallico 2.000 mm, dotato di limitatore di portata (da regolare) disponibile limitatore di temperatura, (da attivare) come accessorio COMPLETO DI CORPO INCASSO	cromo	19576001	659,000
0620179	Colonna doccia miscelatore monocomando esterno doccia con deviatore, soffione doccia Euphoria, Ø 180 mm cod. 27 492 con tecnologia GROHE EcoJoy® : risparmio d'acqua e getto sempre perfetto, distanza parete - centro soffione 450 mm, con raccordo a sfera orientabile, angolo di rotazione ± 20°, manopola doccia Euphoria Cosmopolitan cod. 27 400, con supporto orientabile, flessibile Silverflex da 1.750 mm, cod. 28 388	cromo	23061001	562,000
0620167	Bocca vasca per installazione a parete sporgenza 170 mm	cromo	13280001	103,500
EUROSTYLE COSMOPOLITAN				
0604217	Miscelatore monocomando da 1/2" per lavabo, cartuccia a dischi ceramici da 35 mm, bocca alta girevole con mousseur scarico a saltarello 1 1/4" con raccordi flessibili, sistema di installazione GROHE QuickFix® dotato di limitatore di portata (da regolare) disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio	cromo	23043002	195,000
0604219°	Miscelatore monocomando da 1/2" per lavabo, cartuccia a dischi ceramici da 35 mm, bocca fusa con mousseur, scarico a saltarello 1 1/4" con raccordi flessibili, dotato di limitatore di portata (da regolare) disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio	cromo	33552002	135,900
0604162	Versione con tecnologia GROHE EcoJoy®: risparmio d'acqua e getto sempre perfetto	cromo	3355220E	135,900





EUROSTYLE COSMOPOLITAN				
CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNIT.	€
0604215	Miscelatore monocomando da 1/2" per lavabo, per installazione a parete bocca fusa con mousseur, sporgenza 170 mm distanza dal centro 110 mm. SENZA CORPO INCASSO	cromo	19571002	205,000
0426737	Corpo incasso da 1/2", per miscelatori monocomando per lavabo 2 fori a parete, cartuccia a dischi ceramici da 35 mm dotato di limitatore di portata (da regolare). SENZA PARTE ESTERNA	cromo	32635000	251,800
0604216	Batteria a tre fori da 1/2" per lavabo a parete, vitone a dischi ceramici Carbodur 1/2" - 90°, bocca fusa con mousseur, scarico a saltarello 1 1/4" con raccordi flessibili	cromo	20208002	234,200
0604220°	Miscelatore monocomando da 1/2" per bidet, cartuccia a dischi ceramici da 35 mm, bocca con mousseur orientabile, scarico a saltarello 1 1/4" con raccordi flessibili, dotato di limitatore di portata (da regolare) disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio	cromo	33565002	135,900
0604222	Miscelatore monocomando da 1/2" per vasca-doccia, cartuccia a dischi ceramici da 46 mm, bocca fusa con mousseur, deviatore automatico attacco del flessibile da 1/2", con valvola di ritegno incorporata dotato di limitatore di portata (da regolare), disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio	cromo	33591002	166,800
0604223	Miscelatore monocomando da 1/2" per vasca-doccia, cartuccia a dischi ceramici da 46 mm, bocca fusa con mousseur, deviatore automatico attacco del flessibile da 1/2", con valvola di ritegno incorporata dotato di limitatore di portata (da regolare), disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio con dotazione doccia completa di: manopola doccia Euphoria cod. 27 222, supporto a muro fisso cod. 27 056, flessibile Relexaflex da 1.500 mm 1/2" x 1/2" cod. 28 151	cromo	33592002	183,000
0604221°	Miscelatore monocomando da 1/2" per doccia, cartuccia a dischi ceramici da 46 mm, attacco del flessibile da 1/2", con valvola di ritegno incorporata dotato di limitatore di portata (da regolare), disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio. SENZA DOTAZIONE DOCCIA	cromo	33590002	142,700
0604214	Vassoio porta sapone / bagno schiuma per 33 590 002	cromo	18383002	32,939



EUROSTYLE COSMOPOLITAN

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNIT.	€
0604225	Miscelatore monocomando da 1/2" per vasca-doccia, cartuccia a dischi ceramici da 46 mm, deviatore automatico, dotato di limitatore di portata (da regolare), disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio. COMPLETO DI CORPO INCASSO	cromo	33637002	179,900
0604224°	Miscelatore monocomando da 1/2" per doccia, cartuccia a dischi ceramici da 46 mm, dotato di limitatore di portata (da regolare), disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio COMPLETO DI CORPO INCASSO	cromo	33635002	120,300
0604218	Miscelatore monocomando da 1/2" per doccia, cartuccia a dischi ceramici da 46 mm, dotato di limitatore di portata (da regolare), disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio COMPLETO DI CORPO INCASSO	cromo	23048002	685,000
0604213	Miscelatore monocomando da 1/2" per doccia, cartuccia a dischi ceramici da 46 mm, dotato di limitatore di portata (da regolare), disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio COMPLETO DI CORPO INCASSO	cromo	13276002	107,700
0618923	Colonna doccia miscelatore monocomando, esterno doccia on deviatore soffione doccia Euphoria Ø 180 mm cod. 27 492, con tecnologia GROHE EcoJoy® : risparmio d'acqua e getto sempre perfetto distanza parete - centro soffione 450 mm, con raccordo a sfera orientabile, angolo di rotazione ± 20°, manopola doccia Euphoria Cosmopolitan cod. 27 400, con supporto orientabile, lessibile Silverflex da 1.750 mm, cod. 28 388	cromo	23046002	497,800

EUROSTYLE

0204588°	Miscelatore monocomando da 1/2 per lavabo, cartuccia a dischi ceramici da 35 mm, bocca fusa con mousseur, scarico a saltarello 1 1/4, dotato di limitatore di portata (da regolare), disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio cod. 46 375	cromo	33552001	130,700
0204585°	Miscelatore monocomando da 1/2 per bidet, cartuccia a dischi ceramici da 35 mm, bocca con mousseur orientabile, scarico a saltarello 1 1/4, dotato di limitatore di portata (da regolare), disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio cod. 46 375	cromo	33565001	130,700

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNIT.	€
EUROSTYLE				
0204590	Miscelatore monocomando da 1/2 per vasca-doccia, cartuccia a dischi ceramici 46 mm, bocca fusa con mousseur, attacco del flessibile da 1/2 con valvola di ritegno incorporata, deviatore automatico, dotato di limitatore di portata (da regolare), disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio cod. 46 308. SENZA DOTAZIONE DOCCIA	cromo	33591001	161,000
0204589°	Miscelatore monocomando da 1/2 per vasca-doccia, cartuccia a dischi ceramici 46 mm, bocca fusa con mousseur, attacco del flessibile da 1/2 con valvola di ritegno incorporata, deviatore automatico, con dotazione doccia completa di: Manopola doccia Tempesta Duo cod. 28 261, supporto murale cod. 28 605, flessibile Relexaflex da 1500 mm 1/2 x 1/2 cod. 28 151, dotato di limitatore di portata (da regolare), disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio cod. 46 308	cromo	33592001	172,500
0204586°	Miscelatore monocomando da 1/2 per doccia, cartuccia a dischi ceramici 46 mm, attacco flessibile da 1/2 con valvola di ritegno incorporata, dotato di limitatore di portata (da regolare), disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio cod. 46 308 SENZA DOTAZIONE DOCCIA	cromo	33590001	138,600
0204591°	Miscelatore monocomando da 1/2 per vasca-doccia, cartuccia a dischi ceramici 46 mm, deviatore automatico, dotato di limitatore di portata (da regolare), disponibile limitatore di temperatura, (da attivare) come accessorio cod. 46 308. COMPLETO DI CORPO INCASSO	cromo	33637001	158,900
0204587°	Miscelatore monocomando da 1/2 per doccia, cartuccia a dischi ceramici 46 mm, dotato di limitatore di portata (da regolare) disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio cod. 46 308. COMPLETO DI CORPO INCASSO	cromo	33635001	115,000
EUROSMART COSMOPOLITAN				
0505985°	Miscelatore monocomando da 1/2 per lavabo, cartuccia a dischi ceramici da 35 mm, bocca fusa con mousseur, scarico a saltarello 1 1/4 con raccordi flessibili, dotato di limitatore di portata (da regolare), disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio	cromo	32825000	122,300
0505986°	Miscelatore monocomando da 1/2 per lavabo, cartuccia a dischi ceramici da 35 mm, bocca alta girevole con mousseur, scarico a saltarello 1 1/4 con raccordi flessibili, dotato di limitatore di portata (da regolare), disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio	cromo	32830000	182,500
0505983	Miscelatore monocomando da 1/2 per lavabo, per installazione a parete, distanza dal centro 110 mm, bocca fusa con mousseur sporgenza 170 mm. SENZA CORPO INCASSO	cromo	19381000	185,600
0426737	Corpo incasso universale		32635000	251,800







EUROSMART COSMOPOLITAN				
CODICE	**DESCRIZIONE**	**COLORE**	**CODICE FORNIT.**	**€**
0505984	Batteria a tre fori da 1/2 per lavabo, vitone a dischi ceramici Carbodur 1/2 - 90°, bocca fusa con mousseur, scarico a saltarello 1 1/4, con raccordi flessibili.	cromo	20187000	201,300
0505990°	Miscelatore monocomando da 1/2 per bidet, cartuccia a dischi ceramici da 35 mm, bocca con mousseur orientabile, scarico a saltarello 1 1/4 con raccordi flessibili, dotato di limitatore di portata (da regolare), disponibile limitatore di temperatura (daattivare) come accessorio	cromo	32839000	122,300
0505988°	Miscelatore monocomando da 1/2 per vasca-doccia, cartuccia a dischi ceramici da 46 mm, bocca fusa con mousseur, deviatore automatico, attacco del flessibile da 1/2 con valvola di ritegno incorporata, dotato di limitatore di portata (da regolare), disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio, con dotazione doccia completa di: manopola doccia Euphoria Cosmopolitan cod. 27 367, flessibile Relexaflex da 1.500 mm 1/2 x 1/2 cod. 28 151	cromo	32832000	193,500
0505987	Miscelatore monocomando da 1/2 per vasca-doccia, cartuccia a dischi ceramici da 46 mm, bocca fusa con mousseur, deviatore automatico, attacco del flessibile da 1/2, con valvola di ritegno incorporata, dotato di limitatore di portata (da regolare), disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio SENZA DOTAZIONE DOCCIA	cromo	32831000	152,100
0505989°	Miscelatore monocomando da 1/2 per doccia, cartuccia a dischi ceramici da 46 mm, attacco flessibile da 1/2, con valvola di ritegno incorporata, dotato di limitatore di portata (da regolare), disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio SENZA DOTAZIONE DOCCIA	cromo	32837000	139,100
0551972	Vassoio porta sapone / bagno schiuma per miscelatore doccia cod. 32 837	cromo	13261000	98,818
0505993°	Miscelatore monocomando da 1/2 per vasca-doccia, cartuccia a dischi ceramici da 46 mm, deviatore automatico, dotato di limitatore di portata (da regolare), disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio. COMPLETO DI CORPO INCASSO	cromo	32879000	149,000
0505994°	Miscelatore monocomando da 1/2 per doccia, cartuccia a dischi ceramici da 46 mm, dotato di limitatore di portata (da regolare) disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio COMPLETO DI CORPO INCASSO	cromo	32880000	111,900
0505982	Bocca vasca da 3/4, con apertura e chiusura manuale per installazione a parete, sporgenza 170 mm	cromo	13262000	112,400





CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNIT.	€
EUROSMART COSMOPOLITAN				
0551972	Bocca vasca da 3/4, per installazione a parete bocca fusa con mousseur, sporgenza 170 mm finitura StarLight®	cromo	13261000	98,818
EUROSMART				
0204581°	Miscelatore monocomando da 1/2 per lavabo, cartuccia a dischi ceramici da 35 mm, bocca fusa con mousseur, scarico a saltarello 1 1/4, dotato di limitatore di portata (da regolare), disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio cod. 46 375	cromo	32925001	116,100
0204578°	Miscelatore monocomando da 1/2 per bidet, cartuccia a dischi ceramici da 35 mm, bocca con mousseur orientabile, scarico a saltarello 1 1/4, dotato di limitatore di portata (da regolare) disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio cod. 46 375	cromo	32929001	116,100
0204584°	Miscelatore monocomando da 1/2 per vasca-doccia, cartuccia a dischi ceramici 46 mm, bocca fusa con mousseur, attacco del flessibile da 1/2 con valvola di ritegno incorporata, deviatore automatico, dotato di limitatore di portata (da regolare) per installazione a parete, disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio cod. 46 308 SENZA DOTAZIONE DOCCIA	cromo	33300001	143,300
0204582°	Miscelatore monocomando da 1/2 per vasca-doccia, cartuccia a dischi ceramici 46 mm, bocca fusa con mousseur, attacco del flessibile da 1/2 con valvola di ritegno incorporata, deviatore automatico, con dotazione doccia completa di: manopola doccia anticalcare Solo cod. 28 028 F, supporto murale cod. 28 605, flessibile Relexaflex da 1500 mm 1/2 x 1/2 cod. 28 151, dotato di limitatore di portata (da regolare), disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio cod. 46308	cromo	33302001	156,900
0204583°	Miscelatore monocomando da 1/2 per vasca-doccia, cartuccia a dischi ceramici 46 mm, deviatore automatico, dotato di limitatore di portata (da regolare) disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio cod. 46 308. COMPLETO DI CORPO INCASSO	cromo	33305001	162,600
0204580°	Miscelatore monocomando da 1/2 per doccia, cartuccia a dischi ceramici 46 mm, dotato di limitatore di portata (da regolare) disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio cod. 46 308. COMPLETO DI CORPO INCASSO	cromo	33556001	104,600
0204579°	Miscelatore monocomando da 1/2 per doccia, cartuccia a dischi ceramici 46 mm, attacco flessibile da 1/2 con valvola di ritegno incorporata, dotato di limitatore di portata (da regolare), disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio cod. 46 308 SENZA DOTAZIONE DOCCIA	cromo	33555001	130,200





ADRIA				
CODICE	**DESCRIZIONE**	**COLORE**	**CODICE FORNIT.**	**€**
0426822	Batteria monoforo da 1/2 per lavabo, vitone Longlife da 1/2, bocca con mousseur, scarico a saltarello 1 1/4, con raccordi flessibili, COMPLETA DI MANIGLIE	cromo	21390001	194,400
0426821	Batteria monoforo da 1/2 per lavabo, vitone Longlife da 1/2 bocca alta girevole con mousseur, scarico a saltarello 1 1/4, con cannette. COMPLETA DI MANIGLIE	cromo	21375001	184,000
0426820	Versione senza scarico a saltarello, ma con catenella rientrabile	cromo	21374001	154,000
0056112	Scarico a saltarello con asta piletta da 1 e 1/4 per lavabi	cromo	28900000	110,200
0426823	Batteria monoforo da 1/2 per bidet, vitone Longlife da 1/2 bocca fusa con mousseur orientabile, scarico a saltarello 1 1/4 con raccordi flessibili. COMPLETA DI MANIGLIE	cromo	24480001	194,400
0426818	Rubinetto a colonna da 1/2 per lavabo, vitone Longlife da 1/2 bocca alta girevole con mousseur, dado di raccordo da 1/2 diam. int. 10,5 mm, maniglia in metallo marcata blu	cromo	20393001	97,202
0426819	Rubinetto a colonna da 1/2 per lavabo, avvitabile, vitone Longlife da 1/2, bocca con mousseur, dado di raccordo da 1/2 diam. int. 10,5 mm, maniglia in metallo marcata blu	cromo	20404001	75,674
0426825	Batteria per doccia da 1/2, vitone Longlife da 1/2, flessibile doccia da 1/2, rubinetto d'intercettazione. COMPLETA DI MANIGLIE	cromo	26330001	103,100
0426824	Batteria per vasca-doccia da 1/2, vitone Longlife da 1/2, deviatore automatico, bocca fusa con mousseur rubinetto d'intercettazione. COMPLETA DI MANIGLIE	cromo	25450001	154,000





CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNIT.	€
ADRIA				
0055589	Bocca erogazione per vasca, da 3/4, sporgenza 140 mm	cromo	13540000	91,330
0426816°	Parte esterna per rubinetti da incasso, profondità di installazione regolabile 20-80 mm, con rosetta, per rubinetti da incasso da 1/2, 3/4 e 1 (cod. 29 800 - 29 802 - 29 805) maniglia in metallo marcata blu	cromo	19808001	41,098
0426817°	come sopra, marcata rossa	cromo	19809001	41,098
0056163°	Rubinetto per incasso da 1/2, SENZA MANIGLIA		29800000	24,137
0056165°	come sopra, da 3/4		29802000	45,665
0056167	come sopra, da 1		29805000	71,759
GROHTHERM 3000 COSMOPOLITAN				
0419037	Miscelatore termostatico da 1/2 per vasca-doccia, cartuccia termostatica compatta, sistema antiscaldante di sicurezza Cool Touch, dispositivo Aquadimmer con vitone a dischi ceramici 1/2 - 180°, con funzione di intercettazione e deviazione vasca/doccia, manopola graduata con blocco di sicurezza a 38°C, attacco del flessibile doccia da 1/2, bocca fusa con mousseur, valvole di ritegno e filtri	cromo	34276000	740,000
0419039	Miscelatore termostatico per doccia da 1/2, cartuccia termostatica compatta, sistema antiscaldante di sicurezza Cool Touch, dispositivo Aquadimmer con vitone a dischi ceramici Carbodur 1/2 - 180° con funzione di intercettazione e deviazione vasca-doccia, manopola con limitatore di portata Ecostop, manopola graduata con blocco di sicurezza a 38°C, attacco del flessibile doccia da 1/2, valvole di ritegno e filtri	cromo	34274000	514,000
0419036°	Parte esterna miscelatore termostatico per vasca-doccia per corpo incasso cod. 34 212 da 1/2, manopola Aquadimmer, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°, SENZA CORPO INCASSO	cromo	19465000	255,900
0056352°	Corpo incasso miscelatore termostatico da 1/2 per vasca-doccia, cartuccia termostatica compatta, dispositivo Aquadimmer con vitone a dischi ceramici Carbodur 1/2 - 180° con funzione di intercettazione e deviazione vasca-doccia, uscita doccia da 1/2 uscita vasca da 1/2, valvole di ritegno e filtri. SENZA PARTE ESTERNA	cromo	34212000	447,000
0419035	Parte esterna miscelatore termostatico per doccia per corpo incasso cod. 34 211 da 1/2, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°, manopola con limitatore di portata Ecostop. SENZA CORPO INCASSO	cromo	19464000	249,900
0056351°	Corpo incasso miscelatore termostatico per doccia da 1/2, Corpo incasso cartuccia termostatica compatta, rubinetto di intercettazione con vitone a dischi ceramici Carbodur 1/2 - 180°, uscita doccia da 1/2, valvole di ritegno e filtri. SENZA PARTE ESTERNA	cromo	34211000	437,500
0419033	Parte esterna miscelatore termostatico per doccia, per corpo incasso cod. 34 213 da 1/2 e cod. 34214 da 3/4, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°. SENZA CORPO INCASSO	cromo	19466000	217,300
0056353	Corpo incasso miscelatore termostatico per doccia da 1/2, senza rubinetto d'intercettazione, valvole di ritegno e filtri. SENZA PARTE ESTERNA	cromo	34213000	369,800
0056354	Corpo incasso miscelatore termostatico per doccia da 3/4, senza rubinetto d'intercettazione, valvole di ritegno e filtri. SENZA PARTE ESTERNA	cromo	34214000	769,000



CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNIT.	€
GROHTHERM 3000 COSMOPOLITAN				
0419034	Parte esterna per rubinetti da incasso da 1/2, 3/4 e 1 (cod. 29 800 - 29 802 - 29 805), profondità di installazione regolabile 20 - 80 mm, con rosetta	cromo	19470000	78,361
0056163°	Rubinetto per incasso da 1/2 SENZA MANIGLIA		29800000	24,137
0056165°	Rubinetto da incasso da 3/4 SENZA MANIGLIA		29802000	45,665
0056167	Rubinetto da incasso da 1 SENZA MANIGLIA		29805000	71,759
GROHTHERM 3000				
0056349	Miscelatore termostatico da 1/2 per vasca-doccia, cartuccia termostatica compatta, sistema antiscaldante di sicurezza Cool Touch, dispositivo Aquadimmer con vitone a dischi ceramici 1/2 - 180°, con funzione di intercettazione e deviazione vasca/doccia, manopola graduata con blocco di sicurezza a 38°C, attacco del flessibile doccia da 1/2, bocca fusa con mousseur, valvole di ritegno e filtri	cromo	34185000	740,000
0056350	come sopra, versione per bordo vasca	cromo	34187000	895,000
0056348°	Miscelatore termostatico per doccia da 1/2, cartuccia termostatica compatta, sistema antiscaldante di sicurezza Cool Touch, dispositivo Aquadimmer con vitone a dischi ceramici Carbodur 1/2 - 180° con funzione di intercettazione e deviazione vasca-doccia, manopola con limitatore di portata Ecostop, manopola graduata con blocco di sicurezza a 38°C, attacco del flessibile doccia da 1/2, valvole di ritegno e filtri	cromo	34179000	514,000
0055698°	Parte esterna miscelatore termostatico per vasca-doccia per corpo incasso cod. 34 212 da 1/2, manopola Aquadimmer, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°, SENZA CORPO INCASSO	cromo	19253000	255,900
0056352°	Corpo incasso miscelatore termostatico da 1/2 per vasca-doccia, cartuccia termostatica compatta, dispositivo Aquadimmer con vitone a dischi ceramici Carbodur 1/2 - 180° con funzione di intercettazione e deviazione vasca-doccia, uscita doccia da 1/2 uscita vasca da 1/2, valvole di ritegno e filtri. SENZA PARTE ESTERNA	cromo	34212000	447,000
0055699°	Parte esterna miscelatore termostatico per doccia per corpo incasso cod. 34 211 da 1/2, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°, manopola con limitatore di portata Ecostop, SENZA CORPO INCASSO	cromo	19255000	249,900
0056351°	Corpo incasso miscelatore termostatico per doccia da 1/2, corpo incasso cartuccia termostatica compatta, rubinetto di intercettazione con vitone a dischi ceramici Carbodur 1/2 - 180°, uscita doccia da 1/2, valvole di ritegno e filtri. SENZA PARTE ESTERNA	cromo	34211000	437,500
0055697	Parte esterna miscelatore termostatico per doccia, per corpo incasso cod. 34 213 da 1/2 e cod. 34214 da 3/4, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°. SENZA CORPO INCASSO	cromo	19250000	217,300
0056353	Corpo incasso miscelatore termostatico per doccia da 1/2, senza rubinetto d'intercettazione, valvole di ritegno e filtri. SENZA PARTE ESTERNA	cromo	34213000	369,800
0056354	Corpo incasso miscelatore termostatico per doccia da 3/4, senza rubinetto d'intercettazione, valvole di ritegno e filtri. SENZA PARTE ESTERNA	cromo	34214000	769,000
0055700	Parte esterna per rubinetti da incasso da 1/2, 3/4 e 1 (cod. 29 800 - 29 802 - 29 805), profondità di installazione regolabile 20 - 80 mm, con rosetta	cromo	19258000	78,361
0056163°	Rubinetto per incasso da 1/2 SENZA MANIGLIA		29800000	24,137
0056165°	Rubinetto da incasso da 3/4 SENZA MANIGLIA		29802000	45,665
0056167	Rubinetto da incasso da 1 SENZA MANIGLIA		29805000	71,759









CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNIT.	€
GROHTHERM 1000 COSMOPOLITAN				
0459578	Miscelatore termostatico da 1/2 per vasca-doccia, per installazione a parete, bocca fusa con mousseur, cartuccia termostatica compatta con elemento termostatico a cera dispositivo Aquadimmer con funzione di intercettazione e deviazione vasca-doccia manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38, attacco del flessibile doccia da 1/2, valvole di ritegno e filtri	cromo	34215000	506,000
0459577°	Miscelatore termostatico per doccia da 1/2 per installazione a parete vitone a dischi ceramici Carbodur 1/2 - 180°, cartuccia termostatica compatta con elemento termostatico a cera, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°, manopola con limitatore di portata Ecostop che riduce il consumo di acqua fino al 50%, attacco del flessibile doccia da 1/2, valvole di ritegno e filtri	cromo	34065000	355,000
GROHTHERM 1000				
0130394°	Miscelatore termostatico da 1/2 per vasca-doccia, cartuccia termostatica compatta, rubinetto d'intercettazione con vitone a dischi ceramici Carbodur 1/2 - 180° deviatore automatico, manopola con limitatore di portata Ecostop, manopola graduata con blocco di sicurezza a 38°C, attacco del flessibile doccia da 1/2, bocca fusa con mousseur, valvole di ritegno e filtri	cromo	34155000	506,000
0057864°	Miscelatore termostatico per doccia da 1/2, cartuccia termostatica compatta, rubinetto d'intercettazione con vitone a dischi ceramici Carbodur 1/2 - 180° manopola con limitatore di portata Ecostop, manopola graduata con blocco di sicurezza a 38°C, attacco del flessibile doccia da 1/2, valvole di ritegno e filtri	cromo	34143000	355,000
0057863°	Miscelatore termostatico per doccia da 1/2, parte esterna cartuccia termostatica compatta, rubinetto d'intercettazione con vitone a dischi ceramici Carbodur 1/2 - 180°, manopola con limitatore di portata Ecostop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°, valvole di ritegno e filtri. COMPLETO DI CORPO INCASSO	cromo	34161000	467,200
0056347°	Miscelatore termostatico per doccia da 1/2, parte esterna cartuccia termostatica compatta, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°, valvole di ritegno e filtri. COMPLETO DI CORPO INCASSO	cromo	34160000	330,700
0055696°	Parte esterna per rubinetto da incasso per rubinetti da incasso da 1/2, 3/4 e 1 (cod. 29 800 - 29 802 - 29 805), profondità di installazione regolabile 20 - 80 mm, con rosetta.	cromo	19237000	78,361
0056163°	Rubinetto per incasso da 1/2 SENZA MANIGLIA		29800000	24,137
0056165°	Rubinetto da incasso da 3/4 SENZA MANIGLIA		29802000	45,665
0056167	Rubinetto da incasso da 1 SENZA MANIGLIA		29805000	71,759
RUBINETTERIA PER CUCINA				
0505996° 0505999	Blue - Miscelatore monocomando da 1/2 per lavello bocca girevole , dotata di 2 canali di distribuzione dell'acqua separati, filtro composito che migliora sapore e qualità dell'acqua, con possibilità di regolazione anche del grado di durezza della stessa, cartuccia filtrante in dotazione capacità 600l o 1 anno di utilizzo, dotato di trasformatore da 230 V per il collegamento alla rete elettrica, marchio CE protezione IP 55	cromo super steel	33249000 33249DC0	881,000 998,000

RUBINETTERIA PER CUCINA

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNIT.	€
0505997°	Blue -Filtro capacità 600 l o 6 mesi di utilizzo per sostituzione cartuccia filtrante in dotazione con miscelatore monocomando da 1/2 per lavello, con sistema filtrante dell'acqua Blue		40404000	96,549
0505998	Blue - Caraffa in cristallo con tappo in acciaio inox capacità 1 l. lavabile in lavastoviglie		40405000	74,369
0551979 0551980	Blue Plus - Miscelatore monocomando da 1/2 per lavello, con sistema filtrante dell'acqua "Blue". Per acqua liscia, mediamente frizzante, e frizzante; composto da: bocca girevole dotata di 2 canali di distribuzione dell'acqua separati, filtro composito che migliora sapore e qualità dell'acqua con possibilità di regolazione anche del grado di durezza della stessa, cartuccia a dischi ceramici da 35 mm. Maniglia separata per i tre livelli di gasatura finitura StarLight®. Testa del filtro regolabile dotato di trasformatore da 230 V per il collegamento alla rete elettrica Blue® Refrigeratore e gasatore, Blue® bombola da 425gr CO2, Caraffa Blue®, marchio CE, protezione IP 55	cromo super steel	31323000 31323DC0	2.701,000 2.818,000
0551981	Blue - Refrigeratore e gasatore, kit di collegamento per integrazione da Blue® a Blue® Plus		40435000	2.022,000
0551982	Blue Plus - Refrigeratore e gasatore. Temperatura di raffreddamento regolabile, cartuccia filtrante in dotazione capacità 600l o 1 anno di utilizzo, marchio CE		40554000	2.290,000
0505997°	Blue - Filtro capacità 600 l o 6 mesi di utilizzo per sostituzione cartuccia filtrante in dotazione con miscelatore monocomando da 1/2 per lavello con sistema filtrante dell'acqua "Blue"		40404000	86,894
0551974	Versione capacità 1500 l		40430000	195,700
0551975	Versione capacità 3000 l		40412000	326,200
0618877	Bombola Gas CO2 alimentare da 450 gr		116661	265,000
0604226	Versione da 2 kg		115198	67,465
0551977	Indicatore di pressione per bombola CO2		46717000	81,545
0551976	Adattatore per bombola CO2		40454000	41,098
0551983 0551984	Red Duo - Rubinetto e Single Boiler Red Duo miscelatore, monocomando per lavello, cartuccia a dischi ceramici da 35 mm, manopola con dispositivo di sicurezza, apertura /chiusura bocca isolata termicamente, canali di erogazione indipendenti con raccordi flessibili. Red boiler (40417000) misure 325 x 210 x 235 mm, valvole di ritegno e filtri alimentazione 230 V 50 Hz 30 VA, finitura StarLight® marchio CE. Potenza 2100 W, consumo in stand-by 15 W	cromo super steel	30083000 30083DC0	1.756,000 1.886,000
0551985	Boiler da 4 litri, serbatoio da 3 l di acqua bollente misure 325 x 210 x 235 mm, pressione: 1-7 bar Potenza 2100 W, consumo in stand-by 15 W alimentazione 230 V 50 Hz 30 VA, flessibili di collegamento e collegamento per l'acqua bollente, marchio CE		40417000	878,000
0551986	Filtro con raccordi flessibili per aree con acqua particolarmente dura		40438000	337,900
0619006	EUROCUBE - Miscelatore monocomando da 1/2" per lavello, cartuccia a dischi ceramici da 28 mm, bocca girevole con mousseur, con raccordi flessibili, dotato di limitatore di temperatura regolabile	cromo	31255000	390,100

RUBINETTERIA PER CUCINA

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNIT.	€
0620171 0620176	NEW CONCETTO - Miscelatore monocomando da 1/2" per lavello bocca girevole con mousseur, cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con raccordi flessibili, dotato di limitatore di portata (da regolare)	cromo super steel	32659001 32659DC1	249,900 406,800
0620168 0620175	NEW CONCETTO - Miscelatore monocomando da 1/2" per lavello cartuccia a dischi ceramici da 35 mm , bocca media girevole con mousseur con raccordi flessibili dotato di limitatore di portata (da regolare	cromo super steel	31128001 31128DC1	291,800 469,500
0620174	NEW CONCETTO - Miscelatore monocomando da 1/2" per lavello per installazione a parete cartuccia a dischi ceramici da 46 mm bocca alta girevole con mousseur dotato di limitatore di portata (da regolare	cromo	32667001	260,400
0618944	ARABESK - Batteria monoforo da 1/2" per lavello, bocca girevole con mousseur, maniglie a croce, vitone Longlife da 1/2", portacatenella	cromo	31703000	234,900
0551995 0551996	K7 - Miscelatore monocomando da 1/2 per lavello, cartuccia a dischi ceramici da 35 mm, con raccordi flessibili, dotato di limitatore di portata (da regolare), disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio, finitura StarLight®	cromo Super steel	32175000 32175DC0	709,000 925,000
0551987 0551988	K7 - Miscelatore monocomando da 1/2 per lavello, con mousseur estraibile, cartuccia a dischi ceramici da 35 mm, con raccordi flessibili dotato di limitatore di portata (da regolare), disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio, finitura StarLight®	cromo Super steel	32176000 32176DC0	777,000 1.007,000

RUBINETTERIA PER CUCINA

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNIT.	€
0551989 0551990	K7 - Miscelatore monocomando da 1/2 per lavello, installazione a due fori, bocca girevole con mousseur, cartuccia a dischi ceramici da 35 mm, con doccetta laterale, con raccordi flessibili, dotato di limitatore di portata (da regolare), disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio, finitura StarLight®	cromo Super steel	32179000 32179DC0	979,000 1.277,000
0551991 0551992	K7 - Miscelatore monocomando da 1/2 per lavello, cartuccia a dischi ceramici da 35 mm, con doccetta estraibile professionale con raccordi flessibili, dotato di limitatore di portata (da regolare) disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio finitura StarLight®	cromo Super steel	32950000 32950DC0	878,000 1.134,000
0551993 0551994	K7 - Miscelatore monocomando da 1/2 per lavello installazione a due fori, bocca girevole con mousseur cartuccia a dischi ceramici da 35 mm, con doccetta laterale professionale, con raccordi flessibili, dotato di limitatore di portata (da regolare), disponibile limitatore di temperatura da attivare) come accessorio, finitura StarLight®	cromo Super steel	32948000 32948DC0	1.215,000 1.580,000
0506104 0506107	ZEDRA - Miscelatore monocomando da 1/2 per lavello, cartuccia a dischi ceramici da 46 mm, bocca girevole con doccetta estraibile incorporata a due getti, con sistema anticalcare SpeedClean, deviatore per getto mousseur/doccia, con raccordi flessibili dotato di limitatore di portata (da regolare)	cromo Acciaio inox	32553000 32553SD0	497,100 670,000
0506103 0506106	ZEDRA - Miscelatore monocomando da 1/2per lavello, cartuccia a dischi ceramici da 46 mm, bocca girevole con mousseur estraibile Dual Spray ircorporatom, con sistema anticalcare SpeedClean, deviatore per getto mousseur/doccia con raccordi flessibili dotato di limitatore di portata (da regolare)	cromo Acciaio inox	32296000 32296SD0	524,000 703,000
0506102 0506105	ZEDRA - Miscelatore monocomando da 1/2 per lavello, cartuccia a dischi ceramici da 46 mm, bocca girevole con doccetta ergonomica estraibile incorporata, con sistema anticalcare SpeedClean, deviatore per getto mousseur/doccia, con raccordi flessibili, dotato di limitatore di portata (da regolare)	cromo Acciaio inox	32294000 32294SD0	497,100 670,000

RUBINETTERIA PER CUCINA

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNIT.	€
0056216°	MINTA - Miscelatore monocomando da 1/2 per lavello, cartuccia a dischi ceramici, bocca alta girevole con mousseur estraibile, raccordi flessibili e montaggio facilitato. Dotato di limitatore di portata.	cromo	32918000	467,100
0056215° 0265576	MINTA - Miscelatore monocomando da 1/2 per lavello, cartuccia a dischi ceramici, bocca alta girevole con mousseur, raccordi flessibili e montaggio facilitato. Dotato di limitatore di portata	cromo super steel	32917000 32917DC0	384,900 597,000
0056214 0265575	MINTA - Miscelatore monocomando da 1/2 per lavello, cartuccia a dischi ceramici, bocca a U girevole con mausser estraibile, raccordi flessibili e montaggio facilitato. Dotato di limitatore di portata	cromo super steel	32488000 32488DC0	407,700 597,000
0191472° 0265574	MINTA - Miscelatore monocomando da 1/2 per lavello, cartuccia a dischi ceramici 46 mm, dotato di limitatore di portata (da regolare), bocca alta girevole con manopola mousseur estraibile, con raccordi flessibili.	cromo super steel	32168000 32168DC0	480,800 693,000
0191473°	MINTA - Miscelatore monocomando da 1/2 per lavello, cartuccia a dischi ceramici 46 mm, dotato di limitatore di portata (da regolare), bocca alta girevole con mousseur estraibile incorporato e deviatore per getto mousseur/doccia, con raccordi flessibili	cromo	32321000	458,000
0191474	MINTA - Miscelatore monocomando da 1/2 per lavello, cartuccia a dischi ceramici 46 mm, dotato di limitatore di portata (da regolare), bocca a U girevole con mousseur estraibile incorporato e deviatore per getto mousseur/doccia, con raccordi flessibili	cromo	32322000	480,800

RUBINETTERIA PER CUCINA

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNIT.	€
0506081	VERIS - Miscelatore monocomando da 1/2 per lavello, cartuccia a dischi ceramici da 28 mm, bocca girevole con mousseur, con raccordi flessibili, dotato di limitatore di portata (da regolare)	cromo	32198000	743,000
0426833	ATRIO - Miscelatore monocomando da 1/2 per lavello, cartuccia a dischi ceramici da 35 mm, bocca alta girevole “C con mousser, con raccordi flessibili	cromo	32003001	579,000
0426840	ATRIO - Miscelatore monocomando da 1/2 per lavello, cartuccia a dischi ceramici da 28 mm, bocca “7” girevole con mousseur con raccordi flessibili, dotato di limitatore di portata (da regolare)	cromo	32136001	607,000
0056175	ATRIO - Batteria monoforo da 1/2 per lavello, bocca girevole con mousseur, vitone a dischi ceramici 1/2 - 90°, con raccordi flessibili COMPLETA DI MANIGLIE mod. Ypsilon	cromo	31000000	569,000
0618907	EURODISC COSMOPOLITAN - Miscelatore monocomando da 1/2” per lavello, cartuccia a dischi ceramici da 35 mm, bocca girevole con mousseur, con raccordi flessibili, dotato di limitatore di portata (da regolare)	cromo	33770002	254,100
0618913	EURODISC COSMOPOLITAN - Miscelatore monocomando da 1/2” per lavello, per installazione sotto finestra, cartuccia a dischi ceramici da 35 mm, bocca girevole con mousseur, con raccordi flessibili dotato di limitatore di portata (da regolare)	cromo	33312002	417,200
0618912	EURODISC COSMOPOLITAN - Miscelatore monocomando da 1/2” per lavello, cartuccia a dischi ceramici da 35 mm, bocca girevole, con doccetta estraibile, con raccordi flessibili, dotato di limitatore di portata (da regolare)	cromo	32257002	310,600





RUBINETTERIA PER CUCINA

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNIT.	€
0618911	EURODISC COSMOPOLITAN - Miscelatore monocomando da 1/2" per lavello, cartuccia a dischi ceramici da 35 mm, bocca media girevole con mousseur, con raccordi flessibili, dotato di limitatore di portata (da regolare)	cromo	31243002	277,100
0618914	EURODISC COSMOPOLITAN - Miscelatore monocomando da 1/2" per lavello, cartuccia a dischi ceramici da 35 mm, bocca media girevole con mousseur, con raccordi flessibili, dotato di limitatore di portata (da regolare). Completo di rubinetto per lavastoviglie	cromo	31237002	409,900
0618909	EURODISC COSMOPOLITAN - Miscelatore monocomando da 1/2" per lavello, cartuccia a dischi ceramici da 35 mm, bocca alta girevole con mousseur, con raccordi flessibili, dotato di limitatore di portata (da regolare	cromo	32259002	256,200
0618910	EURODISC COSMOPOLITAN - Miscelatore monocomando da 1/2" per lavello, cartuccia a dischi ceramici da 35 mm, bocca alta girevole con mousseur estraibile, con raccordi flessibili, dotato di limitatore di portata (da regolare)	cromo	31122002	311,600
0618908	EURODISC COSMOPOLITAN - Miscelatore monocomando da 1/2" per lavello, per installazione a parete, cartuccia a dischi ceramici da 46 mm, bocca girevole con mousseur, dotato di limitatore di portata (da regolare)	cromo	33772002	251,000
0339951	EURODISC - Miscelatore monocomando da 1/2 per lavello, cartuccia a dischi ceramici, bocca girevole, dotato di limitatore di portata	cromo	33770001	251,000
0339950	come sopra, versione con rubinetto per lavastoviglie	cromo	33312001	533,000
0360455°	EURODISC - Miscelatore monocomando da 1/2 per lavello, cartuccia a dischi ceramici 46 mm, bocca girevole con doccetta estraibile a due getti con sistema anticalcare SpeedClean, dotato di limitatore di portata (da regolare)	cromo	32257001	355,000

RUBINETTERIA PER CUCINA

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNIT.	€
0287636°	EURODISC - Miscelatore monocomando da 1/2 per lavello a muro, cartuccia a dischi ceramici, bocca girevole con mousser, dotato di limitatore di portata	cromo	33772001	261,400
0459575	EUROPLUS C - Miscelatore monocomando da 1/2 per lavello cartuccia a dischi ceramici da 35 mm, bocca girevole con mousseur provvisto di sistema anticalcare SpeedClean, dotato di limitatore di portata (da regolare), con raccordi flessibili	cromo	33930002	272,400
0459576	come sopra, versione con rubinetto per lavastoviglie	cromo	33932002	417,200
0505980	EUROPLUS C - Miscelatore monocomando da 1/2 per lavello cartuccia a dischi ceramici da 35 mm, bocca girevole con doccetta estraibile a due getti, con sistema anticalcare SpeedClean, con raccordi flessibili, dotato di limitatore di portata (da regolare)	cromo	33933002	370,700
0191469° 0265572	ESSENCE - Miscelatore monocomando da 1/2 per lavello, cartuccia a dischi ceramici da 35 mm, dotato di limitatore di portata (da regolare), bocca girevole con mousseur, con raccordi flessibili	cromo super steel	32105000 32105DC0	317,400 507,000
0191470 0265573	come sopra, con mousseur estraibile	cromo super steel	32171000 32171DC0	385,300 556,000
0618916	EUROSTYLE COSMOPOLITAN - Miscelatore monocomando da 1/2" per lavello, cartuccia a dischi ceramici da 35 mm ,bocca girevole con mousseur, con raccordi flessibili, dotato di limitatore di portata (da regolare	cromo	33977002	153,700
0618920	EUROSTYLE COSMOPOLITAN - Miscelatore monocomando da 1/2" per lavello, cartuccia a dischi ceramici da 35 mm, bocca media girevole con mousseur, con raccordi flessibili, dotato di limitatore di portata (da regolare	cromo	31124002	197,600
0618922	come sopra, versione con rubinetto per lavastoviglie	cromo	31153002	324,200
0618921	EUROSTYLE COSMOPOLITAN - Miscelatore monocomando da 1/2" per lavello, bocca media, per installazione sotto finestra, installazione monoforo, cartuccia a dischi ceramici da 35 mm, finitura GROHE StarLight®, dotato di limitatore di portata (da regolare), bocca girevole angolo di rotazione 120°, bocca fusa con mousseur, con raccordi flessibili	cromo	31159002	335,700

RUBINETTERIA PER CUCINA

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNIT.	€
0618918	EUROSTYLE COSMOPOLITAN - Miscelatore monocomando da 1/2" per lavello, bocca alta, installazione monoforo, cartuccia a dischi ceramici da 35 mm, finitura GROHE StarLight®, dotato di limitatore di portata (da regolare), bocca girevole, angolo di rotazione selezionabile tra: 0° / 150° / 360°, bocca fusa con mousseur, con raccordi flessibili estraibile incorporato	cromo	33975002	197,600
0618919	EUROSTYLE COSMOPOLITAN - Miscelatore monocomando da 1/2" per lavello, bocca alta, installazione monoforo, cartuccia a dischi ceramici da 35 mm, finitura GROHE StarLight®, dotato di limitatore di portata (da regolare), bocca girevole, angolo di rotazione selezionabile tra: 0° / 150° / 360°, valvola di ritegno per bocca con mousseur, con mousseur estraibile, con raccordi flessibili valvole di ritegno e filtri estraibile incorporato	cromo	31126002	256,200
0618917	EUROSTYLE COSMOPOLITAN -Miscelatore monocomando da 1/2" per lavello per installazione a parete, cartuccia a dischi ceramici da 46 mm, finitura GROHE StarLight®, dotato di limitatore di portata (da regolare), bocca girevole, raggio di rotazione regolabile : 0° / 150°, bocca fusa con mousseur, rubinetto d'intercettazione	cromo	33982002	191,400
0339949°	EUROSTYLE - Miscelatore monocomando da 1/2 per lavello, cartuccia a dischi ceramici, bocca girevole con mousser. Dotato di limitatore di portata	cromo	33977001	155,300
0339948°	EUROSTYLE - Miscelatore monocomando da 1/2 per lavello, cartuccia a dischi ceramici, bocca alta girevole con mousser. Dotato di limitatore di portata	cromo	33975001	164,700
0266134°	EUROSTYLE - Miscelatore monocomando a muro da 1/2 per lavello, cartuccia a dischi ceramici, bocca girevole con mousser. Dotato di limitatore di portata	cromo	33982001	194,000
0505991	EUROSMART COSMOPOLITAN - Miscelatore monocomando da 1/2 per lavello, cartuccia a dischi ceramici da 35 mm, bocca girevole con mousseur con raccordi flessibili, dotato di limitatore di portata (da regolare)	cromo	32842000	154,200

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNIT.	€
RUBINETTERIA PER CUCINA				
0505992°	EUROSMART COSMOPOLITAN - Miscelatore monocomando da 1/2 per lavello, cartuccia a dischi ceramici da 46 mm, bocca alta girevole con mousseur con raccordi flessibili, dotato di limitatore di portata (da regolare)	cromo	32843000	173,100
0360454°	EUROSMART - Miscelatore monocomando da 1/2 per lavello, cartuccia a dischi ceramici, bocca girevole con muosseur. Dotato di limitatore di portata	cromo	33281001	143,800
0426828	ADRIA - Batteria monoforo da 1/2 per lavello, avvitabile vitone Longlife da 1/2, bocca girevole, bocca fusa con mousseur con raccordi flessibili. COMPLETA DI MANIGLIE	cromo	31831001	120,000
0426826°	ADRIA - Rubinetto di erogazione a muro da 1/2, maniglia in metallo avvitabile marcata blu, vitone Longlife da 1/2, bocca girevole, bocca fusa con mousseur	cromo	30484001	74,369
0426827°	ADRIA - Batteria a muro da 1/2 per lavello, avvitabile vitone Longlife da 1/2, bocca girevole, bocca fusa con mousseur rubinetto d'intercettazione. COMPLETA DI MANIGLIE	cromo	31187001	122,000
RUBINETTERIA ELETTRONICA				
0056405	EUROPLUS E - Miscelatore elettronico da 1/2 per lavabo, comando ad infrarossi, alimentazione con batteria 6 V, marchio CE, elettrovalvola, spia controllo batteria, limitatore di portata 6 l/ min, dispositivo di miscelazione con blocco acqua calda, due flessibili con filtro e valvola di ritegno	cromo	36207000	641,000
0056376	Versione con comando infrarossi, tensione di allacciamento 230 V, 50 Hz, 2,5 VA, IP 45	cromo	36015000	739,000
0056406	EUROPLUS E- Rubinetto elettronico da 1/2 per lavabo, comando ad infrarossi, alimentazione con batteria 6 V, marchio CE, elettrovalvola, spia controllo batteria, limitatore di portata 6 l/ min, un flessibile con filtro e valvola di ritegno	cromo	36208000	608,000
0056377	Versione con comando infrarossi, tensione di allacciamento 230 V, 50 Hz, 2,5 VA, IP 45	cromo	36016000	656,000

RUBINETTERIA ELETTRONICA

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNIT.	€
0056414	EUROPLUS E - Miscelatore termostatico elettronico da 1/2 ad infrarossi per lavabo, alimentazione con batteria 6 V al litio, elemento termostatico a cera, blocco di sicurezza dopo 60 sec., bocca girevole in ghisa 160 mm, manopola graduata con blocco di sicurezza tra 35°C e 45° C, rompigetto 9 l/min, valvole di ritegno e filtri , marchio CE, bocca girevole con sporgenza 249 mm	cromo	36240000	1.318,000
0056413	come sopra, sporgenza bocca 281 mm	cromo	36239000	1.370,000
0505933	ALLURE E - Miscelatore elettronico da 1/2 per lavabo, con comando ad infrarossi, alimentazione batteria litio 6 V, tipo CR-P2, spia di controllo della batteria, elettrovalvola marchio CE, bocca a U limitatore di portata 6 l/min, dispositivo di miscelazione con blocco acqua calda, scarico a saltarello 1 1/4, con raccordi flessibili filtri protezione IP 59 (pianificata)	cromo	36234000	919,000
0505930	come sopra, versione con comando infrarossi, tensione di allacciamento 230V, 50Hz, 3.2 VA	cromo	36097000	986,000
0505931	come cod. 36234 ma senza scarico a saltarello	cromo	36098000	864,000
0505928	come cod. 36097 ma senza scarico a saltarello	cromo	36095000	919,000
0505932	ALLURE E - Rubinetto elettronico da 1/2 per lavabo con comando ad infrarossi, alimentazione batteria litio 6 tipo CR-P2, spia di controllo della batteria, elettrovalvola marchio CE, bocca a U, limitatore di portata 6 l/min con raccordi flessibili, filtri protezione IP 59 (pianificata)	cromo	36099000	824,000
0505929	come sopra, versione con comando infrarossi, tensione di allacciamento 230V, 50Hz, 3.2 VA	cromo	36096000	892,000
0505934	ALLURE E - Rubinetto elettronico da 1/2 per lavabo a muro, con comando ad infrarossi, transformatore 230 V AC/12 V DC, marchio CE, bocca a parete, limitatore di portata 6 l/min, blocco di sicurezza dopo 60 secondi. SENZA TELAIO DI INSTALLAZIONE	cromo	36235000	1.094,000
0506899	Telaio di installazione, comprensivo di fissaggi per rubinetto elettronico da 1/2 per lavabo a muro Allure E cod. 36 235 ed Essence E cod. 36 252	cromo	38748001	481,500
0505947	ESSENCE E - Miscelatore elettronico da 1/2 per lavabo, con comando ad infrarossi alimentazione batteria litio 6 V, tipo CR-P2, spia di controllo della batteria, elettrovalvola marchio CE, bocca fusa con mousseur, limitatore di portata 6 l/min, dispositivo di miscelazione, con blocco acqua calda, scarico a saltarello 1 1/4, con raccordi flessibili filtri, protezione IP 59 (pianificata)	cromo	36094000	752,000
0505944	come sopra, versione con comando infrarossi, tensione di allacciamento 230V, 50Hz, 3.2 VA	cromo	36091000	791,000
0505945	come cod. 36094 ma senza scarico a saltarello	cromo	36092000	701,000
0505942	come cod. 36091 ma senza scarico a saltarello	cromo	36088000	752,000
0505946	ESSENCE E - Rubinetto elettronico da 1/2 per lavabo, con comando ad infrarossi, alimentazione batteria litio 6 V, tipo CR-P2, spia di controllo della batteria, elettrovalvola marchio CE, bocca fusa con mousseur, limitatore di portata 6 l/min, con raccordi flessibili filtri protezione IP 59 (pianificata)	cromo	36093000	655,000
0505943	ESSENCE E - Rubinetto elettronico da 1/2 per lavabo, con comando ad infrarossi, traformatore 230V, 50Hz, 3.2 VA, elettrovalvola marchio CE, bocca fusa con mousseur, limitatore di portata 6 l/min blocco di sicurezza dopo 60 secondi, con raccordi flessibili filtri protezione IP 59 (pianificata)	cromo	36089000	680,000





RUBINETTERIA ELETTRONICA

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNIT.	€
0505948	ESSENCE E - Rubinetto elettronico da 1/2 per lavabo a muro, con comando ad infrarossi, transformatore 230 V AC/12 V DC, marchio CE, bocca a parete, limitatore di portata 6 l/min, blocco di sicurezza dopo 60 secondi. SENZA TELAIO DI INSTALLAZIONE	cromo	36252000	1.005,000
0506899	Telaio di installazione, comprensivo di fissaggi per rubinetto elettronico da 1/2 per lavabo a muro Allure E cod. 36 235 ed Essence E cod. 36 252	cromo	38748001	481,500
0604199	Miscelatore elettronico da 1/2" per lavabo con comando ad infrarossi traformatore 230V, 50Hz, 3.2 VA, blocco di sicurezza dopo 60 secondi funzioni da attivare con telecomando, cod 36 206 e con sensore infrarossi funzione autopulizia in stand-by per 3 minuti, sciacquo automatico dopo 1 o 3 giorni di non utilizzo, disinfezione termica per 3.5 o 11 minuti dispositivo di miscelazione con blocco acqua calda, valvola di ritegno limitatore di portata 6 l/min, flessibili con vavola di ritegno da 3/8" filtri, protezione IP 56, marchio CE. I gruppo di insonorizzazione secondo DIN 4109, con tecnologia GROHE EcoJoy® : risparmio d'acqua e getto sempre perfetto	cromo	36325000	497,800
0604202	come sopra, versione con comando ad infrarossi alimentazione a batteria, 6V batteria al litio tipo CR-P2, batteria esterna, spia di controllo batteria,	cromo	36331000	434,500
0604200	come sopra, versione senza scarico a saltarello	cromo	36327000	409,700
0604201	come sopra, versione senza scarico a saltarello, con miscelatore nascosto	cromo	36330000	409,700
0604204	Miscelatore termostatico da 1/2" a infrarossi per lavabo, IR-con comando a infrarossi, alimentazione a batteria 6V batteria al litio tipo CR-P2 spia di controllo della batteria, per installazione a parete, bocca girevole con mousseur, sporgenza 230 mm, interruzione automatica, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38° possibilità di bloccare il movimento a 130°, blocco di sicurezza dopo 60 secondi, funzioni da attivare con telecomando cod 36 206 e con sensore infrarossi, funzione autopulizia in stand-by per 3 minuti, sciacquo automatico dopo 1 o 3 giorni di non utilizzo, disinfezione termica per 3.5 o 11 minuti, spia di controllo batteria, rompigetto 9 l/min, rubinetto d'intercettazione, vite di arresto con cappuccio, valvola di ritegno, protezione IP 59 (pianificata), marchio CE. I gruppo di insonorizzazione secondo DIN 4109	cromo	36333000	1.018,000
0604203	Versione sporgenza bocca 280 mm	cromo	36332000	998,000
0604211	Rubinetto elettronico con o senza miscelazione da 1/2" per lavabo con comando ad infrarossi, parte esterna per corpo incasso cod. 36 336 e 36 337, per acqua fredda o premiscelata, trasformatore 230 V AC, 50/60 Hz bocca in ottone e acciaio inox, sporgenza 30 mm, blocco di sicurezza dopo 60 secondi, funzioni da attivare con telecomando cod 36 206 e con sensore infrarossi, funzione autopulizia in stand-by per 3 minuti sciacquo automatico, dopo 1 o 3 giorni di non utilizzo, disinfezione termica per 3.5 o 11 minuti, rompigetto 9 l/min, filtri, protezione IP 55 marchio CE. I gruppo di insonorizzazione, secondo DIN 4109, con tecnologia GROHE EcoJoy® :risparmio d'acqua e getto sempre perfetto	Acciaio inox	36334SD0	497,800
0604212	Versione sporgenza bocca 170 mm	Acciaio inox	36335SD0	480,100
0604205	Corpo incasso con dispositivo termostatico, adatto per installazione con cod. 36 334 e 36 335, adatto per installazione di set IR, 2 guarnizioni di tenuta, miscelazione termostatica pre-regolabile, Grohtherm Micro cod. 34 023, valvola di ritegno con tecnologia GROHE EcoJoy® : risparmio d'acqua e getto sempre perfetto		36336000	356,200
0604206	Corpo incasso per acqua fredda o premiscelata, adatto per installazione con cod. 36 334 e 36 335, adatto per installazione di set IR guarnizione di tenuta con tecnologia GROHE EcoJoy® : risparmio d'acqua e getto sempre perfetto		36337000	125,300

RUBINETTERIA ELETTRONICA

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNIT.	€
0604192	MIscelatore elettronico da 1/2" per lavabo con comando ad infrarossi parte esterna per corpo incasso cod. 36 339 trasformatore 230 V AC, 50/60 Hz, bocca cromata da 170 mm rosone cromato, dispositivo di miscelazione, con blocco acqua calda rompigetto 9 l/min, blocco di sicurezza dopo 60 secondi, funzioni da attivare con telecomando cod 36 206 e con sensore infrarossi funzione autopulizia in stand-by per 3 minuti, sciacquo automatico dopo 1 o 3 giorni di non utilizzo, disinfezione termica per 3.5 o 11 minuti protezione IP 55, marchio CE. I gruppo di insonorizzazione secondo DIN 4109 con tecnologia GROHE EcoJoy® : risparmio d'acqua e getto sempre perfetto. SENZA CORPO INCASSO		36315000	534,000
0604207	Set di montaggio corpo incasso con miscelazione adatto per installazione di set IR, 2 guarnizioni di tenuta, valvola di ritegno, con tecnologia GROHE EcoJoy® : risparmio d'acqua e getto sempre perfetto		36339000	232,200
0604186	Rubinetto elettronico da 1/2" per lavabo, con comando ad infrarossi traformatore 230V, 50Hz, 3.2 VA, elettrovalvola, blocco di sicurezza dopo 60 secondi, funzioni da attivare con telecomando cod 36 206 e con sensore infrarossi, sciacquo automatico dopo 1 o 3 giorni di non utilizzo disinfezione termica per 3.5 o 11 minuti, flessibile da 3/8" limitatore di portata 7,5 l/min, funzione autopulizia in stand-by per 3 minuti, protezione IP 59K, marchio CE. I gruppo di insonorizzazione secondo DIN 4109 con tecnologia GROHE EcoJoy® : risparmio d'acqua e getto sempre perfetto	cromo	36269000	345,100
0604187	come sopra, versione con comando ad infrarossi alimentazione a batteria, 6V batteria al litio tipo CR-P2, batteria esterna, spia di controllo batteria,	cromo	36271000	320,300
0604189	Rubinetto elettronico da 1/2" per lavabo, con comando ad infrarossi per installazione a parete, per acqua fredda o premiscelata alimentazione batteria litio 6 V, tipo CR-P2, spia di controllo della batteria blocco di sicurezza dopo 60 secondi, funzione autopulizia in stand-by per 3 minuti, sciacquo automatico dopo 1 o 3 giorni di non utilizzo disinfezione termica per 3.5 o 11 minuti, limitatore di portata 7,5 l/min filtri, protezione IP 59K, marchio CE. I gruppo di insonorizzazione secondo DIN 4109 con tecnologia GROHE EcoJoy® : risparmio d'acqua e getto sempre perfetto	cromo	36274000	373,800
0604188	Rubinetto elettronico con o senza miscelazione da 1/2" per lavabo con comando ad infrarossi, parte esterna per corpo incasso cod. 36 336 e 36 337, per acqua fredda o premiscelata, trasformatore 230 V AC, 50/60 Hz, bocca cromata da 170 mm, rosone cromato, blocco di sicurezza dopo 60 secondi, funzioni da attivare con telecomando cod 36 206 e con sensore infrarossi, funzione autopulizia in stand-by per 3 minuti sciacquo automatico dopo 1 o 3 giorni di non utilizzo disinfezione termica per 3.5 o 11 minuti, limitatore di portata 7,5 l/min filtri, protezione IP 59K, con tecnologia GROHE EcoJoy® : risparmio d'acqua e getto sempre perfetto	cromo	36273000	444,900
0604205	Corpo incasso con dispositivo termostatico, adatto per installazione con cod. 36 334 e 36 335, adatto per installazione di set IR, 2 guarnizioni di tenuta, miscelazione termostatica pre-regolabile, Grohtherm Micro cod. 34 023, valvola di ritegno con tecnologia GROHE EcoJoy® : risparmio d'acqua e getto sempre perfetto		36336000	356,200
0604206	Corpo incasso per acqua fredda o premiscelata, adatto per installazione con cod. 36 334 e 36 335, adatto per installazione di set IR guarnizione di tenuta con tecnologia GROHE EcoJoy® : risparmio d'acqua e getto sempre perfetto		36337000	125,300
0056404	Telecomando regolazione dell'erogazione, regolazione del campo di ricezione, controllo apertura e chiusura dell'elettrovalvola ripristino taratura di origine		36206000	266,800
0056410	Cavo di prolunga lunghezza 3 metri		36221000	46,970
0056411	Versione lunghezza 10 metri		36222000	90,678



RUBINETTERIA A TEMPO

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNIT.	€
0056412	EURODISC SE - Miscelatore da 1/2 per lavabo, autochiusura a tempo con controllo elettronico, alimentazione con batteria 6V batteria al litio, limitatore di portata 6 l/min., regolazione della portata da 2-60 sec., dispositivo di miscelazione con blocco acqua calda, raccordi flessibili, blocco di sicurezza dopo 60 sec., valvola di ritegno e filtri, marchio CE	cromo	36233000	713,000
0056422	Eurodisc SE - Rubinetto da 1/2 per lavabo, autochiusura a tempo con controllo elettronico, alimentazione a batteria, 6V batteria al litio tipo CR-P2, limitatore di portata 6 l/min, regolazione della portata da 2 - 180 secondi, blocco di sicurezza dopo 180 secondi con raccordi flessibili, filtri, marchio CE	cromo	36249000	617,000
0056419	Eurodisc SE - Miscelatore termostatico doccia da 1/2, per installazione a parete, autochiusura a tempo, con controllo elettronico, alimentazione batteria litio 6 V, tipo CR-P2 marchio CE, blocco di sicurezza dopo 180 secondi manopola graduata con blocco di sicurezza tra 35°C e 45°C sede metallica con costruzione CoolTouch® elemento termostatico a cera, rubinetto d'intercettazione	cromo	36245000	875,000
0056380	CONTROMIX PUBLIC - Miscelatore da1/2 per lavabo, installazione a parete, limitatore di temperatura, sistema economizzatore, limitatore di portata 7,5 l/min., per pressioni dinamiche da 1,2 bar, erogazione regolabile da 5 a 45 sec., bocca girevole, sporgenza 260 mm, valvola di ritegno e raccordo a S	cromo	36113000	1.247,000
0056378	CONTROMIX PUBLIC- Miscelatore per lavabo da 1/2, erogazione regolabile da 5 a 45 sec., sistema economizzatore, limitatore di portata 6 l/mn., per pressioni dinamiche da 1,2 bar, limitatore di temperatura, raccordi flessibili, filtri, valvola di ritegno, 2 rubinetti a squadra	cromo	36109000	655,000
0056381	CONTROMIX PUBLIC - Miscelatore per esterno doccia da 1/2, autochiusura a tempo, installazione a parete, sistema economizzatore, limitatore di temperatura, per pressioni dinamiche da 1,7 bar, erogazione regolabile da 5 a 45 sec., valvola di ritegno e raccordo a S	cromo	36115000	1.116,000
0056382	CONTROMIX SURF - Miscelatore per doccia da 1/2, autochiusura a tempo, sistema economizzatore, per pressioni dinamiche da 1,5 bar, erogazione regolabile da 5 a 45 secondi, limitatore di temperatura, valvola di ritegno e filtri, SENZA CORPO INCASSO	cromo	36121000	810,000
0056383	Corpo incasso per miscelatore doccia art. 36121, scatola di installazione con flangia adesiva per collegare a parete una guarnizione di tenuta, curva di risciacquo, raccordi di installazione dall'alto o laterali e allacciamento		36122000	306,600





RUBINETTERIA A TEMPO

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNIT.	€
0604194	Miscelatore per lavabo con miscelazione, con autochiusura a tempo dispositivo di miscelazione con blocco acqua calda, tempo di erogazione 7 sec., adattabile a 15 o 30 sec., pressione da 0.5 a 6 bar, scarico a saltarello 1 1/4", limitatore di portata 6 l/min, 2 flessibili di collegamento valvola di ritegno con tecnologia GROHE EcoJoy® : risparmio d'acqua e getto sempre perfetto	cromo	36318000	309,900
0604193	Versione senza scarico a saltarello	cromo	36317000	285,100
0604194	Miscelatore per lavabo con autochiusura a tempo per installazione a parete dispositivo di miscelazione con blocco acqua calda, tempo di erogazione 7 sec., adattabile a 15 o 30 sec., pressione da 0.5 a 6 bar, bocca girevole con mousseur 250 mm, possibilità di bloccare il movimento a 130° rompigetto 9 l/min, rubinetto d'intercettazione, valvola di ritegno con tecnologia GROHE EcoJoy® : risparmio d'acqua e getto sempre perfetto	cromo	36318000	309,900
0604197	Miscelatore per doccia con autochiusura a tempo, parte esterna per corpo incasso cod. 36 322, dispositivo di miscelazione con blocco acqua calda tempo di erogazione 15 sec., regolabile a 7 o 30 secondi, pressione da 0.5 a 6 bar, rosone cromato, con tecnologia GROHE EcoJoy® : risparmio d'acqua e getto sempre perfetto	cromo	36321000	358,800
0604198	Set di montaggio corpo incasso con miscelazione per rubinetti con autochiusura, con flangia adesiva per installazione a parete 2 guarnizioni di tenuta, valvola di ritegno, adatto per installazione con cod. 36 321, con tecnologia GROHE EcoJoy® : risparmio d'acqua e getto sempre perfetto		36322000	142,900
0604196	Miscelatore per doccia con autochiusura a tempo per installazione a parete dispositivo di miscelazione con blocco acqua calda, tempo di erogazione 15 sec., regolabile a 7 o 30 secondi, pressione da 0.5 a 6 bar raccordo flessibile G 1/2", ubinetto d'intercettazione, valvola di ritegno con tecnologia GROHE EcoJoy® : risparmio d'acqua e getto sempre perfetto	cromo	36320000	462,500
0604182	Rubinetto da 1/2" con autochiusura a tempo marcata blu/rosso per pressioni dinamiche da 1 a 5 bar, regolazione tempo di erogazione a 7, 15 e 30 secondi, pre-regolato a 7 secondi, limitatore di portata 7,5 l/min con tecnologia GROHE EcoJoy® : risparmio d'acqua e getto sempre perfetto	cromo	36265000	100,500
0604183	Rubinetto da 1/2" per lavabo con autochiusura a tempo marcata blu/rosso, per pressioni dinamiche da 1 a 5 bar regolazione tempo di erogazione a 7, 15 e 30 secondi pre-regolato a 7 secondi, limitatore di portata 7,5 l/min rosetta, con tecnologia GROHE EcoJoy® : risparmio d'acqua e getto sempre perfetto per installazione a parete	cromo	36266000	92,635
0604185	Rubinetto per incasso doccia da 1/2" con autochiusura a tempo per installazione a incasso, marcata blu/rosso per pressioni dinamiche da 1 a 5 bar regolazione tempo di erogazione a 7, 15 e 30 secondi erogazione preregolata a 15 secondi con tecnologia GROHE EcoJoy® : risparmio d'acqua e getto sempre perfetto	cromo	36268000	92,635



CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNIT.	€
RUBINETTERIA A TEMPO				
0604184	Rubinetto per incasso doccia con chiusura a tempo a muro marcata blu/rosso, per pressioni dinamiche da 1 a 5 bar regolazione tempo di erogazione a 7, 15 e 30 secondi erogazione preregolata a 15 secondi, inseribile a 4-45°C rosetta, con tecnologia GROHE EcoJoy® : risparmio d'acqua e getto sempre perfetto	cromo	36267000	86,111
EUROECO SPECIALI				
0505969	Miscelatore monocomando da 1/2 per lavabo, apertura acqua da sinistra a destra, cartuccia a dischi ceramici, rompigetto 9 l/min leva in metallo lunghezza leva 120 mm, scarico a saltarello 1 1/4 con raccordi flessibili, dotato di limitatore di portata (da regolare) quantità minima regolabile 6 l/min, dotato di limitatore di temperatura regolabile	cromo	32788000	257,000
0505970	Versione senza scarico a salterello	cromo	32789000	242,000
0505971	Versione senza scarico a saltarello altezza 177 mm	cromo	32790000	339,900
0505975	Miscelatore monocomando da 1/2 per lavabo apertura acqua da sinistra a destra, per installazione a parete, cartuccia a dischi ceramici, bocca fusa con rompigetto 9 l/min, sporgenza 156 mm leva in metallo, lunghezza leva 120 mm, dotato di limitatore di portata (da regolare), quantità minima regolabile 6 l/min dotato di limitatore di temperatura regolabile	cromo	32794000	401,900
0505976	Versione con sporgenza bocca 204 mm e leva metallica 170 mm	cromo	32795000	401,900
0505972	Miscelatore monocomando da 1/2 per lavabo, apertura acqua da sinistra a destra, per installazione a parete, cartuccia a dischi ceramici, bocca girevole e rompigetto 9 l/min, sporgenza 156 mm leva in metallo lunghezza leva 120 mm, dotato di limitatore di portata (da regolare), quantità minima regolabile 6 l/min dotato di limitatore di temperatura regolabile	cromo	32791000	431,200
0505973	Versione sporgenza bocca 196 mm e lunghezza leva 120 mm	cromo	32792000	431,200
0505974	Versione sporgenza bocca 256 mm e lunghezza leva 170 mm	cromo	32793000	431,200
0505977	Miscelatore monocomando da 1/2 per doccia, apertura acqua da sinistra a destra, cartuccia a dischi ceramici, leva in metallo lunghezza leva 120 mm, attacco del flessibile da 1/2 con valvola di ritegno incorporata, dotato di limitatore di portata (da regolare) quantità minima regolabile 6 l/min, dotato di limitatore di temperatura regolabile. SENZA DOTAZIONE DOCCIA	cromo	32796000	272,700
0505961	Miscelatore monocomando da 1/2 per lavabo, cartuccia a dischi ceramici da 46 mm, rompigetto 9 l/min, leva in metallo lunghezza leva 120 mm, scarico a saltarello 1 1/4 con raccordi flessibili, dotato di limitatore di portata (da regolare), quantità minima regolabile 2,5 l/min, dotato di limitatore di temperatura regolabile	cromo	32766000	302,700
0505960	Versione senza scarico a salterello	cromo	32765000	285,100
0505959	Miscelatore monocomando da 1/2 per lavabo, cartuccia a dischi ceramici da 35 mm, rompigetto 9 l/min, leva in metallo, lunghezza leva 120 mm, scarico a saltarello 1 1/4 con raccordi flessibili dotato di limitatore di portata (da regolare), quantità minima regolabile 2,5 l/min, dotato di limitatore di temperatura regolabile	cromo	32763000	215,900
0505958	Versione senza scarico a salterello	cromo	32762000	193,800





CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNIT.	€
EUROECO SPECIALI				
0505963	Miscelatore monocomando da 1/2 per lavabo, per installazione a parete, cartuccia a dischi ceramici da 46 mm, bocca fissa, sporgenza 156 mm, rompigetto 9 l/min, leva in metallo, lunghezza leva 120 mm, dotato di limitatore di portata (da regolare), quantità minima regolabile 2,5 l/min, dotato di limitatore di temperatura regolabile	cromo	32776000	287,700
0505965	Versione con sporgenza bocca 204 mm e leva metallica 170 mm	cromo	32778000	296,800
0505964	Miscelatore monocomando da 1/2 per lavabo, per installazione a parete, cartuccia a dischi ceramici da 46 mm, bocca fissa sporgenza 173 mm, rompigetto 9 l/min, leva in metallo lunghezza leva 120 mm, dotato di limitatore di portata (da regolare) quantità minima regolabile 2,5 l/min, dotato di limitatore di temperatura regolabile	cromo	32777000	325,500
0505962	Versione con sporgenza bocca 256 mm e leva metallica 170 mm	cromo	32773000	336,000
0505967	Miscelatore monocomando da 1/2 per vasca-doccia, cartuccia a dischi ceramici da 46 mm, bocca fusa con mousseur, leva in metallo lunghezza leva 120 mm, deviatore automatico, con valvola di ritegno incorporata, dotato di limitatore di temperatura regolabile, dotato di limitatore di portata (da regolare). SENZA DOTAZIONE DOCCIA	cromo	32783000	282,500
0505966	Miscelatore monocomando da 1/2 per doccia, cartuccia a dischi ceramici da 46 mm, leva in metallo, lunghezza leva 120 mm attacco flessibile da 1/2 con valvola di ritegno incorporata dotato di limitatore di portata (da regolare), quantità minima regolabile 2,5 l/min, limitatore di temperatura regolabile. SENZA DOTAZIONE DOCCIA	cromo	32780000	210,100
0505968	Miscelatore monocomando da 1/2 per lavello, cartuccia a dischi ceramici da 46 mm, bocca girevole con mousseur, rompigetto 9 l/min leva in metallo, lunghezza leva 120 mm con raccordi flessibili dotato di limitatore di portata (da regolare), dotato di limitatore di temperatura regolabile	cromo	32786000	232,200
RAINSHOWER				
0191492°	Manopola doccia Classic 130 mm a 3 getti: Jet, Rain e Pure, con sistema anticalcare SpeedClean e sistema antitorsione flessibile Twistfree integrato. Adatto per scaldabagni istantanei e caldaie istantanee da 19kWh.	cromo	28764000	140,900
0191493°	Manopola doccia Classic 160 mm a 4 getti: Jet, Rain, Pure e Champagne, con sistema anticalcare SpeedClean e sistema antitorsione flessibile Twistfree integrato. Adatto per scaldabagni istantanei e caldaie istantanee da 19kWh.	cromo	28765000	196,400
0191498	Manopola doccia Cosmo 130 mm a 3 getti: Jet, Rain e Pure, con sistema anticalcare SpeedClean e sistema antitorsione flessibile Twistfree integrato. Adatto per scaldabagni istantanei e caldaie istantanee da 19kWh.	cromo	28755000	174,200
0191499	Manopola doccia Cosmo 160 mm a 4 getti: Jet, Rain, Pure e Champagne, con sistema anticalcare SpeedClean e sistema antitorsione flessibile Twistfree integrato. Adatto per scaldabagni istantanei e caldaie istantanee da 19kWh.	cromo	28756000	234,200

RAINSHOWER

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNIT.	€
0191481°	Set asta doccia Classic da 1/2, asta doccia da 900 mm, con sistema di installazione QuickFixTM regolabile in altezza, nuovi fissaggi in metallo, manopola doccia Classic Ø 130 mm cod. 28 764 a 3 getti: Rain, Jet e Pure, con sistema anticalcare SpeedClean, tubo flessibile Silverflex da 1.750 mm cod. 28 388, sistema antitorsione integrato nel flessibile	cromo	28769001	337,900
0191482°	Set asta doccia Classic da 1/2, asta doccia da 900 mm, con sistema di installazione QuickFixTM regolabile in altezza, nuovi fissaggi in metallo, manopola doccia Classic Ø 160 mm cod. 28 765 a 4 getti: Rain, Jet, Pure e Champagne, con sistema anticalcare SpeedClean, tubo flessibile Silverflex da 1.750 mm cod. 28 388 sistema antitorsione integrato nel flessibile	cromo	28770001	390,100
0191483°	Set asta doccia Cosmo da 1/2, asta doccia da 900 mm, con sistema di installazione QuickFixTM regolabile in altezza, nuovi fissaggi in metallo, manopola doccia Cosmo Ø 130 mm cod. 28 755 a 3 getti: Rain, Jet e Pure con sistema anticalcare SpeedClean, tubo flessibile Silverflex da 1.750 mm cod. 28 388, sistema antitorsione integrato nel flessibile	cromo	28762001	349,700
0191484°	Set asta doccia Cosmo da 1/2, asta doccia da 900 mm, con sistema di installazione QuickFixTM regolabile in altezza, nuovi fissaggi in metallo, manopola doccia Cosmo Ø 160 mm cod. 28 756 a 4 getti: Rain, Jet, Pure e Champagne, con sistema anticalcare SpeedClean, tubo flessibile Silverflex da 1.750 mm cod. 28 388 sistema antitorsione integrato nel flessibile	cromo	28763001	406,400
0191518	Prolunga asta doccia per posizionare la manopola in alto per getto soffione	cromo	07247000	78,283
0506068	Asta doccia lunga 600 mm con sistema di installazione QuickFixTM regolabile in altezza, nuovi fissaggi in metallo con supporto per manopole doccia Rainshower e Rainshower Next Generation	cromo	28797001	191,800
0506069	Asta doccia lunga 900 mm con sistema di installazione QuickFixTM regolabile in altezza, nuovi fissaggi in metallo con supporto per manopole doccia Rainshower e Rainshower Next Generation	cromo	28819001	279,200
0055863	Rainshower System soffione Rainshower Moderno Ø 210 mm (cod. 28 368), raccordo a sfera con angolo di inclinazione regolabile 20° + - 20°, manopola doccia Sena (cod. 28 034) con supporto orientabile con sistema Grohclick, tubo flessibile metallico 1.750 mm (cod. 28 025) alla manopola doccia	cromo	27030000	929,000
0265565	Rainshower System colonna doccia con miscelatore termostatico Grohtherm 3000 Cosmopolitan, distanza parete - centro soffione 450 mm soffione Rainhower Moderno Ø 400 mm cod. 28 778 manopola doccia Sena cod. 28 034, con supporto orientabile tubo flessibile 1.750 mm cod. 28 025	cromo	27174001	2.756,000
0055864°	come sopra, ma versione con Rainshower Moderno Ø 210 mm (28368)	cromo	27032001	1.754,000
0265566	Rainshower system colonna doccia con deviatore, soffione Rainshower Moderno Ø 400 mm, manopola doccia Sena (28034), con supporto orientabile, tubo flessibile metallico 1250 mm (28142) al miscelatore, tubo flessibile metallico 1750 mm (28025) alla manopola doccia	cromo	27175000	2.203,000
0265563	come sopra, ma versione con Rainshower Moderno Ø 210 mm (28368)	cromo	27058000	1.201,000
0265564	come sopra, SENZA ELEMENTI DOCCIA	cromo	27089000	743,000
0618987	Colonna docciamiscelatore termostatico esterno con Aquadimmer (deviazione e intercettazione), bocca vasca., soffione Rainshower Moderno Ø 210 mm cod. 28 373 con tecnologia GROHE EcoJoy® : risparmio d'acqua e getto sempre perfetto, portata limitata a 9,4 l/min. distanza parete - centro soffione 450 mm con raccordo a sfera orientabile, angolo di rotazione ± 20°, manopola doccia Sena cod.28 341, con tecnologia GROHE EcoJoy® :, risparmio d'acqua e getto sempre perfetto, portata limitata a 9,4 l/min., flessibile metallico 1.750 mm cod. 28 025	cromo	27641000	1.652,000





RAINSHOWER				
CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNIT.	€
0552040	Colonna doccia composto da: soffione Rainshower Moderno Ø 210 mm cod. 28 368, braccio doccia orientabile, distanza parete - centro soffione 390 mm, tecnologia DreamSpray®, con raccordo a sfera orientabile, manopola doccia Sena cod. 28 034 miscelatore termostatico esterno, flessibile metallico 1.750 mm cod. 28 025, angolo di rotazione ± 20°, regolabile in altezza con supporto girevole (12 140), con tecnologia EcoJoy®: risparmio d'acqua e getto sempre perfetto, finitura StarLight®	cromo	27418000	1.734,000
0552021	Colonna doccia con deviatore, soffione Rainshower Moderno Ø 210 mm cod. 28 368, tecnologia DreamSpray® braccio doccia orientabile, distanza parete - centro soffione 390 mm manopola doccia Sena cod. 28 034 con supporto orientabile flessibile metallico 1.750 mm cod. 28 025 con raccordo a sfera orientabile per pressioni dinamiche da 1 a 5 bar finitura StarLight®	cromo	27419000	1.181,000
0552042	Colonna doccia soffione Rainshower Moderno Ø 210 mm cod. 28 368, tecnologia DreamSpray® distanza parete - centro soffione 450 mm, manopola doccia Sena cod. 28 034 con supporto orientabile, 4 soffioni laterali Sena orientabili, miscelatore termostatico esterno, flessibile metallico 1.750 mm cod. 28 025, finitura StarLight®	cromo	27374000	2.024,000
0552022	Colonna doccia con deviatore, soffione Rainshower Moderno Ø 210 mm cod. 28 368, tecnologia DreamSpray® distanza parete - centro soffione 450 mm, con raccordo a sfera orientabile, manopola doccia Sena cod. 28 034 con supporto orientabile, 4 soffioni laterali Sena orientabili flessibile metallico 1.750 mm cod. 28 025 finitura StarLight®	cromo	27361000	1.471,000
0552041	Colonna doccia soffione Rainshower (27 471 000), con raccordo a sfera orientabile angolo di rotazione ± 15°, tecnologia DreamSpray®, distanza parete - centro soffione 450 mm manopola doccia Ondus (27 185 000), miscelatore termostatico esterno regolabile in altezza con supporto girevole (12 140 000) flessibile metallico 1.750 mm cod. 28 025 con tecnologia EcoJoy®: risparmio d'acqua e getto sempre perfetto, finitura StarLight®	cromo	27472000	1.889,000
0191507	Soffione Moderno Ø 400 mm, getto largo normale, a partire da 0,5 bar di pressione, con sistema anticalcare SpeedClean, raccordo a sfera con angolo di inclinazione regolabile 20° + - 20°, raccordo da 1/2 in ottone cromato. Adatto per scaldabagni istantanei e caldaie istantanee da 19kWh.	cromo	28778000	1.531,000
0191517	Braccio a parete soffione Moderno sporgenza 400mm, raccordo da 1/2	cromo	28982000	123,900
0459615	Soffione doccia Moderno Jumbo Ø 400 mm - getto Rain, a partire da 0,5 bar di pressione, con sistema anticalcare SpeedClean, raccordo a sfera con angolo di inclinazione regolabile 20° + -20°, raccordo da 1/2" da utilizzare con braccio a parete cod. 28982 o braccio a soffitto cod. 28497	cromo	27193000	1.730,000
0191517	Braccio a parete soffione Moderno sporgenza 400mm, raccordo da 1/2	cromo	28982000	123,900
0056021	Braccio a soffitto per soffione doccia Moderno Ø 400 mm , Ø 310 mm, Ø 210 mm, Ø 180 mm, Ø 160 mm, quadrato, ovale e soffione Retrò Rainshower, lunghezza 292 mm, raccordo a 1/2"	cromo	28497000	65,236
0459618	Soffione doccia Moderno Ø 210 mm, getto Rain, con sistema anticalcare SpeedClean, raccordo a sfera con angolo di inclinazione regolabile 20° + - 20°, raccordo da 1/2", da utilizzare con braccio a parete cod. 28 576 o cod. 28 361 o braccio a soffitto cod. 28 497	cromo	27287000	596,000
0056040°	Braccio a parete, soffione doccia Moderno Ø 210 mm, Ø 180 mm, Ø 160 mm, quadrato e ovale, sporgenza 286 mm, raccordo da 1/2"	cromo	28576000	65,236
0426870	Braccio a parete per soffione doccia Moderno Ø 210 mm, sporgenza 380 mm 28 497 000	cromo	28361000	98,506
0056021	Braccio a soffitto per soffione doccia Moderno Ø 400 mm , Ø 310 mm, Ø 210 mm, Ø 180 mm, Ø 160 mm, quadrato, ovale e soffione Retrò Rainshower, lunghezza 292 mm, raccordo a 1/2"	cromo	28497000	65,236





RAINSHOWER				
CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNIT.	€
0552013	Soffione doccia Moderno ovale, dimensioni 300 mm x 150 mm, getto Rain con sistema anticalcare SpeedClean, raccordo a sfera con angolo regolabile 15° + -15°, raccordo da 1/2" in metallo	cromo	27470000	626,000
0552014	Versione con tecnologia "GROHE EcoJoy®" : risparmio d'acqua e getto sempre perfetto 28 576 000 cromo 50,00. Braccio a parete, soffione doccia Moderno Ø 210 mm, Ø 180 mm, Ø 160 mm quadrato e ovale sporgenza 286 mm, raccordo da 1/2"	cromo	27471000	626,000
0056040°	Braccio a parete, soffione doccia Moderno Ø 210 mm, Ø 180 mm, Ø 160 mm, quadrato e ovale, sporgenza 286 mm, raccordo da 1/2	cromo	28576000	65,236
0552015	Soffione doccia Moderno in metallo dimensioni 210 mm x 210 mm tecnologia DreamSpray®, getto fisso Rain, raccordo a sfera con angolo di inclinazione orientabile 20° + - 20° raccordo da 1/2 con sistema anticalcare SpeedClean finitura StarLight®. Adatto per scaldabagni istantanei e caldaie istantanee da 19kWh.	cromo	27479000	564,000
0552016	Versione con tecnologia "EcoJoy®": risparmio d'acqua e getto sempre perfetto	cromo	27480000	564,000
0618924	Braccio a parete per soffione doccia Moderno, Ø 210 mm, Ø 180 mm, Ø 160 mm, Ø 152 mm, quadrato e ovale, sporgenza 286 mm, raccordo da 1/2" con rosone quadrato	cromo	27488000	71,759
0618926	Braccio a soffitto per soffione doccia Moderno, Ø 400 mm, Ø 310 mm, Ø 210 mm, Ø 180 mm, Ø 160 mm, Ø 152 mm, quadrato, ovale e soffione doccia Retrò, raccordo da 1/2" con rosone quadrato	cromo	27484000	71,759
0618925	Versione lunghezza 142 mm	cromo	27485000	58,712
0552011	Soffione doccia Moderno in metallo Ø 310 mm getto fisso Rain con sistema anticalcare SpeedClean, tecnologia DreamSpray® raccordo a sfera con angolo di inclinazione regolabile 20° + - 20° finitura StarLight®.	cromo	27477000	626,000
0552012	Versione con tecnologia "EcoJoy®": risparmio d'acqua e getto sempre perfetto	cromo	27478000	626,000
0055987°	Soffione Moderno Ø 210 mm, getto largo normale, a partire da 0,5 bar di pressione, con sistema anticalcare SpeedClean, raccordo a sfera con angolo di inclinazione regolabile 20° + - 20°, in ottone cromato.	cromo	28368000	563,000
0056040°	Braccio a parete soffione Moderno sporgenza 278 mm, raccordo da 1/2	cromo	28576000	65,236
0265562°	Cosmopolitan - Soffione Moderno Ø 160 mm, a 4 getti: Jet, Rain, Pure e Champagne, per pressioni da 0,5 bar, con sistema anticalcare SpeedClean raccordo a sfera con angolo regolabile 15° + -15°.	cromo	27134000	229,600
0056040°	Braccio a parete, soffione doccia Moderno Ø 210 mm, Ø 180 mm, Ø 160 mm, quadrato e ovale, sporgenza 286 mm, raccordo da 1/2"	cromo	28576000	65,236
0055989	Soffione Retrò Ø 212 mm getto largo normale, a partire da 0,5 bar di pressione, con sistema anticalcare SpeedClean, raccordo a sfera con angolo di inclinazione regolabile 20° + - 20°, raccordo da 1/2 in ottone cromato.	cromo	28369000	631,000
0055993	Braccio a parete soffione Retro sporgenza 272 mm, raccordo da 1/2	cromo	28384000	187,900
0056021	Braccio a soffitto per soffione Moderno e Retrò, lunghezza 292 mm, raccordo da 1/2	cromo	28497000	65,236



CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNIT.	€
RAINSHOWER				
0506050	Supporto a muro fisso per manopola doccia regolabile	cromo	27055000	60,669
0265567	Supporto a muro fisso per manopola doccia	cromo	27056000	32,618
0265569	Supporto a muro fisso per manopola doccia, con rosone circolare	cromo	27074000	36,532
0265570	Supporto a muro fisso per manopola doccia, con rosone quadrato	cromo	27075000	36,532
0265568°	Raccordo erogatore da 1/2, con rosone circolare	cromo	27057000	65,236
0265571°	Raccordo erogatore da 1/2, con rosone quadrato	cromo	27076000	65,236
RAINSHOWER NEXT GENERATION				
0552009	Soffione doccia Moderno Ø 190 mm, getto fisso Rain, disco getti cromato, tecnologia DreamSpray®, con sistema anticalcare SpeedClean, raccordo a sfera con angolo di inclinazione orientabile + - 15°, raccordo da 1/2, finitura StarLight®	cromo	27437000	223,100
0552010	Versione con tecnologia "EcoJoy®": risparmio d'acqua e getto sempre perfetto	cromo	27439000	223,100
0552009	Soffione doccia Moderno Ø 190 mm, getto fisso Rain con sistema anticalcare SpeedClean, tecnologia DreamSpray® raccordo a sfera con angolo di inclinazione orientabile + - 15° raccordo da 1/2, finitura StarLight®	cromo	27437000	223,100
0552010	Versione con tecnologia "EcoJoy®": risparmio d'acqua e getto sempre perfetto	cromo	27439000	223,100
0552009	Soffione doccia Moderno Ø 190 mm, getto fisso Rain disco getti cromato con sistema anticalcare SpeedClean tecnologia DreamSpray®, raccordo a sfera con angolo di inclinazione orientabile + - 15°, raccordo da 1/2, finitura StarLight®	cromo	27437000	223,100
0552010	Versione con tecnologia "EcoJoy®": risparmio d'acqua e getto sempre perfetto	cromo	27439000	223,100
0552009	Soffione doccia Moderno Ø 190 mm, getto fisso Rain tecnologia DreamSpray®, con sistema anticalcare SpeedClean raccordo a sfera con angolo di inclinazione orientabile + - 15° raccordo da 1/2, finitura StarLight®	cromo	27437000	223,100
0552010	Versione con tecnologia "EcoJoy®": risparmio d'acqua e getto sempre perfetto	cromo	27439000	223,100
0618985	Rainshower Icon - Colonna doccia miscelatore termostatico esterno con Aquadimmer (deviazione e intercettazione), bocca vasca, soffione Rainshower Icon Ø 190 cod. 27 439 con tecnologia GROHE EcoJoy® : risparmio d'acqua e getto sempre perfetto, portata limitata a 9,4 l/min, disco getti cromato, distanza parete - centro soffione 450 mm, con raccordo a sfera orientabile, angolo di rotazione ± 20°, manopola doccia Rainshower Icon 100 mm cod. 27 377 con tecnologia GROHE EcoJoy® : risparmio d'acqua e getto sempre perfetto, portata limitata a 9,4 l/min., flessibile Silverflex da 1.750 mm cod. 28 388	cromo	27643000	1.183,000
0618986	Colonna doccia miscelatore termostatico esterno con Aquadimmer (deviazione e intercettazione), bocca vasca, soffione Rainshower Solo Ø 190 mm cod. 27 438 con tecnologia GROHE EcoJoy® : risparmio d'acqua e getto sempre perfetto, portata limitata a 9,4 l/min., disco getti cromato distanza parete - centro soffione 450 mm con raccordo a sfera orientabile angolo di rotazione ± 20°, manopola doccia Rainshower Solo 100 mm cod. 27 376 con tecnologia GROHE EcoJoy® : risparmio d'acqua e getto sempre perfetto, portata limitata a 9,4 l/min., flessibile Silverflex da 1.750 mm cod. 28 388	cromo	27642000	1.183,000

27435/27429
27417/27363

27433/27431
27413/27365

27428/27434
27362/27415

27430/27432
27364/27411

RAINSHOWER NEXT GENERATION

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNIT.	€
0552030	Colonna doccia soffione Rainshower Icon Ø 190 cod. 27 439 distanza parete - centro soffione 450 mm, disco getti cromato, tecnologia DreamSpray®, con sistema anticalcare SpeedClean, manopola doccia Rainshower Icon Ø 100 mm cod. 27 377 a getto fisso Rain, miscelatore termostatico esterno, flessibile Silverflex da 1.750 mm cod. 28 388 000, con tecnologia EcoJoy®: risparmio d'acqua e getto sempre perfetto, finitura StarLight	cromo	27435000	1.256,000
0552028	Versione con tecnologia "EcoJoy®": risparmio d'acqua e getto sempre perfetto	cromo	27429000	1.236,000
0552031	Colonna doccia soffione Rainshower Icon Ø 190 cod. 27 373 distanza parete - centro soffione 450 mm con raccordo a sfera orientabile, tecnologia DreamSpray®, con tecnologia EcoJoy®: risparmio d'acqua e getto sempre perfetto, manopola doccia Rainshower Icon Ø 100 mm cod. 27 377 a getto fisso Rain con sistema anticalcare SpeedClean, miscelatore termostatico esterno, flessibile Silverflex da 1.750 mm cod. 28 388, regolabile in altezza con supporto girevole 12 140, finitura StarLight®	cromo	27417000	1.209,000
0552026	Colonna doccia con deviatore, soffione Rainshower Icon Ø 190 cod. 27 439 distanza parete - centro soffione 450 mm, disco getti cromato manopola doccia Rainshower Icon Ø 100 mm, cod. 27 377 a getto fisso Rain con sistema anticalcare SpeedClean, tecnologia DreamSpray®, flessibile Silverflex da 1.750 mm cod. 28 388, regolabile in altezza con supporto girevole 12 140 angolo di rotazione ± 15°, con tecnologia EcoJoy®: risparmio d'acqua e getto sempre perfetto, finitura StarLight®	cromo	27433000	851,000
0552024	Versione distanza parete - centro soffione 390 mm	cromo	27431000	831,000
0552027	Colonna doccia con deviatore, soffione Rainshower Icon Ø 190 cod. 27 373 con raccordo a sfera orientabile, distanza parete - centro soffione 450 mm con tecnologia EcoJoy®: risparmio d'acqua e getto sempre perfetto, manopola doccia Rainshower Icon Ø 100 mm cod. 27 377 a getto fisso Rain con sistema anticalcare SpeedClean, tecnologia DreamSpray®, flessibile Silverflex da 1.750 mm cod. 28 388, regolabile in altezza con supporto girevole 12 140, finitura StarLight®	cromo	27413000	804,000
0552025	Versione distanza parete - centro soffione 390 mm	cromo	27365000	783,000
0552038	Colonna doccia soffione Rainshower Solo Ø 190 mm cod. 27 438 distanza parete - centro soffione 450 mm disco getti cromato con tecnologia EcoJoy®: risparmio d'acqua e getto sempre perfetto, manopola doccia Rainshower Solo Ø 100 mm cod. 27 376 a getto fisso Rain con raccordo a sfera orientabile angolo di rotazione ± 15° con sistema anticalcare SpeedClean, tecnologia DreamSpray®, miscelatore termostatico esterno, flessibile Silverflex da 1.750 mm cod. 28 388, limitatore di portata 9,4 l/min. Finitura StarLight®	cromo	27428000	1.256,000
0552036	Versione distanza parete - centro soffione 390 mm	cromo	27434000	1.236,000
0552039	Colonna doccia soffione Rainshower Solo Ø 190 mm cod. 27 372 distanza parete - centro soffione 450 mm, con raccordo a sfera orientabile, angolo di rotazione ± 15°, tecnologia DreamSpray®, manopola doccia Rainshower Solo Ø 100 mm cod. 27 376 a getto fisso Rain con sistema anticalcare SpeedClean, miscelatore termostatico esterno, con tecnologia EcoJoy®: risparmio d'acqua e getto sempre perfetto, flessibile Silverflex da 1.750 mm cod. 28 388, finitura StarLight®	cromo	27362000	1.209,000
0552037	Versione distanza parete - centro soffione 390 mm	cromo	27415000	1.189,000
0552034	Colonna doccia con deviatore soffione Rainshower Solo Ø 190 mm cod. 27 438, distanza parete - centro soffione 450 mm con raccordo a sfera orientabile, angolo di rotazione ± 15° disco getti cromato, tecnologia DreamSpray®, manopola doccia Rainshower Solo Ø 100 mm cod. 27 376 a getto fisso Rain con sistema anticalcare SpeedClean, con tecnologia EcoJoy®: risparmio d'acqua e getto sempre perfetto, flessibile Silverflex da 1.750 mm cod. 28 388, finitura StarLight®	cromo	27430000	851,000
0552032	Versione distanza parete - centro soffione 390 mm	cromo	27432000	831,000

RAINSHOWER NEXT GENERATION

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNIT.	€
0506055	Rainshower Icon - Set asta doccia da 1/2,,asta doccia da 900 mm con sistema di installazione QuickFixTM regolabile in altezza, nuovi fissaggi in metallo, manopola doccia Rainshower Icon Ø 145 mm cod. 27 276 con 2 regolazioni di getto Rain con sistema anticalcare SpeedClean, tubo flessibile Silverflex da 1.750 mm cod. 28 388 sistema antitorsione integrato nel flessibile	cromo	27277001	293,600
0506060	Rainshower Icon - Set asta doccia da 1/2 asta doccia da 600 mm con sistema di installazione QuickFixTM regolabile in altezza, nuovi fissaggi in metallo, manopola doccia Rainshower Icon Ø 100 mm cod. 27 377 a getto fisso Rain con sistema anticalcare SpeedClean con tecnologia EcoJoy®, per un risparmio d'acqua ed un getto sempre perfetto, limitatore di portata 9,4 l/min. tubo flessibile Silverflex da 1.750 mm cod. 28 388, sistema antitorsione integrato nel nel flessibile	cromo	27378000	210,100
0506053°	Rainshower Solo - Set asta doccia da 1/2 asta doccia da 900 mm con sistema di installazione QuickFixTM regolabile in altezza, nuovi fissaggi in metallo, manopola doccia Rainshower Solo Ø 145 mm cod. 27 272 con 2 regolazioni di getto Rain, con sistema anticalcare SpeedClean, tubo flessibile Silverflex da 1.750 mm cod. 28 388 sistema antitorsione integrato nel flessibile	cromo	27273001	293,600
0506057	Rainshower Solo - Set asta doccia da 1/2 asta doccia da 600 mm con sistema di installazione QuickFixTM regolabile in altezza, nuovi fissaggi in metallo, manopola doccia Rainshower Solo Ø 100 mm cod. 27 376 a getto fisso Rain, con sistema anticalcare SpeedClean con tecnologia EcoJoy® per un risparmio d'acqua ed un getto sempre perfetto, limitatore di portata 9,4 l/min., tubo flessibile Silverflex da 1.750 mm cod. 28 388, sistema antitorsione integrato nel flessibile	cromo	27339000	210,100
0506054	Rainshower Eco - Set asta doccia da 1/2 asta doccia da 900 mm con sistema di installazione QuickFixTM regolabile in altezza, nuovi fissaggi in metallo, manopola doccia Rainshower Eco cod. 27 274 con 2 regolazioni di getto Rain, con sistema anticalcare SpeedClean, tubo flessibile Silverflex da 1.750 mm cod. 28 388 sistema antitorsione integrato nel flessibile	cromo	27275001	293,600
0506063	Set doccia completo da 1/2 manopola doccia Rainshower Icon Ø 100 mm cod. 27 377 a getto fisso Rain, con sistema anticalcare SpeedClean, con tecnologia EcoJoy® per un risparmio d'acqua ed un getto sempre perfetto, limitatore di portata 9,4 l/min. supporto a muro fisso cod. 27 056, tubo flessibile Silverflex da 1.250 mm cod. 28 362, sistema antitorsione integrato nel flessibile	cromo	27383000	126,600
0506062	Set doccia completo da 1/2 manopola doccia Rainshower Icon Ø 100 mm cod. 27 377 a getto fisso Rain, con sistema anticalcare SpeedClean con tecnologia EcoJoy®, per un risparmio d'acqua ed un getto sempre perfetto, limitatore di portata 9,4 l/min. supporto a muro regolabile cod. 27 055, tubo flessibile Silverflex da 1.750 mm cod. 28 388, sistema antitorsione integrato nel flessibile	cromo	27381000	143,500
0506061	Set doccia completo da 1/2 manopola doccia Rainshower Solo Ø 100 mm cod. 27 376 a getto fisso Rain, con sistema anticalcare SpeedClean, con tecnologia EcoJoy®, per un risparmio d'acqua ed un getto sempre perfetto, limitatore di portata 9,4 l/min. supporto a muro fisso cod. 27 056, tubo flessibile Silverflex da 1.250 mm cod. 28 362, sistema antitorsione integrato nel flessibile	cromo	27380000	126,600
0506058	Set doccia completo da 1/2 manopola doccia Rainshower Solo Ø 100 mm cod. 27 376 a getto fisso Rain, con sistema anticalcare SpeedClean, con tecnologia EcoJoy®, per un risparmio d'acqua ed un getto sempre perfetto, limitatore di portata 9,4 l/min. supporto a muro regolabile cod. 27 055, tubo flessibile Silverflex da 1.750 mm cod. 28 388, sistema antitorsione integrato nel flessibile	cromo	27346000	143,500
0506068	Asta doccia lunga 600 mm con sistema di installazione QuickFixTM regolabile in altezza, nuovi fissaggi in metallo con supporto per manopole doccia Rainshower e Rainshower Next Generation	cromo	28797001	191,800
0506069	Come sopra, Asta doccia lunga 900 mmas above,	cromo	28819001	279,200

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNIT.	€
RAINSHOWER NEXT GENERATION				
0459718 0459719	Rainshower Icon - Manopola doccia da 1/2 Ø145 mm con 2 regolazioni di getto Rain con sistema anticalcare SpeedClean, con limitatore di portata Eco button che riduce la portata fino a un minimo di 5 l/min.	cromo ecogreen	27276000 27276LS0	108,300 108,300
0506059	Rainshower Icon - Manopola doccia da 1/2 Ø100 mm con 2 regolazioni di getto Rain con sistema anticalcare SpeedClean, con limitatore di portata Eco button che riduce la portata fino a un minimo di 5 l/min.	cromo	27375000	78,935
0459712 0459713	Rainshower Solo - Manopola doccia da 1/2 Ø 145 mm con 2 regolazioni di getto Rain con sistema anticalcare SpeedClean, con limitatore di portata Eco button che riduce la portata fino a un minimo di 5 l/min.	cromo ecogreen	27272000 27272LS0	108,300 108,300
0506056	Rainshower Solo - Manopola doccia da 1/2 Ø100 mm con 2 regolazioni di getto Rain con sistema anticalcare SpeedClean, con limitatore di portata Eco button che riduce la portata fino a un minimo di 5 l/min.	cromo	27338000	78,935
0459715 0459716	Rainshower Eco - Manopola doccia da 1/2 con 2 regolazioni di getto Rain con sistema anticalcare SpeedClean, con limitatore di portata Eco button che riduce la portata fino a un minimo di 5 l/min.	cromo ecogreen	27274000 27274LS0	108,300 108,300
RAINSHOWER F - SERIES				
0459721	Soffione doccia 20 ad incasso per installazione a soffitto quadrato dimensioni 508 mm x 508 mm con getto fisso Rain, con sistema anticalcare SpeedClean, raccordo da 1/2	cromo	27286000	2.127,000
0459711	Soffione doccia 10 quadrato dimensioni 254 mm x 254 mm con getto fisso Rain, con sistema anticalcare SpeedClean raccordo a sfera con angolo di inclinazione orientabile 20° + - 20°, raccordo da 1/2	cromo	27271000	584,000
0552006	Soffione doccia 10" ad incasso per installazione a soffitto dimensioni 254 mm x 254 mm, getto fisso Rain con sistema anticalcare SpeedClean, raccordo da 1/2 tecnologia GROHE DreamSpray® finitura GROHE StarLight®	cromo	27467000	743,000
0056040°	Braccio a parete per soffione Moderno Ø 210 mm sporgenza 286 mm, raccordo da 1/2	cromo	28576000	65,236
0056021	Braccio a soffitto per soffione Moderno Ø 210 mm lunghezza 292 mm, raccordo da 1/2	cromo	28497000	65,236
0459710	Soffione doccia 5 per installazione a parete, quadrato dimensioni 127 mm x 127 mm, getto fisso normale, con sistema anticalcare SpeedClean, raccordo a sfera con angolo di inclinazione regolabile 10° + -10°, vite per la regolazione della portata FlowBalance, raccordo da 1/2	cromo	27253000	178,100
0459709	Soffione doccia laterale 5, quadrato dimensioni 127 mm x 127 mm getto fisso normale con sistema anticalcare SpeedClean, raccordo a sfera con angolo di inclinazione regolabile 10° + -10°, vite per la regolazione della portata FlowBalance, raccordo da 1/2 COMPLETO DI CORPO INCASSO	cromo	27251000	127,900



CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNIT.	€
RAINSHOWER F - SERIES				
0552023	Colonna doccia soffione Rainshower F-Series 10" cod. 27 285, distanza parete - centro soffione 450 mm, tecnologia DreamSpray® con raccordo a sfera orientabile angolo di rotazione ± 20° manopola doccia Sena 28 341, miscelatore termostatico esterno con tecnologia EcoJoy®: risparmio d'acqua e getto sempre perfetto, flessibile metallico 1.750 mm cod. 28 025, regolabile in altezza con supporto girevole 12 140, finitura GROHE StarLight®	cromo	27469000	1.754,000
SENA				
0055974	Set doccia composto da: asta doccia 900 mm 28346, manopola doccia 28034, flessibile Relexaflex 1750 mm 1/2 x 1/2 (28154), adattatore ad angolo	cromo	28347000	626,000
0056044	come sopra, con asta doccia 600 mm (28580)	cromo	28581000	583,000
0055975°	Dotazione doccia completa composto da: manopola doccia 28034, supporto a muro cod. 28690, flessibile 1500 mm cod. 28151	cromo	28348000	279,900
0055973	Asta doccia 900 mm, supporto scorrevole regolabile	cromo	28346000	416,900
0056043	come sopra, asta doccia 600 mm	cromo	28580000	387,500
0055885°	Manopola doccia getto fisso largo normale, sistema anticalcare SpeedClean	cromo	28034000	219,800
0056086	Supporto a muro per manopola doccia	cromo	28690000	80,240
0055972	Soffione doccia getto fisso largo normale, sistema anticalcare SpeedClean	cromo	28308000	272,000
MOVARIO				
0056038	Set asta doccia Five composto da: asta doccia 900 mm (28398), manopola doccia Five (28393), flessibile da 1.750 mm (28410), portasapone (28549)	cromo	28571000	447,400
0055878	come sopra, asta doccia 600 mm	cromo	28009000	401,600
0056039	Set asta doccia Trio composto da: asta doccia 900 mm (28398), manopola doccia Trio (28390), flessibile da 1.750 mm (28410), portasapone (28549)	cromo	28575000	354,000
0055875	come sopra, asta doccia 600 mm	cromo	28000000	305,300
0056003	Asta doccia lunga 900 mm supporto scorrevole e regolabile nell'inclinazione distanza regolabile tra supporti doccia a parete per adattamento a fori esistenti	cromo	28398000	163,200
0056004	Asta doccia lunga 900 mm montaggio ad angolo, supporto scorrevole e regolabile nell'inclinazione, distanza regolabile tra supporti doccia a parete per adattamento a fori esistenti	cromo	28399000	163,200
0055998	Manopola doccia Five da 1/2, rotazione della testa regolabile a 5 getti: Largo / Stretto normale / Pioggia / Tipo idromassaggio / Champagne, sistema anticalcare SpeedClean, adatto per scaldabagni istantanei e ad accumulo	cromo	28393000	233,700
0055995	Manopola doccia Trio da 1/2, rotazione della testa regolabile a 3 getti: Largo/Stretto normale/Pioggia, sistema anticalcare SpeedClean, adatto per scaldabagni istantanei e ad accumulo	cromo	28390000	125,100
0056001	Soffione Five da 1/2 a 5 getti: Largo / Stretto normale / Pioggia / Tipo idromassaggio / Champagne, raccordo a sfera orientabile, sistema anticalcare SpeedClean	cromo	28397000	201,400
0056000	Soffione Trio da 1/2 a 3 getti: Largo/Stretto normale/Pioggia, raccordo a sfera orientabile, sistema anticalcare SpeedClean	cromo	28394000	168,500

MOVARIO

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNIT.	€
0056031	Braccio doccia da 1/2, sporgenza 144 mm	cromo	28529000	77,500
0056026	Soffione Five da 1/2 a 5 getti: Normal, Jet, Champagne, Massage, Rain con sistema anticalcare SpeedClean, raccordo a sfera orientabile	cromo	28513000	361,700
0056023	Soffione Trio da 1/2 a 3 getti: Normal, Jet, Rain con sistema anticalcare SpeedClean, raccordo a sfera orientabile	cromo	28504000	266,000
0056029	Soffione laterale Massage a 2 getti: Normal e Massage, con sistema anticalcare SpeedClean, raccordo a sfera orientabile	cromo	28517000	205,500
0056028	Soffione Laterale Dual a 2 getti: Normal e Eco, con sistema anticalcare SpeedClean, raccordo a sfera orientabile	cromo	28514000	205,500
0056005	Supporto a muro per manopola doccia, regolabile	cromo	28401000	51,079
0056007	Supporto a muro per manopola doccia fisso	cromo	28403000	27,007
0056011°	Raccordo erogatore da 1/2 con supporto doccia, valvola di ritegno	cromo	28406000	61,061
0056009°	Raccordo erogatore da 1/2, valvola di ritegno	cromo	28405000	55,189
0056034	Base portasapone in cristallo, a muro, per asta doccia 28398	cromo	28549000	54,602

RELEXA

0191480	Set asta doccia Five da 1/2 con supporto scorrevole, composto da: asta doccia da 600 mm. (28797), manopola anticalcare Five a 5 getti: Normal, Jet, Massage, Champagne, Rain (28796), flessibile da 1.750 mm (28410)	cromo	28964000	396,600
0191476	Set asta doccia Five da 1/2 con supporto scorrevole, composto da: asta doccia da 900 mm. (28 819), manopola anticalcare Five a 5 getti: Normal, Jet, Massage, Champagne, Rain (28796), flessibile da 1.750 mm (28410)	cromo	28941000	435,100
0191479	Set asta doccia Massage da 1/2 con supporto scorrevole, composto da: asta doccia da 600 mm. (28797), manopola anticalcare Massage a 4 getti: Normal, Jet, Massage, Rain (28795), flessibile da 1.750 mm (28410)	cromo	28945000	338,600
0191478	Set doccia Champagne da 1/2 con supporto scorrevole, composto da: asta doccia da 600 mm. (28797), manopola anticalcare Champagne a 4 getti: Normal, Jet, Champagne, Rain (28794), flessibile da 1.750 mm (28410)	cromo	28944000	319,000
0191477°	Set asta doccia Trio da 1/2 con supporto scorrevole, composto da: asta doccia da 600 mm. (28797), manopola anticalcare Trio a 3 getti: Normal, Jet, Rain (28793), flessibile da 1.750 mm (28410)	cromo	28942000	287,700
0191518	Prolunga asta doccia per posizionare la manopola in alto per getto soffione	cromo	07247000	78,283

RELEXA

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNIT.	€
0191497	Manopola doccia Five da 1/2 a 5 getti: Normal, Jet, Champagne, Massage, Rain, con sistema anticalcare SpeedClean. Adatto per scaldabagni istantanei e caldaie istantanee da 19kWh.	cromo	28796000	223,100
0191496	Manopola doccia Massage da 1/2 a 4 getti:, Normal, Jet, Massage, Rain, con sistema anticalcare SpeedClean. Adatto per scaldabagni istantanei e caldaie istantanee da 19kWh.	cromo	28795000	172,200
0191495	Manopola doccia Champagne da 1/2 a 4 getti: Normal, Jet, Champagne, Rain, con sistema anticalcare SpeedClean. Adatto per scaldabagni istantanei e caldaie istantanee da 19kWh.	cromo	28794000	146,100
0191494	Manopola doccia Trio da 1/2C a 3 getti: Normal, Jet, Rain, con sistema anticalcare SpeedClean. Adatto per scaldabagni istantanei e caldaie istantanee da 19kWh.	cromo	28793000	120,700
0191500	Set doccia Champagne da 1/2 con supporto scorrevole, composto da: manopola anticalcare Champagne a 4 getti: Normal, Jet, Champagne, Rain (28794), supporto murale (28 623) flessibile da 1.750 mm (28410)	cromo	28843000	201,600
0191515	Asta doccia lunga 600 mm con supporti a muro regolabili e supporto per manopola doccia Relexa distanza regolabile tra supporti doccia a parete per adattamento a fori esistenti	cromo	28797000	191,800
0191516	Asta doccia lunga 900 mm con supporti a muro regolabili e supporto per manopola doccia Relexa distanza regolabile tra supporti doccia a parete per adattamento a fori esistenti	cromo	28819000	279,200
0413023	Distanziatore trasparente da 7,5 mm per aste doccia cod. 28 797 e 28 819		45914XE0	24,137
0191501	Soffione Five da 1/2 a 5 getti: Normal, Jet, Champagne, Massage, Rain, con sistema anticalcare SpeedClean, completo di braccio e raccordo a sfera orientabile.	cromo	27062000	242,000
0191503	Soffione Massage da 1/2 a 4 getti: Normal, Jet, Massage, Rain, con sistema anticalcare SpeedClean, completo di braccio e raccordo a sfera orientabile.	cromo	27064000	232,900
0191502	Soffione doccia Champagne a 4 getti: Normal, Jet, Champagne, Rain, con sistema anticalcare SpeedClean, completo di braccio e raccordo a sfera orientabile.	cromo	27063000	223,100
0191504	Soffione Trio da 1 a 3 getti: Normal, Jet, Rain, con sistema anticalcare SpeedClean, completo di braccio e raccordo a sfera orientabile.	cromo	27065000	213,300
0191505	Soffione Laterale Dual a 2 getti: Normal e Eco, con sistema anticalcare SpeedClean raccordo a sfera orientabile.	cromo	27066000	214,000

EUPHORIA

0459555°	Manopola doccia da 1/2 110 mm, con 3 regolazioni di getto Rain con sistema anticalcare SpeedClean	cromo	27220000	49,148
0459556°	Manopola doccia da 1/2 110 mm, con 3 regolazioni di getto Rain + 1 getto Massage con sistema anticalcare SpeedClean	cromo	27221000	61,173
0459557	Manopola doccia da 1/2 110 mm con 3 regolazioni di getto Rain + 1 getto Champagne con sistema anticalcare SpeedClean	cromo	27222000	61,173



EUPHORIA

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNIT.	€
0459561°	Set asta doccia Eco da 1/2, asta doccia da 600 mm (cod. 28 797) con sistema EasyFix regolabile in altezza, manopola doccia Ø 110 mm (cod. 27 220) con sistema anticalcare SpeedClean, con 3 regolazioni di getto Rain, flessibile da 1.750 mm (cod. 28 154) portasapone (cod. 27 206)	cromo	27230001	120,800
0459562°	Set asta doccia Massage da 1/2, asta doccia da 600 mm (cod. 28 797) con sistema EasyFix regolabile in altezza manopola doccia Massage Ø 110 mm (cod. 27 221) con sistema anticalcare SpeedClean con 3 regolazioni di getto Rain + 1 getto Massage flessibile da 1.750 mm (cod. 28 154) portasapone (cod. 27 206)	cromo	27231001	146,400
0459563°	Set asta doccia Champagne da 1/2, asta doccia da 600 mm (cod. 28 797) con sistema EasyFix regolabile in altezza manopola doccia Champagne Ø 110 mm (cod. 27 222) con sistema anticalcare SpeedClean con 3 regolazioni di getto Rain + 1 getto Champagne flessibile da 1.750 mm (cod. 28 154) portasapone (cod. 27 206)	cromo	27232001	146,400
0505950	Set doccia Champagne completo da 1/2 manopola doccia Champagne Ø 110 mm cod. 27 222 con 3 regolazioni di getto Rain + 1 getto Champagne con sistema anticalcare SpeedClean supporto a muro regolabile cod. 28 401 flessibile da 1.750 mm cod. 28 410	cromo	27355000	106,700
0505951°	Set doccia Champagne completo da 1/2 manopola doccia Champagne Ø 110 mm cod. 27 222 con 3 regolazioni di getto Rain + 1 getto Champagne con sistema anticalcare SpeedClean, supporto a muro fisso cod. 27 056, flessibile Relexaflex 1.250 mm 1/2 x 1/2 cod. 28 150	cromo	27356000	95,158
0551965	Soffione doccia Moderno a getto fisso, tecnologia DreamSpray®, Rain con sistema anticalcare SpeedClean, raccordo a sfera con angolo di inclinazione orientabile + - 15°, finitura StarLight®	cromo	27491000	125,000
0551965	Soffione doccia Moderno a getto fisso, Rain, tecnologia DreamSpray® con sistema anticalcare SpeedClean, raccordo a sfera con angolo di inclinazione orientabile 20° + - 20, con tecnologia GROHE EcoJoy®: risparmio d'acqua e getto sempre perfetto, limitatore di portata 9,4 l/min., finitura GROHE StarLight®	cromo	27491000	125,000
0459565°	Soffione Moderno Ø 160 mm a getto fisso: Rain con sistema anticalcare SpeedClean raccordo a sfera con angolo di inclinazione orientabile 20° + - 20° raccordo da 1/2	cromo	28232000	85,747
0056040°	Braccio a parete per soffione Moderno Ø 160 mm sporgenza 286 mm, raccordo da 1/2	cromo	28576000	65,236
0191517	Braccio a parete per soffione Moderno Ø 310 mm e Ø 400 mm sporgenza 378 mm, raccordo da 1/2	cromo	28982000	123,900
0056021	Braccio a soffitto per soffione Moderno Ø 160 mm e Ø 210 mm lunghezza 292 mm, raccordo da 1/2	cromo	28497000	65,236



EUPHORIA

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNIT.	€
0551969	Colonna doccia soffione doccia Euphoria Cosmopolitan 180 mm 27492 distanza parete - centro soffione 450 mm, disco getti cromato, con raccordo a sfera orientabile angolo di rotazione ± 20° miscelatore monocomando esterno doccia con deviatore, manopola doccia Euphoria Massage 27 239, tecnologia DreamSpray®, flessibile Silverflex da 1.750 mm cod. 28 388, regolabile in altezza con supporto girevole 12 140, con tecnologia EcoJoy®: risparmio d'acqua e getto sempre perfetto, limitatore di portata 9,4 l/min. Finitura StarLight®	cromo	27473000	541,000
0551968	Versione distanza parete - centro soffione 390 mm	cromo	27474000	525,000
0551971	Euphoria soffione doccia Euphoria Cosmopolitan 180 mm 27 492 distanza parete - centro soffione 450 mm, disco getti cromato tecnologia DreamSpray®, con raccordo a sfera orientabile, angolo di rotazione ± 20°, manopola doccia Euphoria Massage, miscelatore termostatico esterno con tecnologia EcoJoy®: risparmio d'acqua e getto sempre perfetto, regolabile in altezza con supporto girevole 12 140, flessibile Silverflex da 1.750 mm cod. 28 388, finitura StarLight®	cromo	27475000	715,000
0551970	Versione distanza parete - centro soffione 390 mm	cromo	27476000	699,000
0459558	Soffione Moderno con 3 regolazioni di getto Rain con sistema anticalcare SpeedClean raccordo da 1/2	cromo	27234000	70,584
0459559	Soffione Massage da 1/2 con 3 regolazioni di getto Rain + 1 getto Massage con sistema anticalcare SpeedClean raccordo da 1/2	cromo	27235000	88,884
0459560	Soffione doccia Champagne con 3 regolazioni di getto Rain + un getto Champagne, con sistema anticalcare SpeedClean, raccordo da 1/2	cromo	27236000	88,884
0055872	Braccio doccia sporgenza 200 mm	cromo	27406000	50,231
0459564°	Euphoria System con miscelatore termostatico distanza parete - centro soffione 450 mm soffione Euphoria cod. 28 232 manopola doccia Euphoria Mono cod. 27 265 con supporto orientabile tubo flessibile Silverflex da 1.750 mm cod. 28 388	cromo	27296000	682,000
0505955°	Versione distanza parete - centro soffione 390 mm	cromo	27420000	664,000
0505956	Euphoria System colonna doccia con deviatore distanza parete - centro soffione 450 mm soffione Euphoria cod. 28 232 manopola doccia Euphoria Mono cod. 27 265 con supporto orientabile tubo flessibile Silverflex da 1.750 mm cod. 28 388	cromo	27421000	504,000
0505949	Versione distanza parete - centro soffione 390 mm	cromo	27297000	486,800

EUPHORIA COSMOPOLITAN STICK

0505953	Set asta doccia da 1/2 asta doccia da 900, manopola doccia cod. 27 367, con sistema anticalcare SpeedClean flessibile Relexaflex da 1.750 mm 1/2 x 1/2 cod. 28 154 portasapone cod. 27 206	cromo	27368000	151,100
0505954°	Set doccia completo da 1/2, manopola doccia cod. 27 367, con sistema anticalcare SpeedClean, supporto a muro fisso cod. 27 056 flessibile Relexaflex da 1.500 mm 1/2 x 1/2 cod. 28 151	cromo	27369000	86,270
0505952°	Manopola doccia da 1/2 getto fisso normale con sistema anticalcare SpeedClean	cromo	27367000	65,356



EUPHORIA CUBE

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNIT.	€
0620204	Set asta doccia, asta doccia 900 mm (2 7841 000), manopola doccia Euphoria Cube cod. 27 698, con sistema anticalcare SpeedClean flessibile Relexaflex da 1.750 mm 1/2" x 1/2" cod. 28 154	cromo	27700000	151,100
0620205	Versione con tecnologia GROHE EcoJoy®, portata limitata a 9,4 l/min.		27701000	151,100
0616315	Manopola doccia da 1/2", getto Rain con sistema anticalcare SpeedClean sistema di fissaggio universale adatto a tutti i flessibili doccia	cromo	27698000	65,356
0620202	Versione con tecnologia GROHE EcoJoy®, portata limitata a 9,4 l/min.		27699000	65,356
0620207	Set asta doccia manopola doccia Euphoria Cube cod. 27 698 con sistema anticalcare SpeedClean, supporto a muro Euphoria Cube cod. 27 693, flessibile Relexaflex 1.250 mm 1/2" x 1/2" cod. 28 150	cromo	27702000	86,270
0620206	Versione con tecnologia GROHE EcoJoy®, portata limitata a 9,4 l/min.	cromo	27703000	86,270
0620201	Asta doccia 900 mm con supporto per manopola doccia Euphoria	cromo	27841000	103,500
0620208	Soffione doccia Moderno dimensioni 152 x 152 mm, getto Rain con sistema anticalcare SpeedClean, raccordo a sfera con angolo di inclinazione orientabile + - 15°, con tecnologia GROHE EcoJoy® (portata limitata a 9,4 l/min.)	cromo	27705000	141,200
0618924	Braccio a parete per soffione doccia Moderno, Ø 210 mm, Ø 180 mm, Ø 160 mm, Ø 152 mm, quadrato e ovale, sporgenza 286 mm, raccordo da 1/2" con rosone quadrato	cromo	27488000	71,759
0618926	Braccio a soffitto per soffione doccia Moderno, Ø 400 mm, Ø 310 mm, Ø 210 mm, Ø 180 mm, Ø 160 mm, Ø 152 mm, quadrato, ovale e soffione doccia Retrò, raccordo da 1/2" con rosone quadrato	cromo	27484000	71,759
0618925	Versione lunghezza 142 mm	cromo	27485000	58,712
0620209	Supporto a muro per manopola doccia	cromo	27693000	22,482
0620203	Raccordo erogatore da 1/2"	cromo	27704000	28,756

TEMPESTA

0056047	Set asta doccia Trio 1/2, composto da: manopola doccia Tempesta Trio (28578), asta doccia 600 mm (28666), flessibile Relexaflex da 1500 1/2 x 1/2 (28151)	cromo	28592000	70,455
0056048	Set asta doccia Trio 1/2, composto da: manopola doccia Tempesta Trio (28578), asta doccia 600 mm (28666), flessibile Relexaflex da 1500 1/2 x 1/2 (28151), portasapone scorrevole (28856)	cromo	28593000	82,197
0056046	Set asta doccia Duo 1/2, composto da: manopola doccia Tempesta Duo (28261), asta doccia 600 mm (28666), flessibile Relexaflex da 1500 1/2 x 1/2 (28151)	cromo	28591000	64,583
0506077	Set asta doccia Mono da 1/2, composto da: asta doccia 600 mm manopola doccia Tempesta Mono cod. 28 212 001 con sistema anticalcare SpeedClean, flessibile Relexaflex da 1.750 mm 1/2 x 1/2 cod. 28 154	cromo	28667001	58,712
0191485	Tempesta - Asta doccia lunga 600 mm	cromo	28666000	52,841

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNIT.	€
TEMPESTA				
0056042	Manopola doccia Trio da 1/2 getto regolabile: largo, stretto, normale, Massage, sistema anticalcare Speed Clean, adatto per scaldabagni istantanei e ad accumulo	cromo	28578000	29,356
0055958	Manopola doccia Duo da 1/2 a due getti: normale e forte, sistema anticalcare Speed Clean, limitore di portata, adatto per scaldabagni istantanei e ad accumulo	cromo	28261000	24,659
0459701	Soffione doccia da 1 a 3 getti: Rain / Jet / Massage raccordo da 1/2, con sistema anticalcare SpeedClean	cromo	27293000	52,841
0055872	Braccio doccia da 1/2, sporgenza 200 mm	cromo	27406000	50,231
0459700	Soffione doccia da 1 a 3 getti: Rain / Jet / Massage, braccio doccia con raccordo da 1/2, rosetta con sistema anticalcare SpeedClean	cromo	27290000	79,262
NEW TEMPESTA				
0620244	Set asta doccia IV da 1/2", asta doccia 600 mm cod. 27 523 manopola doccia IV Ø 100 mm cod. 28 578 001 a 4 getti: Rain, RainO2, Massage, Jet con sistema anticalcare SpeedClean flessibile Relexaflex da 1.750 mm 1/2" x 1/2" cod. 28 154 mensola porta oggetti GROHE EasyReachTM cod. 27 596	cromo	28593001	93,940
0620245	Versione asta doccia 600 mm cod. 27 523 manopola doccia IV Ø 100 mm cod. 28 421 001 con tecnologia GROHE EcoJoy® : risparmio d'acqua e getto sempre perfetto portata limitata a 9,4 l/min.	cromo	28436001	93,940
0620237	Set asta doccia IV da 1/2" asta doccia 600 mm cod. 27 523 manopola doccia IV Ø 100 mm cod. 28 578 001 a 4 getti: Rain, RainO2, Massage, Jet con sistema anticalcare SpeedClean flessibile Relexaflex da 1.750 mm 1/2" x 1/2" cod. 28 154	cromo	27795000	82,197
0620238	Versione asta doccia 600 mm cod. 27 523 manopola doccia IV Ø 100 mm cod. 28 421 001 con tecnologia GROHE EcoJoy® : risparmio d'acqua e getto sempre perfetto portata limitata a 9,4 l/min.	cromo	27645000	82,197
0620239	Versione asta doccia 900 mm cod. 27 524 manopola doccia IV Ø 100 mm cod. 28 578 001	cromo	27797000	111,600
0620240	Versione asta doccia 900 mm cod. 27 524 manopola doccia IV Ø 100 mm cod. 28 421 001 con tecnologia GROHE EcoJoy® : risparmio d'acqua e getto sempre perfetto portata limitata a 9,4 l/min.	cromo	28784001	111,600
0620242°	Set asta doccia III da 1/2" asta doccia 600 mm cod. 27 523 manopola doccia III Ø 100 mm cod. 28 419 001 a 3 getti: Rain, RainO2, Massage con tecnologia GROHE EcoJoy® : risparmio d'acqua e getto sempre perfetto portata limitata a 9,4 l/min. con sistema anticalcare SpeedClean flessibile Relexaflex da 1.750 mm 1/2" x 1/2" cod. 28 154 mensola porta oggetti GROHE EasyReachTM cod. 27 596	cromo	27600000	82,197
0620234°	Set asta doccia III da 1/2" asta doccia 600 mm cod. 27 523 manopola doccia III Ø 100 mm cod. 28 261 001 a 3 getti: Rain, RainO2, Massage con sistema anticalcare SpeedClean flessibile Relexaflex da 1.750 mm 1/2" x 1/2" cod. 28 154	cromo	27794000	63,409
0620235	Versione asta doccia 600 mm cod. 27 523 manopola doccia III Ø 100 mm cod. 28 419 001 con tecnologia GROHE EcoJoy® : risparmio d'acqua e getto sempre perfetto portata limitata a 9,4 l/min.	cromo	27644000	63,409
0620236	Versione asta doccia 900 mm cod. 27 524 manopola doccia III Ø 100 mm cod. 28 261 001	cromo	27796000	99,811
0620243	Versione asta doccia 900 mm cod. 27 524 manopola doccia III Ø 100 mm cod. 28 419 001 con tecnologia GROHE EcoJoy® : risparmio d'acqua e getto sempre perfetto portata limitata a 9,4 l/min.	cromo	28789001	111,600



NEW TEMPESTA				
CODICE	**DESCRIZIONE**	**COLORE**	**CODICE FORNIT.**	**€**
0620241	Set asta doccia II da 1/2" asta doccia 600 mm cod. 27 523 manopola doccia II Ø 100 mm cod. 27 597 00E a 2 getti: Rain, RainO2 con tecnologia GROHE EcoJoy® : risparmio d'acqua e getto sempre perfetto portata limitata a 5,8 l/min. con sistema anticalcare SpeedClean flessibile Relexaflex da 1.750 mm 1/2" x 1/2" cod. 28 154 mensola porta oggetti GROHE EasyReachTM cod. 27 5961	cromo	2759900E	76,326
0620230°	Set asta doccia II da 1/2" asta doccia 600 mm cod. 27 523 manopola doccia II Ø 100 mm cod. 27 597 a 2 getti: Rain, RainO2 con sistema anticalcare SpeedClean flessibile Relexaflex da 1.750 mm 1/2" x 1/2" cod. 28 154	cromo	27598000	58,125
0620231°	Versione asta doccia 600 mm cod. 27 523 manopola doccia II Ø 100 mm cod. 27 597 00E con tecnologia GROHE EcoJoy® : risparmio d'acqua e getto sempre perfetto portata limitata a 5,8 l/min.	cromo	2759800E	58,125
0620232	Versione asta doccia 900 mm cod. 27 524 manopola doccia II Ø 100 mm cod. 27 597	cromo	27646000	93,940
0620233	Versione asta doccia 900 mm cod. 27 524 manopola doccia II Ø 100 mm cod. 27 597 00E con tecnologia GROHE EcoJoy® : risparmio d'acqua e getto sempre perfetto portata limitata a 5,8 l/min.	cromo	2764600E	93,940
0620250	Manopola doccia IV da 1/2" Ø 100 mm a 4 getti: Rain, RainO2, Massage, Jet con sistema anticalcare SpeedClean	cromo	28578001	39,924
0620251	Versione con tecnologia GROHE EcoJoy® : risparmio d'acqua e getto sempre perfetto portata limitata a 9,4 l/min.	cromo	28421001	39,924
0620248°	Manopola doccia III da 1/2" Ø 100 mm a 3 getti: Rain, RainO2, Massage con sistema anticalcare SpeedClean	cromo	28261001	29,356
0620249	Versione con tecnologia GROHE EcoJoy® : risparmio d'acqua e getto sempre perfetto portata limitata a 9,4 l/min.	cromo	28419001	29,356
0620246°	Manopola doccia II da 1/2" Ø 100 mm a 2 getti: Rain, RainO2 con sistema anticalcare SpeedClean	cromo	27597000	24,659
0620247	Versione con tecnologia GROHE EcoJoy® : risparmio d'acqua e getto sempre perfetto portata limitata a 5,8 l/min.	cromo	2759700E	24,659
0620266	Set doccia IV completo da 1/2" manopola doccia IV Ø 100 mm cod. 28 421 001 a 4 getti: Rain, RainO2, Massage, Jet con tecnologia GROHE EcoJoy® : risparmio d'acqua e getto sempre perfetto portata limitata a 9,4 l/min. con sistema anticalcare SpeedClean supporto a muro regolabile cod. 27 595 flessibile Relexaflex da 1.750 mm 1/2" x 1/2" cod. 28 154	cromo	28479001	70,455
0620265	Set doccia IV completo da 1/2" manopola doccia IV Ø 100 mm cod. 28 421 001 a 4 getti: Rain, RainO2, Massage, Jet con tecnologia GROHE EcoJoy® : risparmio d'acqua e getto sempre perfetto portata limitata a 9,4 l/min. con sistema anticalcare SpeedClean supporto a muro fisso cod. 28 605 flessibile Relexaflex 1.250 mm 1/2" x 1/2" cod. 28 150	cromo	27602000	58,712
0620260	Set doccia III completo da 1/2" manopola doccia III Ø 100 mm cod. 28 419 001 a 3 getti: Rain, RainO2, Massage con tecnologia GROHE EcoJoy® : risparmio d'acqua e getto sempre perfetto portata limitata a 9,4 l/min. con sistema anticalcare SpeedClean supporto a muro regolabile cod. 27 595 flessibile Relexaflex da 1.750 mm 1/2" x 1/2" cod. 28 154	cromo	28473001	58,712
0620259	Set doccia III completo da 1/2" manopola doccia III Ø 100 mm cod. 28 261 001 a 3 getti: Rain, RainO2, Massage con sistema anticalcare SpeedClean supporto a muro fisso cod. 28 605 flessibile Relexaflex da 1.750 mm 1/2" x 1/2" cod. 28 154	cromo	27849000	58,712

27603/28469
27801

27601

27803/27798

New

New



27523

New

27524

NEW TEMPESTA

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNIT.	€
0620258	Set doccia III completo da 1/2" manopola doccia III Ø 100 mm cod. 28 419 001 a 3 getti: Rain, RainO2, Massage con tecnologia GROHE EcoJoy® : risparmio d'acqua e getto sempre perfetto portata limitata a 9,4 l/min. con sistema anticalcare SpeedClean supporto a muro fisso cod. 28 605 flessibile Relexaflex da 1.500 mm 1/2" x 1/2" cod. 28 151	cromo	27603000	52,841
0620257	Versione manopola doccia III Ø 100 mm cod. 28 419 001 con tecnologia GROHE EcoJoy® : risparmio d'acqua e getto sempre perfetto portata limitata a 9,4 l/min. supporto a muro fisso cod. 28 605 flessibile Relexaflex da 1.250 mm 1/2" x 1/2" cod. 28 150	cromo	28469001	46,970
0620256	Versione manopola doccia III Ø 100 mm cod. 28 261 001 supporto a muro fisso cod. 28 605 flessibile Relexaflex da 1.250 mm 1/2" x 1/2" cod. 28 150	cromo	27801000	46,970
0620255	Set doccia II completo da 1/2" manopola doccia II Ø 100 mm cod. 27 597 00E a 2 getti: Rain, RainO2 con tecnologia GROHE EcoJoy® : risparmio d'acqua e getto sempre perfetto portata limitata a 5,8 l/min. con sistema anticalcare SpeedClean supporto a muro regolabile cod. 27 595 flessibile Relexaflex da 1.750 mm 1/2" x 1/2" cod. 28 154	cromo	2760100E	52,841
0620254	Set doccia II completo da 1/2" composto da: manopola doccia II Ø 100 mm cod. 27 597 00E a 2 getti: Rain, RainO2 con tecnologia GROHE EcoJoy® : risparmio d'acqua e getto sempre perfetto portata limitata a 5,8 l/min. con sistema anticalcare SpeedClean supporto a muro fisso cod. 28 605 flessibile Relexaflex da 1.500 mm 1/2" x 1/2" cod. 28 151	cromo	2780300E	46,970
0620253	Versione manopola doccia II Ø 100 mm cod. 27 597 00E con tecnologia GROHE EcoJoy® : risparmio d'acqua e getto sempre perfetto portata limitata a 5,8 l/min. supporto a muro fisso cod. 28 605 flessibile Relexaflex da 1.250 mm 1/2" x 1/2" cod. 28 150	cromo	2779800E	41,098
0620252	Versione manopola doccia II Ø 100 mm cod. 27 597 000 supporto a muro fisso cod. 28 605 flessibile Relexaflex da 1.250 mm 1/2" x 1/2" cod. 28 150	cromo	27799000	41,098
0620267	Soffione IV Ø 100 mm a 4 getti: Rain, RainO2, Massage, Jet con tecnologia GROHE EcoJoy® : risparmio d'acqua e getto sempre perfetto con sistema anticalcare SpeedClean portata limitata 9,4 l/min.	cromo	27606000	70,455
0055872	Braccio doccia da 1/2"	cromo	27406000	50,231
0620228	Asta doccia lunga 600 mm con supporto per manopole doccia Tempesta Next Generation interasse dei fissaggi a muro non regolabile	cromo	27523000	52,841
0620229	Asta doccia lunga 900 mm con supporto per manopole doccia Tempesta Next Generation interasse dei fissaggi a muro non regolabile	cromo	27524000	82,197
0620147	Mensola portaoggetti GROHE EasyReachTM	cromo	27596000	13,047
0620148	Supporto a muro per manopola doccia fisso	cromo	27594000	19,570
0620149	Supporto a muro per manopola doccia regolabile	cromo	27595000	26,094
0055909°	Flessibile Relexaflex 1/2" x 1/2", lunghezza 1.250 mm	cromo	28150000	40,446
0055911°	Versione 1.500 mm	cromo	28151000	43,708
0055916	Versione 1.750 mm	cromo	28154000	49,579
0055918°	Versione 2.000 mm	cromo	28155000	50,231

27840/27577
27582

27787/27580
27790

27576/27581

New

27786/27579
27789

27578/E
27788

NEW TEMPESTA COSMOPOLITAN

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNIT.	€
0620283	Set asta doccia IV da 1/2" asta doccia 600 mm cod. 27 521, manopola doccia IV Ø 100 mm cod. 27 573 a 4 getti: Rain, RainO2, Massage, Jet con sistema anticalcare SpeedClean, flessibile Relexaflex da 1.750 mm 1/2" x 1/2" cod. 28 154, mensola porta oggetti GROHE EasyReachTM cod. 27 596	cromo	27840000	99,811
0620282	Versione asta doccia 600 mm cod. 27 521, manopola doccia IV Ø 100 mm cod. 27 575 con tecnologia GROHE EcoJoy® : risparmio d'acqua e getto sempre perfetto, portata limitata a 9,4 l/min.	cromo	27577000	99,811
0620280	Versione asta doccia 900 mm cod. 27 522, manopola doccia IV Ø 100 mm cod. 27 575 con tecnologia GROHE EcoJoy® : risparmio d'acqua e getto sempre perfetto, portata limitata a 9,4 l/min.	cromo	27582000	117,400
0620277	Set asta doccia IV da 1/2" asta doccia 600 mm cod. 27 521 manopola doccia IV Ø 100 mm cod. 27 573 a 4 getti: Rain, RainO2, Massage, Jet con sistema anticalcare SpeedClean flessibile Relexaflex da 1.750 mm 1/2" x 1/2" cod. 28 154	cromo	27787000	88,068
0620278	Versione asta doccia 600 mm cod. 27 521 manopola doccia IV Ø 100 mm cod. 27 575 con tecnologia GROHE EcoJoy® : risparmio d'acqua e getto sempre perfetto portata limitata a 9,4 l/min.	cromo	27580000	88,068
0620279	Versione asta doccia 900 mm cod. 27 522 manopola doccia IV Ø 100 mm cod. 27 573	cromo	27790000	117,400
0620281	Set asta doccia III da 1/2" asta doccia 600 mm cod. 27 521 manopola doccia III Ø 100 mm cod. 27 574 a 3 getti: Rain, RainO2, Massage con tecnologia GROHE EcoJoy® : risparmio d'acqua e getto sempre perfetto portata limitata a 9,4 l/min. con sistema anticalcare SpeedClean, flessibile Relexaflex da 1.750 mm 1/2" x 1/2" cod. 28 154 mensola porta oggetti, GROHE EasyReachTM cod. 27 596	cromo	27576000	88,068
0620276	Versione asta doccia 900 mm cod. 27 522 manopola doccia III Ø 100 mm cod. 27 575 con tecnologia GROHE EcoJoy® : risparmio d'acqua e getto sempre perfetto, portata limitata a 9,4 l/min.	cromo	27581000	105,700
0620273	Set asta doccia III da 1/2" asta doccia 600 mm cod. 27 521 manopola doccia III Ø 100 mm cod. 27 572 a 3 getti: Rain, RainO2, Massage, con sistema anticalcare SpeedClean flessibile Relexaflex da 1.750 mm 1/2" x 1/2" cod. 28 154	cromo	27786000	76,326
0620274	Versione asta doccia 600 mm cod. 27 521 manopola doccia III Ø 100 mm cod. 27 574 con tecnologia GROHE EcoJoy® : risparmio d'acqua e getto sempre perfetto portata limitata a 9,4 l/min.	cromo	27579000	76,326
0620275	Versione asta doccia 900 mm cod. 27 522 manopola doccia III Ø 100 mm cod. 27 572	cromo	27789000	105,700
0620270	Set asta doccia III da 1/2" asta doccia 600 mm cod. 27 523 manopola doccia II Ø 100 mm cod. 27 571 a 2 getti: Rain, RainO2 con tecnologia GROHE EcoJoy® : risparmio d'acqua e getto sempre perfetto portata limitata a 5,8 l/min. con sistema anticalcare SpeedClean flessibile Relexaflex da 1.750 mm 1/2" x 1/2" cod. 28 154	cromo	27578000	70,455
0620271	Versione asta doccia 600 mm cod. 27 521 manopola doccia II Ø 100 mm cod. 27 571 00E con tecnologia GROHE EcoJoy® : risparmio d'acqua e getto sempre perfetto portata limitata a 5,8 l/min.	cromo	2757800E	70,455
0620272	Versione asta doccia 900 mm cod. 27 522 manopola doccia II Ø 100 mm cod. 27 571	cromo	27788000	99,811

NEW TEMPESTA COSMOPOLITAN

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNIT.	€
0620288	Manopola doccia IV da 1/2" Ø 100 mm a 4 getti: Rain, RainO2, Massage, Jet con sistema anticalcare SpeedClean	cromo	27573000	45,795
0620289	Versione con tecnologia GROHE EcoJoy® : risparmio d'acqua e getto sempre perfetto, portata limitata a 9,4 l/min.	cromo	27575000	45,795
0620286	Manopola doccia III da 1/2" Ø 100 mm a 3 getti: Rain, RainO2, Massage con sistema anticalcare SpeedClean	cromo	27572000	35,227
0620287	Versione con tecnologia GROHE EcoJoy® : risparmio d'acqua e getto sempre perfetto portata limitata a 9,4l/min.	cromo	27574000	35,227
0620284	Manopola doccia II da 1/2" Ø 100 mm a 2 getti: Rain, RainO2 con sistema anticalcare SpeedClean	cromo	27571000	30,530
0620285	Versione con tecnologia GROHE EcoJoy®: risparmio d'acqua e getto sempre perfetto portata limitata a 5,8 l/min.	cromo	2757100E	30,530
0620296	Set doccia IV completo da 1/2" manopola doccia IV Ø 100 mm cod. 27 575 a 4 getti: Rain, RainO2, Massage, Jet con tecnologia GROHE EcoJoy® : risparmio d'acqua e getto sempre perfetto portata limitata a 9,4 l/min., con sistema anticalcare SpeedClean, supporto a muro regolabile cod. 27 595, flessibile Relexaflex da 1.750 mm 1/2" x 1/2" cod. 28 154	cromo	27585000	76,326
0620295	Set doccia IV completo da 1/2" manopola doccia IV Ø 100 mm cod. 27 575 a 4 getti: Rain, RainO2, Massage, Jet con tecnologia GROHE EcoJoy® : risparmio d'acqua e getto sempre perfetto, portata limitata a 9,4 l/min., con sistema anticalcare SpeedClean, supporto a muro fisso cod. 27 594 flessibile Relexaflex 1.250 mm 1/2" x 1/2" cod. 28 150	cromo	27587000	64,583
0620299	Set doccia III completo da 1/2" manopola doccia III Ø 100 mm cod. 27 574 a 3 getti: Rain, RainO2, Massage con tecnologia GROHE EcoJoy® : risparmio d'acqua e getto sempre perfetto, portata limitata a 9,4 l/min., con sistema anticalcare SpeedClean, supporto a muro regolabile cod. 27 595, flessibile Relexaflex da 1.750 mm 1/2" x 1/2" cod. 28 154	cromo	27584000	64,583
0620294	Set doccia III completo da 1/2" manopola doccia III Ø 100 mm cod. 27 572 a 3 getti: Rain, RainO2, Massage, con sistema anticalcare SpeedClean, supporto a muro fisso cod. 27 594, flessibile Relexaflex da 1.750 mm 1/2" x 1/2" cod. 28 154	cromo	27850000	64,583
0620298	Versione manopola doccia III Ø 100 mm cod. 27 574 con tecnologia GROHE EcoJoy® : risparmio d'acqua e getto sempre perfetto, portata limitata a 9,4 l/min., supporto a muro fisso cod. 27 594 flessibile Relexaflex da 1.500 mm 1/2" x 1/2" cod. 28 151	cromo	27588000	58,712
0620297	Versione manopola doccia III Ø 100 mm cod. 27 574 con tecnologia GROHE EcoJoy® : risparmio d'acqua e getto sempre perfetto, portata limitata a 9,4 l/min., supporto a muro fisso cod. 27 594 flessibile Relexaflex da 1.250 mm 1/2" x 1/2" cod. 28 150	cromo	27586000	52,841
0620293	Set doccia II completo da 1/2" manopola doccia II Ø 100 mm cod. 27 571 00E a 2 getti: Rain, RainO2 con tecnologia GROHE EcoJoy® risparmio d'acqua e getto sempre perfetto, portata limitata a 5,8 l/min. con sistema anticalcare SpeedClean, supporto a muro regolabile cod. 27 595, flessibile Relexaflex da 1.750 mm 1/2" x 1/2" cod. 28 154	cromo	2758300E	58,712
0620292	Set doccia II completo da 1/2" manopola doccia II Ø 100 mm cod. 27 571 00E a 2 getti: Rain, RainO2 con tecnologia GROHE EcoJoy® risparmio d'acqua e getto sempre perfetto, portata limitata a 5,8 l/min. con sistema anticalcare SpeedClean, supporto a muro fisso cod. 27 594 flessibile Relexaflex da 1.500 mm 1/2" x 1/2" cod. 28 151	cromo	2779300E	52,841
0620291	Versione manopola doccia II Ø 100 mm cod. 27 571 00E con tecnologia GROHE EcoJoy® : risparmio d'acqua e getto sempre perfetto, portata limitata a 5,8 l/min. supporto a muro fisso cod. 27 594 flessibile Relexaflex da 1.250 mm 1/2" x 1/2" cod. 28 150	cromo	2779100E	46,970
0620290	Versione manopola doccia Cosmopolitan II Ø 100 mm cod. 27 571 supporto a muro fisso cod. 27 594, flessibile Relexaflex da 1.250 mm 1/2" x 1/2" cod. 28 150	cromo	27792000	46,970

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNIT.	€
NEW TEMPESTA COSMOPOLITAN				
0620300	Soffione IVØ 100 mm a 4 getti: Rain, RainO2, Massage, Jet con tecnologia GROHE EcoJoy® : risparmio d'acqua e getto sempre perfetto con sistema anticalcare SpeedClean limitatore di portata 9,4 l/min.	cromo	27591000	76,326
0055872	Braccio doccia da 1/2"	cromo	27406000	50,231
0620268	Asta doccia lunga 600 mm con supporto per manopole doccia Tempesta Next Generation interasse dei fissaggi a muro non regolabile	cromo	27521000	58,712
0620269	Asta doccia lunga 900 mm con supporto per manopole doccia Tempesta Next Generation interasse dei fissaggi a muro non regolabile	cromo	27522000	88,068
0620147	Mensola portaoggetti GROHE EasyReachTM	cromo	27596000	13,047
0620148	Supporto a muro per manopola doccia fisso	cromo	27594000	19,570
0620149	Supporto a muro per manopola doccia regolabile	cromo	27595000	26,094
0055909°	Flessibile Relexaflex 1/2" x 1/2", lunghezza 1.250 mm	cromo	28150000	40,446
0055911°	Versione 1.500 mm	cromo	28151000	43,708
0055916	Versione 1.750 mm	cromo	28154000	49,579
0055918°	Versione 2.000 mm	cromo	28155000	50,231
NEW TEMPESTA RUSTIC				
0620303	Set asta doccia IV da 1/2" asta doccia 600 mm cod. 27 519 manopola doccia IV Ø 100 mm cod. 27 608 a 4 getti: Rain, RainO2, Massage, Jet, con tecnologia GROHE EcoJoy® : risparmio d'acqua e getto sempre perfetto, portata limitata a 9,4 l/min. con sistema anticalcare SpeedClean, flessibile Relexaflex da 1.750 mm 1/2" x 1/2" cod. 28 154 mensola porta oggetti GROHE EasyReachTM cod. 27 596	cromo	27609000	105,700
0620304	Manopola doccia IV da 1/2" Ø 100 mm a 4 getti: Rain, RainO2, Massage, Jet con tecnologia GROHE EcoJoy® : risparmio d'acqua e getto sempre perfetto, portata limitata 9,4 l/min. con sistema anticalcare SpeedClean	cromo	27608000	51,667
0620305	Set doccia IV completo da 1/2" manopola doccia IV Ø 100 mm cod. 27 608 a 4 getti: Rain, RainO2, Massage, Jet con tecnologia GROHE EcoJoy® : risparmio d'acqua e getto sempre perfetto, portata limitata a 9,4 l/min., con sistema anticalcare SpeedClean, supporto a muro regolabile cod. 27 595, flessibile Relexaflex da 1.750 mm 1/2" x 1/2" cod. 28 154	cromo	27805000	82,197
0620306	New Tempesta Rustic Soffione IV Ø 100 mm a 4 getti: Rain, RainO2, Massage, Jet con tecnologia GROHE EcoJoy® : risparmio d'acqua e getto sempre perfetto portata limitata 9,4 l/min. con sistema anticalcare SpeedClean	cromo	27610000	82,197
0055872	Braccio doccia da 1/2"	cromo	27406000	50,231
RELEXA SOLO				
0056110°	Set asta doccia lunga 600 mm con supporto scorrevole (art. 28820) completa di: manopola anticalcare Solo a getto fisso normale (art. 28028F00), flessibile (art. 28151).	cromo-satinato	28892000	97,202
0055884	Manopola doccia Solo a getto fisso largo normale con sistema anticalcare Speed Clean	cromo-satinato	28028F00	45,665

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNIT.	€
PANNELLI DOCCIA				
0191488	Aquatower 2000 - Pannello doccia in alluminio cromo per installazione a parete. Elementi doccia: 1 asta doccia con supporto scorrevole e manopola doccia Relexa Cosmopolitan a 2 getti: forte e normale, flessibile da 1750 mm, 3 soffioni laterali multi-ugello regolabili nella direzione del getto e nella portata, con anticalcare SpeedClean. Rubinetteria: miscelatore termostatico da 1/2 ad incasso con manopola graduata per selezionare la temperatura e manopola per selezione getto: solo soffione, solo manopola, manopola + soffioni laterali. Piano di appoggio dietro al pannello. Per scaldabagni e caldaie istantanei da 19kWh.		27017000	2.120,000
0191513	Set per montaggio ad angolo pannello cod. 27017.		45134000	253,800
FREEHANDER				
0055860	Sistema doccia per esterni, composto da: 2 soffioni doccia orientabili, soffione con getto largo, tipo idromassaggio e tipo eco, entrambi i soffioni dotati di sistema anticalcare SpeedClean, funzione stop per interruzione getto del soffione, rubinetto di chiusura ed elemento Grohckclick per flessibili doccia e manopole, braccio doccia orientabile per funzione doccia e soffioni laterali. Pressione minima richiesta 1 bar.	cromo	27004000	923,000
0055861	come sopra, sistema doccia per incasso	cromo	27005000	923,000
0055862	Set di montaggio per sistema doccia cod. 27 005, composto da: piastra di copertura, rubinetto a squadra da 1/2, raccordo di collegamento, set di fissaggio.	cromo	27008000	250,500
FLESSIBILI				
0056014°	Flessibile in plastica MOVARIO, lunghezza 1500 mm, sistema di rotazione Twistfree	cromo	28409000	45,665
0056015	come sopra, lunghezza 1750 mm	cromo	28410000	51,536
0056016°	come sopra, lunghezza 2000 mm	cromo	28413000	54,146
0055899°	Flessibile metallico 1/2 x 1/2, lunghezza 1500 mm	cromo	28105000	27,399
0055903	come sopra, lunghezza 1750 mm	cromo	28139000	32,618
0055904	come sopra, lunghezza 2000 mm	cromo	28140000	35,227
0055909°	Flessibile RELEXA PLUS 1/2 x 1/2, lunghezza 1250 mm	cromo	28150000	40,446
0055911°	come sopra, lunghezza 1500 mm	cromo	28151000	43,708
0055916	come sopra, lunghezza 1750 mm	cromo	28154000	49,579
0055918°	come sopra, lunghezza 2000 mm	cromo	28155000	50,231
0239597	Flessibile SILVERFLEX 1/2 x 1/2 lunghezza 1250 mm	cromo	28362000	43,055
0239598°	come sopra, lunghezza 1500 mm	cromo	28364000	45,665
0239599	come sopra, lunghezza 1750 mm	cromo	28388000	51,536
0239557	come sopra, lunghezza 2000 mm	cromo	27137000	54,146