



Il clima Italiano





STUFE A PELLETTA - ARIA				
ASSISI ARIA 206 - STUFA A PELLETTA				
CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
0444763	Stufa a pellet, compatta, piccola nell'ingombro, grande nelle prestazioni, uscita fumi posteriore o superiore. Altezza 800 mm - Larghezza 450 mm Profondità 450 mm - Scarico fumi 80 mm Presa d'aria 40 mm - Volume riscaldabile 120 m3 Peso 70 kg - Potenza 1,5-6 kW Capienza serbatoio 18 Kg Consumo pellet 1-1,8 Kg/h Autonomia al minimo 24 h Assorb. elettrico 50-100 W - Tensione Alim. 220V	Panna	ASSISI206P	2.086,000
0444764		Rosso	ASSISI206R	2.086,000
ASSISI ARIA 208 - STUFA A PELLETTA				
0444765	Stufa a pellet, doppio vetro, compatta, piccola nell'ingombro, grande nelle prestazioni, uscita fumi posteriore Altezza 950 mm - Larghezza 450 mm Profondità 450 mm - Scarico fumi 80 mm Presa d'aria 40 mm - Volume riscaldabile 200 m3 Peso 100 kg - Potenza 1,5-8 kW Capienza serbatoio 18 Kg Consumo pellet 0,4-2,2 Kg/h Autonomia al minimo 45 h Assorb. elettrico 50-100 W - Tensione Alim. 220V	Panna	ASSISI208P	2.703,000
0444766		Rosso	ASSISI208R	2.703,000
ASSISI ARIA 210 - STUFA A PELLETTA				
0570513	Stufa a pellet, compatta, piccola nell'ingombro, grande nelle prestazioni, uscita fumi posteriore inserti in ceramica Panna o rosso Altezza 1000 mm - Larghezza 460 mm Profondità 520 mm - Scarico fumi 80 mm Presa d'aria 40 mm - Volume riscaldabile 300 m3 Peso 100 kg - Potenza 3-10 kW Capienza serbatoio 24 Kg Consumo pellet 0,4-2,2 Kg/h Assorb. elettrico 50-100 W - Tensione Alim. 220V	Panna	ASSISI210P	3.217,000
0570514		Rosso	ASSISI210R	3.217,000
0444768	Come sopra, con inserti ceramici	Panna	ASSISI210CP	3.922,000
0444769		Rosso	ASSISI210CR	3.922,000
ASSISI ARIA 212 - STUFA A PELLETTA PER CORRIDOI				
0570509	Stufa a pellet con doppio vetro. Ideale per corridoi Potenza Kw 3-12 Consumo pellets 0,9-3 kh/h Capienza serbatoio kg. 20 Ideale per ambienti m ³ 350 Dimensioni 40 x 120 x 50 - Peso kg 125	Panna	ASSISI212P	3.789,000
0570510		Rosso	ASSISI212R	3.789,000
ASSISI ARIA 212 CANALIZZABILE - STUFA A PELLETTA CON DOPPIO VENTILATORE 212				
0570511	Stufa a pellet, con doppio ventilatore Altezza 1200 mm - Larghezza 570 mm Profondità 560 mm - Presa d'aria 40 mm - Volume riscaldabile 350 m3 Peso 140 kg - Potenza 4-12 kW Capienza serbatoio 32 Kg Consumo pellet 0,9-3,33 Kg/h	Panna	ASSISI212CP	4.377,000
0570512		Rosso	ASSISI212CR	4.377,000

Disponibile anche versione base ideale per corridoi Cod. Panna ASSISI212P, Cod. Rosso ASSISI212R.



LEGNA

STUFE IDRO

SUBASIO IDRO 518 L - TERMOSTUFA A PELLETT PRODUZIONE RISCALDAMENTO

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
0500066	Stufa a pellet, collegata ai radiatori riscalda superfici fino a 380 m ³ , modulando la fiamma in funzione della richiesta di calore, uscita fumi posteriore. Altezza 1133 mm - Larghezza 620 mm - Profondità 676 mm	Panna	SUBASIOIDRO518LP	4.627,000
0500067	Scarico fumi 80 mm - Presa d'aria 60 mm - Volume riscaldabile 300 m ³ - Peso 180 kg - Potenza 5,6-18kW Capienza serbatoio 30 Kg - Consumo pellet 1-4 Kg/h Assorb. elettrico 50-100 W - Tensione Alim. 220V	Rosso	SUBASIOIDRO518LR	4.627,000
0570515	Come sopra, con inserti ceramici	Giallo	SUBASIOIDRO518LCG	5.288,000
0570516		Rosso	SUBASIOIDRO518LCR	5.288,000
0570517		Salmone	SUBASIOIDRO518LCS	5.288,000
0570518		Azzurro	SUBASIOIDRO518LCA	5.288,000
0570519		Verde	SUBASIOIDRO518LCV	5.288,000

SUBASIO IDRO 524 - TERMOSTUFA A PELLETT PRODUZIONE RISCALDAMENTO (+ACQUA SANITARIA)

0444759	Stufa a pellet, collegata ai radiatori riscalda grandi superfici, modulando la fiamma in funzione della richiesta di calore, acqua calda istantanea, uscita fumi posteriore	Panna	SUBASIOIDRO524P	5.434,000
0444760	Altezza 1130 mm - Larghezza 620 mm Profondità 670 mm - Scarico fumi 80 mm Presa d'aria 40 mm - Volume riscaldabile 560 m ³ Peso 200 kg - Potenza 5,6-26 kW Capienza serbatoio 30 Kg Consumo pellet 1-5 Kg/h Assorb. elettrico 50-100 W - Tensione Alim. 220V	Rosso	SUBASIOIDRO524R	5.434,000
0570520	Come sopra, con inserti ceramici	Giallo	SUBASIOIDRO524CG	6.095,000
0570521		Rosso	SUBASIOIDRO524CR	6.095,000
0570522		Salmone	SUBASIOIDRO524CS	6.095,000
0570523		Azzurro	SUBASIOIDRO524CA	6.095,000
0570524		Verde	SUBASIOIDRO524CV	6.095,000
0515064	Come sopra, ma solo riscaldamento	Panna	SUBASIOIDRO524_RP	4.920,000
0515063		Rosso	SUBASIOIDRO524_RR	4.920,000
0570525	Come sopra, con inserti ceramici	Giallo	SUBASIOIDRO524_RCG	5.581,000
0570526		Rosso	SUBASIOIDRO524_RCR	5.581,000
0570527		Salmone	SUBASIOIDRO524_RCS	5.581,000
0570528		Azzurro	SUBASIOIDRO524_RCA	5.581,000
0570529		Verde	SUBASIOIDRO524_RCV	5.581,000

CAM IDRO L - PRODUZIONE RISCALDAMENTO E ACQUA SANITARIA

0570537	Termocamino a legna 24kW - peso 270 kg - Altezza 1360 mm - Larghezza 850 mm - Profondità 650 mm - Scarico fumi 250 mm Consumo legna 3/5 kh/h - Ideale per ambienti M ² 160		CAMIN24	3.936,000
0570538	Termocamino a legna kW - peso 300 kg - Altezza 1360 mm - Larghezza 850 mm - Profondità 720 mm - Scarico fumi 250 mm Consumo legna 3/6 kh/h - Ideale per ambienti M ² 200		CAMIN28	4.318,000



**Sistema
brevettato**

STUFE E CAMINI A LEGNA E/O PELLETT - IDRO
TREVI DOMUS 918 - 924 - 934 - TERMOSTUFA A PELLETT A GASSIFICAZIONE AUTOPULENTE

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
0624704	Termostufa a pellet potenza Kw 9-18 Consumo pellet 2-4 kg/h Capienza serbatoio kg. 58 Ideale per ambienti m ³ 350 Dimensioni 60 x 140 x 69 Peso kg 270	Panna	TREVIDOMUS918P	8.166,000
0624703		Rosso	TREVIDOMUS918R	8.166,000
0624706	Termostufa a pellet potenza Kw 9-24 Consumo pellet 2-5 kg/h Capienza serbatoio kg. 58 Ideale per ambienti m ³ 500 Dimensioni 60 x 140 x 69 Peso kg 270	Panna	TREVIDOMUS924P	8.343,000
0624705		Rosso	TREVIDOMUS924R	8.343,000
0624708	Termostufa a pellet potenza Kw 9-34 Consumo pellet 2-7 kg/h Capienza serbatoio kg. 58 Ideale per ambienti m ³ 700 Dimensioni 60 x 140 x 69 Peso kg 280	Panna	TREVIDOMUS934P	8.636,000
0624707		Rosso	TREVIDOMUS934R	8.636,000



**Sistema
brevettato**

TREVI TECNO 918 - 924 - 934 - CALDAIA A PELLETT A GASSIFICAZIONE AUTOPULENTE

0624700	Caldiaia a pellet potenza Kw 9-18 Consumo pellet 2-4 kg/h Capienza serbatoio kg. 58 Ideale per ambienti m ³ 350 Dimensioni 60 x 140 x 69 Peso kg 270	Rosso	TREVITECNO918R	8.019,000
0624701	Termostufa a pellet potenza Kw 9-24 Consumo pellet 2-5 kg/h Capienza serbatoio kg. 58 Ideale per ambienti m ³ 500 Dimensioni 60 x 140 x 69 Peso kg 270	Rosso	TREVITECNO924R	8.196,000
0624702	Termostufa a pellet potenza Kw 9-34 Consumo pellet 2-7 kg/h Capienza serbatoio kg. 58 Ideale per ambienti m ³ 700 Dimensioni 60 x 140 x 69 Peso kg 280	Rosso	TREVITECNO934R	8.489,000


TODI - TERMOSTUFA A LEGNA - PRODUZIONE RISCALDAMENTO

0570530	Termostufa a legna 24kW con inserti ceramici nei vari colori	Giallo	TODI24CG	4.230,000
0570531		Rosso	TODI24CR	4.230,000
0570532		Salmone	TODI24CS	4.230,000
0570533		Azzurro	TODI24CA	4.230,000
0570534		Verde	TODI24CV	4.230,000





Il clima Italiano





New

TWIN GHOST - SENZA UNITÀ ESTERNA						
POMPA DI CALORE- CLASSE A - R410A						
CODICE	DESCRIZIONE	MODELLO	WATT	BTU	CODICE FORNIT.	€
0618752	Climatizzatore senza unità esterna Facile da installare con 2 fori Ø 160, griglie a corredo, tubi da 50 cm a corredo. Con scarico condensa	9000	2900	9895	TWIN9	1.865,000
0618753		12000	3500	11942	TWIN12	2.027,000



TANDEM ECO - SENZA UNITÀ ESTERNA						
POMPA DI CALORE- CLASSE A - R410A						
0396091	Climatizzatore senza unità esterna Facile da installare con 2 fori Ø 160, griglie a corredo, tubi da 50 cm a corredo. Con scarico condensa	7000	2200	7506	2TAPR7P	1.616,000
0396092		9000	2900	9895	2TAPR9P	1.689,000
0396093		12000	3500	11942	2TAPR12P	1.909,000



TANDEM SPLIT - CON MOTOCONDENSANTE CANALIZZABILE						
POMPA DI CALORE- CLASSE A - R410A						
0265821	1 Unità interna + 1 unità esterna Entrata e uscita dell'aria con due tubi Ø 160 (max 6 + 6 mt cad)	9000	2900	9215	TASP9P	1.851,000
0265822		12000	3900	12617	TASP12P	2.277,000



POMPA DI CALORE DUAL - CLASSE A - R410A						
0265819	2 Unità interna + 1 unità esterna Canalizzazione dell'aria con due tubi Ø 250 (max 3 + 3 mt cad) Funzionamento con due compressori	18000	2 x 2700	2 x 9207	TASP2X9P	3.745,000
0265820		24000	2 x 3700	2 x 12617	TASP2X12P	4.186,000



TANDEM DUAL CASSETTA - CON MOTOCONDENSANTE CANALIZZABILE						
POMPA DI CALORE DUAL - CLASSE A - R410A						
0444753	2 Cassette interna + 1 unità esterna Canalizzazione dell'aria con due tubi Ø 250 (max 3 + 3 mt cad) Funzionamento con due compressori Attacchi laterali (opzionali attacchi frontali)	24000	2 x 3700	2 x 12617	TAC2X12P	6.154,000