



È insieme alla natura
che si costruisce il futuro.

KERA**KOLL**
The GreenBuilding Company



LINEA POSA					
LEGANTI E MASSETTI MINERALI PER FONDI DI POSA					
CODICE	PALLET	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0291388	1800	Keracem® Eco Pronto - Massetto pronto minerale certificato, eco-compatibile a presa normale e rapido asciugamento per la posa con adesivi, ideale nel GreenBuilding. A ridotte emissioni di CO ₂ e bassissime emissioni di sostanze organiche volatili. Riciclabile come inerte a fine vita. Keracem® Eco Pronto sviluppa un'ottima conducibilità termica indispensabile nei pavimenti riscaldanti per raggiungere i più elevati rendimenti dell'impianto e una distribuzione uniforme del calore. In sacchi da 30 kg.	01174	KG	0,264
LIVELLANTI MINERALI PER FONDI DI POSA					
0291383	1500	Keralevel® Eco LR - Livellante minerale certificato, eco-compatibile rapido per la rettifica ad alta resistenza ed elevato spessore di fondi irregolari, ideale nel GreenBuilding. Ridotte emissioni di CO ₂ e bassissime emissioni di sostanze organiche volatili. Riciclabile come inerte a fine vita. Keralevel® Eco LR sviluppa un equilibrio tixotropico perfetto ideale per la rettifica di pareti fuori piombo o irregolari e pavimenti non planari senza interruzione dei tempi di cantiere prima della posa dei rivestimenti. In sacchi da 25 kg.	01153	KG	1,338
AUTOLIVELLANTI MINERALI A TECNOLOGIA HDE PER FONDI DI POSA					
0291392	1500	Keratech® Eco R30 - Autolivellante minerale certificato, eco-compatibile ultrarapido per la rettifica ad alta resistenza ed elevato spessore di fondi irregolari, ideale nel GreenBuilding. Ridotte emissioni di CO ₂ e bassissime emissioni di sostanze organiche volatili, riciclabile come inerte a fine vita. Keratech® Eco R30 sviluppa la più facile e sicura lavorabilità della sua categoria garantendo una superficie ideale per la successiva posa di piastrelle ceramiche e pietre naturali con adesivi minerali eco-compatibili. In sacchi da 25 kg.	01558	KG	1,709
IMPERMEABILIZZANTI MINERALI PER FONDI DI POSA					
0459481	1200	Nanoflex® Eco - Membrana minerale certificata, eco-compatibile per l'impermeabilizzazione flessibile ad elevata adesione e durabilità di sottofondi prima della posa con adesivi, ideale nel GreenBuilding. Monocomponente a ridotte emissioni di CO ₂ e bassissime emissioni di sostanze organiche volatili, riciclabile come inerte a fine vita. Nanoflex® Eco sviluppa un impasto omogeneo fluido regolabile variando la quantità d'acqua per ottenere la migliore lavorabilità in relazione alle condizioni del cantiere garantendo la massima adesione del sistema incollato. In sacchi da 20 kg.	01107	KG	4,810
0459482	1200	Aquastop AR1 - Rete speciale d'armatura in fibra di vetro alcali-resistente specifica per il rinforzo della membrana eco-compatibile Nanoflex® Eco nel sistema AquaExpert 2. Rotolo da 50 m.	05009	MT	2,146



LINEA POSA					
IMPERMEABILIZZANTI MINERALI PER FONDI DI POSA					
CODICE	PALLET	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0459483	6600	Aquastop 70 - Nastro in polipropilene non tessuto di altezza 140 mm con trattamento impermeabile alcali-resistente ad elevata adesione per giunti perimetrali nel sistema AquaExpert 1 da applicare con Nanoflex® Eco. Aquastop 70 consente di sigillare i giunti perimetrali in modo veloce garantendo impermeabilità e durabilità nel tempo. 6 rotoli da 50 m.	05003	MT	2,451
0459484	180	Aquastop 100 - Nastro impermeabile elastico in polietilene rivestito su ambo i lati da polipropilene non tessuto ad elevata adesione per giunti perimetrali e di frazionamento-dilatazione nel sistema AquaExpert 2 e per la sigillatura di giunti perimetrali e tra teli adiacenti nel sistema AquaExpert 3. Aquastop 100, pratico e veloce da applicare, garantisce la continuità d'impermeabilizzazione anche in corrispondenza dei giunti di dilatazione. 6 rotoli da 30 m.	05006	MT	3,061
ADESIVI MINERALI PER CERAMICA E PIETRE NATURALI					
0291366	1500	Super Eco - Adesivo minerale certificato, eco-compatibile per la posa ad elevata adesione e alta resistenza, ideale nel GreenBuilding. Monocomponente, a ridotte emissioni di CO ₂ e bassissime emissioni di sostanze organiche volatili, riciclabile come inerte a fine vita. Super Eco sviluppa un tempo aperto e di aggiustabilità prolungati garantendo una veloce e sicura posa anche di piastrelle ad alta porosità su sottofondi molto assorbenti. In sacchi da 25 kg. Colore Bianco	01006	KG	0,609
0291360	480	In scatola da 4 pezzi per 5 kg. Colore Bianco	10154	KG	1,021
0291367	1500	In sacchi da 25 kg. Colore Grigio	01011	KG	0,609
0291361	480	In scatola da 4 pezzi per 5 kg. Colore Grigio	10156	KG	1,021
0291368	1500	Special Eco - Adesivo minerale certificato, eco-compatibile per la posa ad elevata adesione e alta resistenza, ideale nel GreenBuilding. Monocomponente, a ridotte emissioni di CO ₂ e bassissime emissioni di sostanze organiche volatili, riciclabile come inerte a fine vita. Special Eco sviluppa uno scivolamento verticale nullo ed un lungo tempo di aggiustabilità garantendo la posa anche a spessori elevati in diagonale, dall'alto verso il basso, di rivestimenti ceramici senza l'impiego di distanziatori. In sacchi da 25 kg. Colore Bianco	01016	KG	0,702
0291369	1500	In sacchi da 25 kg. Colore Grigio	01021	KG	0,702
0291364	1500	Relax Eco - Adesivo minerale certificato, eco-compatibile per la posa ad elevata adesione e alta resistenza, ideale nel GreenBuilding. Monocomponente a ridotte emissioni di CO ₂ e bassissime emissioni di sostanze organiche volatili, contiene materie prime riciclate. Relax Eco sviluppa un tempo aperto e di aggiustabilità prolungati garantendo una veloce e sicura posa anche di piastrelle ad alta porosità su sottofondi molto assorbenti. In sacchi da 25 kg. Colore Bianco	01001	KG	0,556
0291365	1500	In sacchi da 25 kg. Colore Grigio	01002	KG	0,556
ADESIVI MINERALI A TECNOLOGIA SAS PER CERAMICA E PIETRE NATURALI					
0291370	1500	H40® Eco Flex - Adesivo minerale certificato, eco-compatibile per la posa anche in sovrapposizione ad alta resistenza ed elevata deformazione per taglio, ideale nel GreenBuilding. Monocomponente a ridotte emissioni di CO ₂ e bassissime emissioni di sostanze organiche volatili, contiene materie prime riciclate. Riciclabile come inerte a fine vita. H40® Eco Flex sviluppa una completa bagnabilità del supporto e della piastrella che garantisce elevata adesione alle sollecitazioni di taglio e sicurezza totale nelle situazioni più gravose per la posa di pavimenti e rivestimenti di ogni formato e spessore. In sacchi da 25 kg. Colore Bianco	01031	KG	1,470
0291372	1500	In sacchi da 25 kg. Colore Grigio	01036	KG	1,470



LINEA POSA					
ADESIVI MINERALI A TECNOLOGIA SAS PER CERAMICA E PIETRE NATURALI					
CODICE	PALLET	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0423758	1500	H40® Eco Flotex - Adesivo minerale certificato, eco-compatibile per la posa anche in sovrapposizione ad alta resistenza ed elevata tixotropia, ideale nel GreenBuilding. Monocomponente a bassissime emissioni di sostanze organiche volatili, riciclabile come inerte a fine vita. H40® Eco Flotex ottiene la bagnatura totale del retro piastrella evitando la doppia spalmatura, garantisce una scorrevole spatolabilità ed una veloce registrazione per pavimenti esposti all'acqua o sollecitati da traffico pesante e carichi puntuali. In sacchi da 25 kg. Colore Bianco	12205	KG	1,656
0291377	1500	In sacchi da 25 kg. Colore Grigio	01046	KG	1,656
0291371	1500	H40® Eco Marmorex - Adesivo minerale certificato, eco-compatibile ultrarapido per la posa anche in sovrapposizione ad alta resistenza e scivolamento verticale nullo, ideale nel GreenBuilding. Monocomponente a ridotte emissioni di CO ₂ e bassissime emissioni di sostanze organiche volatili, contiene materie prime riciclate bianchissime. Riciclabile come inerte a fine vita. H40® Eco Marmorex sviluppa rapidamente un'elevata idraulicità che fissa l'acqua d'impasto e impedisce la formazione di macchie superficiali garantendo pose sicure dei marmi più delicati e pietre naturali. In sacchi da 25 kg. Colore Bianco	01034	KG	2,478
0291375	1500	H40® Eco Tenaflex - Adesivo minerale certificato, eco-compatibile per la posa anche in sovrapposizione ad alta resistenza e scivolamento verticale nullo, ideale nel GreenBuilding. Monocomponente a bassissime emissioni di sostanze organiche volatili, riciclabile come inerte a fine vita. H40® Eco Tenaflex sviluppa una completa stabilità all'azione dell'idrolisi alcalina dell'acqua garantendo la posa in manufatti la cui destinazione prevede la costante presenza d'acqua. In sacchi da 25 kg. Colore Bianco	01042	KG	1,908
0291374	1500	In sacchi da 25 kg. Colore Grigio	01040	KG	1,590
0291380	1500	H40® Eco Rapid - Adesivo minerale certificato, eco-compatibile a presa e indurimento ultrarapidi per la posa anche in sovrapposizione ad alta resistenza e scivolamento verticale nullo, ideale nel GreenBuilding. Monocomponente a bassissime emissioni di sostanze organiche volatili. Riciclabile come inerte a fine vita. H40® Eco Rapid sviluppa rapidi tempi di messa in servizio anche alle basse temperature garantendo elevati valori d'adesione tanto negli interventi di ristrutturazione quanto nel nuovo mantenendo una lavorabilità prolungata simile agli adesivi a presa normale. In sacchi da 25 kg. Colore Grigio	01059	KG	1,537
0291376	1500	H40® Eco Ideal - Adesivo minerale certificato, eco-compatibile per la posa ad alta resistenza ai solfati e scivolamento verticale nullo, ideale nel GreenBuilding. Monocomponente a ridotte emissioni di CO ₂ e bassissime emissioni di sostanze organiche volatili, contiene materie prime riciclate bianchissime. Riciclabile come inerte a fine vita. H40® Eco Ideal sviluppa totale insensibilità all'aggressione dei solfati neutralizzando la reazione chimica espansiva di intonaci e massetti a base gesso o anidrite garantendo la posa a pavimento e parete senza necessità di primer. In sacchi da 25 kg. Colore Bianco	01043	KG	1,603



LINEA POSA					
ADESIVI MINERALI A TECNOLOGIA SAS PER CERAMICA E PIETRE NATURALI					
CODICE	PALLET	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0536887	1500	H40® Eco Extraflex - Adesivo minerale certificato, eco-compatibile per la posa anche in sovrapposizione ad alta resistenza, scivolamento verticale nullo ed elevata deformazione, ideale nel GreenBuilding. Monocomponente a bassissime emissioni di sostanze organiche volatili, riciclabile come inerte a fine vita. H40® Eco Extraflex sviluppa elevata deformabilità trasversale insieme ad alte resistenze alle sollecitazioni provocate dall'acqua e dai cicli di gelo e disgelo garantendo pose durabili in pavimenti e rivestimenti sollecitati da forti escursioni termiche. In sacchi da 25 kg. Colore Bianco.	03346	KG	2,093
0425995	1500	In sacchi da 25 kg. Colore Grigio	01877	KG	1,822
STUCCHI MINERALI PER CERAMICA E PIETRE NATURALI					
0291523	1500	Fugabella® Eco 2-12 - Stucco minerale certificato, eco-compatibile batteriostatico e fungistatico naturale stabilizzato con pura calce naturale NHL 5 per fughe ad elevata solidità cromatica da 2 a 12 mm, ideale nel GreenBuilding. Monocomponente a bassissime emissioni di sostanze organiche volatili, riciclabile come inerte a fine vita. Fugabella® Eco 2-12 sviluppa una reologia a grana fine ad elevata tixotropia e scorrevolezza specifica per la decorazione delle pavimentazioni garantendo un veloce e totale riempimento della fuga e una facile pulibilità in tutte le condizioni di cantiere. In sacchi da 25 kg. Colore Grigio Perla 03	04054	KG	2,093
0291522	1500	In sacchi da 25 kg. Colore Grigio Ferro 04	04052	KG	2,093
0291524	1500	In sacchi da 25 kg. Colore Antracite 05	04055	KG	2,093
0291359	480	In scatola da 4 pezzi per 5 kg. Colore Bianco 01	10173	KG	2,529
0291345	480	In scatola da 4 pezzi per 5 kg. Colore Grigio Luce 02	10174	KG	3,078
0291358	480	In scatola da 4 pezzi per 5 kg. Colore Grigio Perla 03	10175	KG	3,017
0291355	480	In scatola da 4 pezzi per 5 kg. Colore Grigio Ferro 04	10176	KG	3,017
0291356	480	In scatola da 4 pezzi per 5 kg. Colore Antracite 05	10177	KG	3,017
0291357	480	In scatola da 4 pezzi per 5 kg. Colore Nero 06	10178	KG	3,078
0291347	480	In scatola da 4 pezzi per 5 kg. Colore Jasmin 07	10179	KG	3,078
0291316	480	In scatola da 4 pezzi per 5 kg. Colore Bahama Beige 08	10180	KG	3,078
0291318	480	In scatola da 4 pezzi per 5 kg. Colore Caramel 09	10181	KG	3,078
0291330	480	In scatola da 4 pezzi per 5 kg. Colore Terracotta 10	10182	KG	3,078
0291321	480	In scatola da 4 pezzi per 5 kg. Colore Marrone 11	10183	KG	3,078
0291323	480	In scatola da 4 pezzi per 5 kg. Colore Noce 12	13047	KG	3,078
0291555	1500	Fugabella® Eco 2-20 - Stucco minerale certificato, eco-compatibile batteriostatico e fungistatico naturale stabilizzato con pura calce naturale NHL 5, a presa normale e rapido indurimento, per fughe ad elevata solidità cromatica da 2 a 20 mm, ideale nel GreenBuilding. Monocomponente a bassissime emissioni di sostanze organiche volatili, riciclabile come inerte a fine vita. Fugabella® Eco 2-20 sviluppa una reologia semifluida a grana media per impasti omogenei a lavorabilità prolungata e indurimento rapido, garantendo elevate resistenze meccaniche alle brevi scadenze per una veloce messa in esercizio della pavimentazione. In sacchi da 25 kg. Colore Grigio Perla 03	10753	KG	2,120
0291556	1500	In sacchi da 25 kg. Colore Grigio Ferro 04	10754	KG	2,120
0291557	1500	In sacchi da 25 kg. Colore Antracite 05	10755	KG	2,120
0519284	1500	In sacchi da 25 kg. Colore Bahama Beige 08	10989	KG	2,120
0519285	480	In scatola da 4 pezzi per 5 kg. Colore Grigio Ferro 04	10440	KG	3,047



LINEA POSA					
STUCCHI MINERALI PER CERAMICA E PIETRE NATURALI					
CODICE	PALLET	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0291552	1200	Fugabella® Eco Porcelana 0-5 - Stucco minerale certificato, eco-compatibile batteriostatico e fungistatico naturale stabilizzato con pura calce naturale NHL 5 per fughe ad elevata solidità cromatica da 0 a 5 mm, ideale nel GreenBuilding. Monocomponente a bassissime emissioni di sostanze organiche volatili, contiene materie prime riciclate. Riciclabile come inerte a fine vita. Fugabella® Eco Porcelana 0-5 sviluppa una finitura microgranulare extrafine a durezza superficiale anti-incisione che esalta i giochi di riflessione della luce garantendo la massima affinità al design delle ceramiche, dei mosaici vetrosi e delle pietre naturali. In sacchi da 20 kg. Colore Bianco 01	10736	KG	2,040
0291553	1200	In sacchi da 20 kg. Colore Grigio Perla 03	10737	KG	2,517
0291554	1200	In sacchi da 20 kg. Colore Grigio Ferro 04	10738	KG	2,517
0291344	480	In scatola da 4 pezzi per 5 kg. Colore Bianco 01	03896	KG	2,956
0291349	480	In scatola da 4 pezzi per 5 kg. Colore Grigio Luce 02	03902	KG	3,566
0291350	480	In scatola da 4 pezzi per 5 kg. Colore Grigio Perla 03	03890	KG	3,505
0291332	480	In scatola da 4 pezzi per 5 kg. Colore Grigio Ferro 04	03889	KG	3,505
0291333	480	In scatola da 4 pezzi per 5 kg. Colore Antracite 05	03884	KG	3,566
0291334	480	In scatola da 4 pezzi per 5 kg. Colore Nero 06	03917	KG	3,566
0291352	480	In scatola da 4 pezzi per 5 kg. Colore Jasmin 07	03891	KG	3,566
0291335	480	In scatola da 4 pezzi per 5 kg. Colore Bahama Beige 08	03885	KG	3,566
0291336	480	In scatola da 4 pezzi per 5 kg. Colore Caramel 09	03886	KG	3,566
0291338	480	In scatola da 4 pezzi per 5 kg. Colore Terracotta 10	03933	KG	3,566
0291337	480	In scatola da 4 pezzi per 5 kg. Colore Marrone 11	03909	KG	3,566
0519301	480	In scatola da 4 pezzi per 5 kg. Colore Noce 12	03919	KG	3,566
0519300	480	In scatola da 4 pezzi per 5 kg. Colore Silver 51	03929	KG	4,923
0519299	480	In scatola da 4 pezzi per 5 kg. Colore Pergamon 50	03925	KG	4,923
0519298	480	In scatola da 4 pezzi per 5 kg. Colore Avorio 46	03894	KG	4,923
0519297	480	In scatola da 4 pezzi per 5 kg. Colore Limestone 45	03906	KG	4,923
0519296	480	In scatola da 4 pezzi per 5 kg. Colore Tortora 52	03908	KG	4,923
0519295	480	In scatola da 4 pezzi per 5 kg. Colore Cemento 44	03898	KG	4,923
0519294	480	In scatola da 4 pezzi per 5 kg. Colore Moka 48	03914	KG	4,923
0519293	480	In scatola da 4 pezzi per 5 kg. Colore Husky 38	03904	KG	4,923
0519292	480	In scatola da 4 pezzi per 5 kg. Colore Mediterraneo 47	03912	KG	4,923
0519291	480	In scatola da 4 pezzi per 5 kg. Colore Oceano 15	03923	KG	4,923
0519290	480	In scatola da 4 pezzi per 5 kg. Colore Eucalipto 41	03888	KG	4,923
0519289	480	In scatola da 4 pezzi per 5 kg. Colore Muschio 49	03916	KG	4,923
0291353	480	In scatola da 4 pezzi per 5 kg. Colore Magnolia 20	03892	KG	4,923
0519288	480	In scatola da 4 pezzi per 5 kg. Colore Sunset 27	03932	KG	4,923
0519287	480	In scatola da 4 pezzi per 5 kg. Colore Rosso 21	03927	KG	4,923
0519286	480	In scatola da 4 pezzi per 5 kg. Colore Giallo 23	03900	KG	4,923

New



Classic	Design	Colors	Crystal
01 Bianco			
02 Grigio Luce			
03 Grigio Perla			
04 Grigio Ferro			
05 Antracite			
06 Nero			
07 Jasmin			
08 Bahama Beige			
09 Caramel			
10 Terracotta			
11 Marrone			
12 Noce			
51 Silver			
50 Pergamon			
46 Avorio			
45 Limestone			
52 Tortora			
44 Cemento			
48 Moka			
38 Husky			
47 Mediterraneo			
15 Oceano			
41 Eucalipto			
49 Muschio			
20 Magnolia			
27 Sunset			
21 Rosso			
23 Giallo			
Bianco Extrafine			
Neutro			

LINEA POSA					
STUCCHI ORGANICI MINERALI PER CERAMICA E PIETRE NATURALI					
CODICE	PALLET	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0601716	3	Fugalite® Eco - Stucco ceramizzato certificato, eco-compatibile ad elevata scorrevolezza e pulibilità, batteriostatico e fungistatico, impermeabile e antimacchia per fughe da 0 a 20 mm ad elevata resistenza chimico-meccanica, garantisce la continuità delle superfici ceramiche, ideale nel GreenBuilding. A bassissime emissioni di sostanze organiche volatili. Fugalite® Eco è ceramica liquida per stuccare con continuità tutti i rivestimenti ceramici e in mosaico vetroso. Disponibile in 4 collezioni di colori per un totale di 30 tinte che danno spazio alla creatività ed agli accostamenti più originali, donando una bellezza inconfondibile agli ambienti. Parte A + B (monopack). Secchi 1x2,82 + 1x0,18 kg 01 Bianco	05025	KG	14,577
0601717	3	Parte A+B (monopack). Secchi 1x2,82+1x0,18 kg 02 - Grigio Luce	05103	KG	14,577
0601715	3	Parte A+B (monopack). Secchi 1x2,82+1x0,18 kg 03 - Grigio Perla	04993	KG	14,577
0601712	3	Parte A+B (monopack). Secchi 1x2,82+1x0,18 kg 04 - Grigio Ferro	05104	KG	14,577
0611661	3	Parte A+B (monopack). Secchi 1x2,82+1x0,18 kg 05 - Antracite	04995	KG	14,577
0623476	3	Parte A+B (monopack). Secchi 1x2,82+1x0,18 kg 06 - Nero	05105	KG	14,577
0601718	3	Parte A+B (monopack). Secchi 1x2,82+1x0,18 kg 07 - Jasmin	04730	KG	14,577
0601768	3	Parte A+B (monopack). Secchi 1x2,82+1x0,18 kg 08 - Bahama Beige	04731	KG	14,577
0601769	3	Parte A+B (monopack). Secchi 1x2,82+1x0,18 kg 09 - Caramel	05106	KG	14,577
0601770	3	Parte A+B (monopack). Secchi 1x2,82+1x0,18 kg 10 - Terracotta	05107	KG	14,577
0601771	3	Parte A+B (monopack). Secchi 1x2,82+1x0,18 kg 11 - Marrone	05108	KG	14,577
0601772	3	Parte A+B (monopack). Secchi 1x2,82+1x0,18 kg 12 - Noce	05109	KG	14,577
0601773	3	Parte A+B (monopack). Secchi 1x2,82+1x0,18 kg 51 - Silver	05110	KG	14,577
0601774	3	Parte A+B (monopack). Secchi 1x2,82+1x0,18 kg 50 - Pergamon	05111	KG	14,577
0601775	3	Parte A+B (monopack). Secchi 1x2,82+1x0,18 kg 46 - Avorio	05112	KG	14,577
0601776	3	Parte A+B (monopack). Secchi 1x2,82+1x0,18 kg 45 - Limestone	05113	KG	14,577
0601777	3	Parte A+B (monopack). Secchi 1x2,82+1x0,18 kg 52 - Tortora	05114	KG	14,577
0601778	3	Parte A+B (monopack). Secchi 1x2,82+1x0,18 kg 44 - Cemento	05115	KG	14,577
0601779	3	Parte A+B (monopack). Secchi 1x2,82+1x0,18 kg 48 - Moka	05116	KG	14,577
0601780	3	Parte A+B (monopack). Secchi 1x2,82+1x0,18 kg 38 - Husky	05117	KG	14,577
0601781	3	Parte A+B (monopack). Secchi 1x2,82+1x0,18 kg 47 - Mediterraneo	05118	KG	14,577
0601782	3	Parte A+B (monopack). Secchi 1x2,82+1x0,18 kg 15 - Oceano	05119	KG	14,577
0601783	3	Parte A+B (monopack). Secchi 1x2,82+1x0,18 kg 41 - Eucalipto	05120	KG	14,577
0601784	3	Parte A+B (monopack). Secchi 1x2,82+1x0,18 kg 49 - Muschio	05121	KG	14,577
0601785	3	Parte A+B (monopack). Secchi 1x2,82+1x0,18 kg 20 - Magnolia	05122	KG	14,577
0601786	3	Parte A+B (monopack). Secchi 1x2,82+1x0,18 kg 27 - Sunset	05123	KG	14,577
0601787	3	Parte A+B (monopack). Secchi 1x2,82+1x0,18 kg 21 - Rosso	05124	KG	14,577
0601789	3	Parte A+B (monopack). Secchi 1x2,82+1x0,18 kg 23 - Giallo	05125	KG	14,577
0601790	3	Parte A+B (monopack). Secchi 1x2,82+1x0,18 kg Neutro	05299	KG	17,492
0601791	3	Parte A+B (monopack). Secchi 1x2,82+1x0,18 kg Bianco Extrafine	05319	KG	17,492



LINEA POSA					
STUCCHI ORGANICI MINERALI PER CERAMICA E PIETRE NATURALI					
CODICE	PALLET	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0601808	10	Fuga-Glitter - Glitter per Fugalite® Eco. Glitter specifico per l'additivazione e la decorazione ad effetto metallizzato di Fugalite® Eco In scatola da 10 pezzi per 100 gr. Colore Gold	05461	NR	21,865
0601811	10	In scatola da 10 pezzi per 100 gr. Colore Silver	05463	NR	21,865
0601812	6	Fuga-Soap Eco - Detergente eco-compatibile per la pulizia da residui e alonature di Fugalite® Eco, ideale nel GreenBuilding. Concentrato, all'acqua, rispetta la natura e la salute degli operatori. Fuga-Soap Eco sviluppa un'azione detergente specifica tanto nella pulizia dopo posa quanto nella manutenzione ordinaria di superfici in ceramica, grès porcellanato e pietre naturali. In scatola da 6 pezzi per 1 lt.	06010	LT	21,865
ADESIVI ORGANICI MINERALI PER PARQUET					
0516395	10	Slc® Eco L34 - Adesivo organico minerale eco-compatibile ad elevata elasticità per la posa ad alta resistenza di parquet, ideale nel GreenBuilding. Bicomponente, rispetta la salute degli operatori. Slc® Eco L34 sviluppa un perfetto equilibrio tra forza d'adesione ed elasticità che garantisce livelli di sicurezza superiori per la posa di parquet di qualsiasi formato e specie legnosa su qualsiasi tipo di sottofondo. Parte A + B (monopack). Secchi 1x9 kg + 1x1 kg Colore chiaro	05714	KG	5,035
0623489	10	Parte A + B (monopack). Secchi 1x9 kg + 1x1 kg Colore scuro	05715	KG	5,035
0623488	10	Slc® Eco L34 Plus - Adesivo organico minerale certificato, eco-compatibile ad elevata elasticità per la posa ad alta resistenza di parquet, ideale nel GreenBuilding. Bicomponente, esente da solventi, a bassissime emissioni di sostanze organiche volatili, rispetta la salute degli operatori. Slc® Eco L34 Plus sviluppa un perfetto equilibrio tra forza d'adesione ed elasticità che garantisce livelli di sicurezza superiori per la posa di parquet di qualsiasi formato e specie legnosa su qualsiasi tipo di sottofondo. Parte A + B (monopack). Secchi 1x9 kg + 1x1 kg Colore chiaro	04805	KG	6,758
0623487	10	Parte A + B (monopack). Secchi 1x9 kg + 1x1 kg Colore scuro	04807	KG	6,758
0537083	4,5	Parte A Secchi 4,5 kg - Colore chiaro	10083	KG	8,163
0537085	5	Parte B Scat. pz. 10x0,5 kg	10828	KG	14,577
0537084	4,5	Parte A Secchi 4,5 kg - Colore scuro	10081	KG	8,163
0537085	5	Parte B Scat. pz. 10x0,5 kg	10828	KG	14,577