



Flessibili in acciaio inox
Sifoni in ottone cromato
Minuteria idraulica





TUBI FLESSIBILI CON TRECCIA ESTERNA IN ACCIAIO INOX AISI 304


Ø 8 X 12

CODICE	MINIMO VENDITA	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA CM.	CODICE FORNITORE	€
0114335	25	Tubo flessibile Ø 8 x 12 mm, treccia in acciaio inox AISI 304,	20	CCAKLS0200FAL	2,998
0114334	25	copertura 95%	25	CCAKLS0250FAL	3,037
0114333°	25	Speciale rubinetteria - Monocomando -	30	CCAKLS0300FAL	3,209
0114332°	25	Miscelatore - Certificato CSV - IMQ	35	CCAKLS0350FAL	3,420
0114331°	10	dado e guarnizione inserita	40	CCAKLS0400FAE	3,565
0114330°	10	M 10 x 1 corto FGI 3/8	50	CCAKLS0500FAE	3,909
0114329	10		60	CCAKLS0600FAE	4,265

TUBI FLESSIBILI CON TRECCIA ESTERNA IN ACCIAIO INOX AISI 304

Ø 9 X 13

0116618°	25	Tubo flessibile Ø 9 x 13 mm, treccia in acciaio inox AISI 304,	20	FGACCS0200LAL	3,235
0116617°	25	copertura 85%	25	FGACCS0250LAL	3,301
0116616°	25	raccordi dritti	30	FGACCS0300LAL	3,354
0116582°	25	M 3/8 - F 3/8	35	FGACCS0350LAL	3,460
0116550°	10		40	FGACCS0400LAE	3,605
0116568°	10		50	FGACCS0500LAE	3,869
0116567	10		60	FGACCS0600LAE	4,120
0116565	10		80	FGACCS0800LAE	5,216
0116564	10		100	FGACCS1000LAE	5,639
0116629	25	Tubo flessibile Ø 9 x 13 mm, treccia in acciaio inox AISI 304,	20	FGABYS0200LAL	3,328
0116628°	25	copertura 85%	25	FGABYS0250LAL	3,381
0116627°	25	raccordi dritti	30	FGABYS0300LAL	3,460
0116615	25	M 3/8 - F 1/2	35	FGABYS0350LAL	3,605
0116625	10		40	FGABYS0400LAE	3,737
0116636	10		50	FGABYS0500LAE	4,014
0116623	10		60	FGABYS0600LAE	4,265
0116622	10		80	FGABYS0800LAE	5,362
0116621	10		100	FGABYS1000LAE	5,784
0116597°	25	Tubo flessibile Ø 9 x 13 mm, treccia in acciaio inox AISI 304,	20	FGAARS0200LAL	3,526
0116596°	25	copertura 85%	25	FGAARS0250LAL	3,579
0116595°	25	raccordi dritti	30	FGAARS0300LAL	3,671
0116624°	25	M 1/2 - F 3/8	35	FGAARS0350LAL	3,830
0116602°	10		40	FGAARS0400LAE	3,975
0116635	10		50	FGAARS0500LAE	4,239
0116634	10		60	FGAARS0600LAE	4,847
0116633	10		80	FGAARS0800LAE	5,613
0116632	10		100	FGAARS1000LAE	6,035
0116538°	25	Tubo flessibile Ø 9 x 13 mm, treccia in acciaio inox AISI 304,	20	FGAANS0200LAL	3,579
0116613°	25	copertura 85%	25	FGAANS0250LAL	3,658
0116612°	25	raccordi dritti	30	FGAANS0300LAL	3,737
0116611°	25	M 1/2 - F 1/2	35	FGAANS0350LAL	3,909
0116610°	10		40	FGAANS0400LAE	4,094
0116608°	10		50	FGAANS0500LAE	4,397
0116607°	10		60	FGAANS0600LAE	4,662
0116593°	10		80	FGAANS0800LAE	5,758
0116614°	10		100	FGAANS1000LAE	6,180







TUBI FLESSIBILI CON TRECCIA ESTERNA IN ACCIAIO INOX AISI 304

Ø 9 X 13

CODICE	MINIMO VENDITA	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA CM.	CODICE FORNITORE	€
0116577°	25	Tubo flessibile Ø 9 x 13 mm, treccia in acciaio inox AISI 304, copertura 85%	20	FGADCS0200LAR	4,199
0116579°	25	Maschio prolungato con rosetta scorrevole in acciaio inox	25	FGADCS0250LAR	4,318
0116581°	25	MPR 1/2 - F 3/8	30	FGADCS0300LAR	4,371
0116583°	25		35	FGADCS0350LAR	4,530
0116485°	10		40	FGADCS0400LAS	4,741
0116492	10		50	FGADCS0500LAS	5,045
0116464	10		60	FGADCS0600LAS	5,309
0116466	10		80	FGADCS0800LAS	6,286
0116468	10		100	FGADCS1000LAS	6,814
0116488°	25	Tubo flessibile Ø 9 x 13 mm, treccia in acciaio inox AISI 304, copertura 85%	20	FGADBS0200LAR	4,252
0116555°	25	Maschio prolungato con rosetta scorrevole in acciaio inox	25	FGADBS0250LAR	4,358
0116553°	25	MPR 1/2 - F 1/2	30	FGADBS0300LAR	4,437
0116551°	25		35	FGADBS0350LAR	4,582
0116558°	10		40	FGADBS0400LAS	4,780
0116590°	10		50	FGADBS0500LAS	5,111
0116588°	10		60	FGADBS0600LAS	5,428
0116585	10		80	FGADBS0800LAS	6,431
0116694°	10		100	FGADBS1000LAS	6,960
0116532°	25	Tubo flessibile Ø 9 x 13 mm, treccia in acciaio inox AISI 304, copertura 85%	20	FGADGS0200LAL	3,935
0116534°	25	Maschio prolungato senza rosetta scorrevole in acciaio inox	25	FGADGS0250LAL	4,081
0116548°	25	MP 3/8 - F 3/8	30	FGADGS0300LAL	4,239
0116527°	25		35	FGADGS0350LAL	4,437
0116540°	10		40	FGADGS0400LAE	4,596
0116542°	10		50	FGADGS0500LAE	4,886
0116544	10		60	FGADGS0600LAE	5,137
0116546	10		80	FGADGS0800LAE	5,850
0116516	10		100	FGADGS1000LAE	6,260
0116489°	25	Tubo flessibile Ø 9 x 13 mm, treccia in acciaio inox AISI 304, copertura 85%	20	FGADBS0200LAL	4,067
0116556°	25	Maschio prolungato senza rosetta scorrevole in acciaio inox	25	FGADBS0250LAL	4,160
0116554°	25	MP 1/2 - F 1/2	30	FGADBS0300LAL	4,199
0116552°	25		35	FGADBS0350LAL	4,371
0116580°	10		40	FGADBS0400LAE	4,582
0116591°	10		50	FGADBS0500LAE	4,913
0116589	10		60	FGADBS0600LAE	5,243
0116586	10		80	FGADBS0800LAE	6,260
0116584°	10		100	FGADBS1000LAE	6,775
0116795	25	Tubo flessibile Ø 9 x 13 mm, treccia in acciaio inox AISI 304, copertura 85%	20	FGAQMS0200LAL	4,160
0116796	25	raccordo a compressione con cartuccia a tre pezzi	25	FGAQMS0250LAL	4,213
0116797°	25	raccordi dritti	30	FGAQMS0300LAL	4,292
0116798	25	M 3/8 - RCC 3/8 - Ø 10	35	FGAQMS0350LAL	4,437
0116799	10		40	FGAQMS0400LAE	4,556
0116812	10		50	FGAQMS0500LAE	4,820
0116801	10		60	FGAQMS0600LAE	5,084
0116791	10		80	FGAQMS0800LAE	6,180
0116803	10		100	FGAQMS1000LAE	6,590



TUBI FLESSIBILI CON TRECCIA ESTERNA IN ACCIAIO INOX AISI 304

Ø 9 X 13

CODICE	MINIMO VENDITA	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA CM.	CODICE FORNITORE	€
0116742°	25	Tubo flessibile Ø 9 x 13 mm,	20	FGAQES0200LAL	4,371
0116743°	25	treccia in acciaio inox AISI 304,	25	FGAQES0250LAL	4,490
0116744°	25	copertura 85%			
0116770°	25	raccordo a compressione con cartuccia	30	FGAQES0300LAL	4,530
		a tre pezzi	35	FGAQES0350LAL	4,701
0116726°	10	raccordi dritti	40	FGAQES0400LAE	4,913
		M 1/2 - RCC 3/8 - Ø 10			
0116758	10		50	FGAQES0500LAE	5,203
0116792	10		60	FGAQES0600LAE	5,467
0116793	10		80	FGAQES0800LAE	6,563
0116794	10		100	FGAQES1000LAE	6,986
0116733°	25	Tubo flessibile Ø 9 x 13 mm,	20	FGANUS0200LAL	4,305
0116746°	25	treccia in acciaio inox AISI 304,	25	FGANUS0250LAL	4,464
		copertura 85%			
0116735°	25	raccordo a compressione con cartuccia	30	FGANUS0300LAL	4,635
		a tre pezzi	35	FGANUS0350LAL	4,794
0116725°	25	raccordi dritti	40	FGANUS0400LAE	4,992
		F 3/8 - RCC 3/8 - Ø 10			
0116737	10		50	FGANUS0500LAE	5,282
0116738	10		60	FGANUS0600LAE	5,546
0116739	10		80	FGANUS0800LAE	6,246
0116740	10		100	FGANUS1000LAE	6,669
0116767	25	Tubo flessibile Ø 9 x 13 mm,	20	FGANTS0200LAL	4,292
0116736	25	treccia in acciaio inox AISI 304,	25	FGANTS0250LAL	4,345
		copertura 85%			
0116734	25	raccordo a compressione con cartuccia	30	FGANTS0300LAL	4,437
		a tre pezzi	35	FGANTS0350LAL	4,556
0116756	25	raccordi dritti	40	FGANTS0400LAE	4,754
		F 1/2 - RCC 3/8 - Ø 10			
0116727	10		50	FGANTS0500LAE	5,031
0116728	10		60	FGANTS0600LAE	5,282
0116729	10		80	FGANTS0800LAE	6,392
0116730	10		100	FGANTS1000LAE	6,801
0116731	10				
0116806	25	Tubo flessibile Ø 9 x 13 mm,	20	FGAQPS0200LAR	5,071
0116808	25	treccia in acciaio inox AISI 304,	25	FGAQPS0250LAR	5,177
		copertura 85%			
0116810°	25	raccordo a compressione con cartuccia	30	FGAQPS0300LAR	5,230
		a tre pezzi	35	FGAQPS0350LAR	5,401
0116780	25	maschio prolungato con rosetta in	40	FGAQPS0400LAS	5,573
		acciaio inox	50	FGAQPS0500LAS	5,930
0116772	10	MPR 1/2 - RCC 3/8 - Ø 10	60	FGAQPS0600LAS	6,246
0116774	10		80	FGAQPS0800LAS	7,250
0116776	10		100	FGAQPS1000LAS	7,779
0116790	10				
0116805	25	Tubo flessibile Ø 9 x 13 mm,	20	FGAQPS0200LAL	4,899
0116807°	25	treccia in acciaio inox AISI 304,	25	FGAQPS0250LAL	4,965
		copertura 85%			
0116809°	25	raccordo a compressione con cartuccia	30	FGAQPS0300LAL	5,031
		a tre pezzi	35	FGAQPS0350LAL	5,190
0116811°	25	maschio prolungato senza rosetta in	40	FGAQPS0400LAE	5,401
		acciaio inox	50	FGAQPS0500LAE	5,718
0116778°	10	MP 1/2 - RCC 3/8 - Ø 10	60	FGAQPS0600LAE	6,048
0116771	10		80	FGAQPS0800LAE	7,079
0116773	10		100	FGAQPS1000LAE	7,580
0116775	10				
0116777	10				



TUBI FLESSIBILI CON TRECCIA ESTERNA IN ACCIAIO INOX AISI 304

Ø 12 X 18

CODICE	MINIMO VENDITA	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA CM.	CODICE FORNITORE	€
0116638	25	Tubo flessibile Ø 12 x 18 mm,	20	MGAANS0200LAL	4,965
0116670°	25	treccia in acciaio inox AISI 304,	25	MGAANS0250LAL	5,243
0116704°	25	copertura 85%	30	MGAANS0300LAL	5,520
0116705°	25	raccordi diritti	35	MGAANS0350LAL	5,811
0116706°	10	M 1/2 - F 1/2	40	MGAANS0400LAE	6,220
0116707°	10		50	MGAANS0500LAE	6,828
0116708	10		60	MGAANS0600LAE	7,382
0116709	10		80	MGAANS0800LAE	8,531
0116710°	10		100	MGAANS1000LAE	9,522
0116716	20	Tubo flessibile Ø 12 x 18 mm,	20	MGAAQS0200LAL	5,718
0116717	20	treccia in acciaio inox AISI 304,	25	MGAAQS0250LAL	5,956
0116718	20	copertura 85%	30	MGAAQS0300LAL	6,207
0116719	20	raccordi diritti	35	MGAAQS0350LAL	6,418
0116720	10	M 1/2 - F 3/4	40	MGAAQS0400LAE	6,801
0116721	10		50	MGAAQS0500LAE	7,409
0116722	10		60	MGAAQS0600LAE	7,977
0116723	10		80	MGAAQS0800LAE	9,139
0116692	10		100	MGAAQS1000LAE	10,209
0116690	20	Tubo flessibile Ø 12 x 18 mm,	20	MGABPS0200LAL	6,339
0116712	20	treccia in acciaio inox AISI 304,	25	MGABPS0250LAL	6,616
0116683	20	copertura 85%	30	MGABPS0300LAL	6,880
0116684	20	raccordi diritti	35	MGABPS0350LAL	7,171
0116685	10	M 3/4 - F 1/2	40	MGABPS0400LAE	7,435
0116686	10		50	MGABPS0500LAE	8,043
0116687	10		60	MGABPS0600LAE	8,558
0116688	10		80	MGABPS0800LAE	9,720
0116689	10		100	MGABPS1000LAE	10,737
0116702	20	Tubo flessibile Ø 12 x 18 mm,	20	MGABSS0200LAL	6,933
0116691	20	treccia in acciaio inox AISI 304,	25	MGABSS0250LAL	7,211
0116681	20	copertura 85%	30	MGABSS0300LAL	7,462
0116693	20	raccordi diritti	35	MGABSS0350LAL	7,779
0116458	10	M 3/4 - F 3/4	40	MGABSS0400LAE	8,148
0116695	10		50	MGABSS0500LAE	8,756
0116525	10		60	MGABSS0600LAE	9,297
0116696	10		80	MGABSS0800LAE	10,473
0116697	10		100	MGABSS1000LAE	11,529
0116673	25	Tubo flessibile Ø 12 x 18 mm,	20	MGAFHS0200LAL	4,847
0116674	25	treccia in acciaio inox AISI 304,	25	MGAFHS0250LAL	5,111
0116675	25	copertura 85%	30	MGAFHS0300LAL	5,401
0116676	25	raccordi diritti	35	MGAFHS0350LAL	5,679
0116677	10	F 1/2 - F 1/2	40	MGAFHS0400LAE	6,075
0116678	10		50	MGAFHS0500LAE	6,643
0116679	10		60	MGAFHS0600LAE	7,131
0116648	10		80	MGAFHS0800LAE	8,360
0116646	10		100	MGAFHS1000LAE	9,324




TUBI FLESSIBILI CON TRECCIA ESTERNA IN ACCIAIO INOX AISI 304

Ø 12 X 18



CODICE	MINIMO VENDITA	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA CM.	CODICE FORNITORE	€
0116640	20	Tubo flessibile Ø 12 x 18 mm,	20	MGAFKS0200LAL	5,454
0116641	20	treccia in acciaio inox AISI 304,	25	MGAFKS0250LAL	5,718
0116642	20	copertura 85%	30	MGAFKS0300LAL	5,996
0116643	20	raccordi diritti	35	MGAFKS0350LAL	6,273
0116644	10	F 1/2 - F 3/4	40	MGAFKS0400LAE	6,669
0116645	10		50	MGAFKS0500LAE	7,277
0116658	10		60	MGAFKS0600LAE	7,831
0116647	10		80	MGAFKS0800LAE	9,007
0116637	10		100	MGAFKS1000LAE	10,024
0116649	20	Tubo flessibile Ø 12 x 18 mm,	20	MGAGBS0200LAL	6,141
0116650	20	treccia in acciaio inox AISI 304,	25	MGAGBS0250LAL	6,392
0116651	20	copertura 85%	30	MGAGBS0300LAL	6,616
0116652	20	raccordi diritti	35	MGAGBS0350LAL	6,867
0116653	10	F 3/4 - F 3/4	40	MGAGBS0400LAE	7,250
0116654	10		50	MGAGBS0500LAE	7,871
0116655	10		60	MGAGBS0600LAE	8,426
0116656	10		80	MGAGBS0800LAE	9,601
0116682	10		100	MGAGBS1000LAE	10,658
0116701	25	Tubo flessibile Ø 12 x 18 mm,	20	MGADBS0200LAR	5,718
0116459	25	treccia in acciaio inox AISI 304,	25	MGADBS0250LAR	5,956
0116445°	25	copertura 85%	30	MGADBS0300LAR	6,246
0116446	25	maschio prolungato con rosetta in	35	MGADBS0350LAR	6,524
0116439	10	acciaio inox	40	MGADBS0400LAS	6,986
0116434	10	MPR 1/2 - F 1/2	50	MGADBS0500LAS	7,594
0116436	10		60	MGADBS0600LAS	8,148
0116442	10		80	MGADBS0800LAS	9,231
0116448	10		100	MGADBS1000LAS	10,195
0113958	10	Tubo flessibile Ø 9 x 13 mm,	100	FGGGRS1000LAN	9,271
0113957	10	treccia in acciaio inox AISI 304,	150	FGGGRS1500LAN	11,120
0113956	10	per acqua calda e fredda	200	FGGGRS2000LAN	13,022
0113955	10	per carico elettrodomestici	250	FGGGRS2500LAN	15,188
0113954	10	Raccordi diritti in ottone nichelato con	300	FGGGRS3000LAN	17,525
		guarnizioni inserite			
		FGI 3/4 - FGI 3/4			
0113992	10	Tubo flessibile Ø 9 x 13 mm,	100	FGGHZS1000LAN	10,433
0113994°	10	treccia in acciaio inox AISI 304,	150	FGGHZS1500LAN	12,282
0113967°	10	per acqua calda e fredda	200	FGGHZS2000LAN	14,184
0114005	10	per carico elettrodomestici	250	FGGHZS2500LAN	16,416
0114004	10	Raccordi diritti in ottone nichelato con	300	FGGHZS3000LAN	18,780
		guarnizioni inserite			
		FGI 3/4 - FGI 3/4			
TUBI FLESSIBILI					
0113518°	10	Tubo flessibile Ø 10 x 16 mm,	100	60108210	3,539
0113517°	10	in PVC rinforzato,	150	60108215	4,331
0113516°	10	per acqua fredda	200	60108220	5,111
0113554	10	per carico elettrodomestici	250	60108225	5,996
0113556	10	Raccordi diritti in nylon con guarnizioni	300	60108230	6,788
		inserite - FGI 3/4 - FGI 3/4			





TUBI FLESSIBILI

CODICE	MINIMO VENDITA	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA CM.	CODICE FORNITORE	€
0113523	10	Tubo flessibile Ø 10 x 16 mm,	100	60108010	3,605
0113522°	10	in PVC rinforzato,	150	60108015	4,397
0113521°	10	per acqua fredda	200	60108020	5,282
0113520	10	per carico elettrodomestici	250	60108025	6,088
0113519°	10	Raccordo curvo in nylon con guarnizioni inserite - FGI 3/4 - FCGI 3/4	300	60108030	6,867
0113528°	10	Tubo flessibile in polipropilene	100	60001000	3,182
0113541°	10	Ø 19 x 25 mm,	150	60001500	3,605
0113526°	10	curva in propilene inclusa per scarico elettrodomestici	200	60002000	4,596
0113525°	10	Ø tubo 19 x 25 - manicotti Ø 19 - 21	250	60002500	5,467
0113524	10		300	60003000	6,445
SERIE ACFZ					
0303873°	5	Tubo flessibile per acqua calda e fredda, treccia in acciaio zincato	30	QZMANZO300LAE	6,326
0303872°	5	Raccordo in acciaio AVP zincato spirale	40	QZMANZO400LAE	6,696
0303871°	5	rossa e blu	50	QZMANZO500LAE	7,158
0303870°	5	M 1/2 - F 1/2 - Ø 14 x 20	60	QZMANZO600LAE	7,594
0303869°	5		70	QZMANZO700LAE	8,214
0303868°	5		80	QZMANZO800LAE	8,769
0303867°	5		100	QZMANZ1000LAE	9,905
0303804°	5	come sopra,	30	SZMBTG0300LAE	6,946
0303803°	5	M 3/4 - F 3/4 - Ø 19 x 26	40	SZMBTG0400LAE	7,779
0303802°	5		50	SZMBTG0500LAE	8,412
0303801°	5		60	SZMBTG0600LAE	9,060
0303800	5		70	SZMBTG0700LAE	9,746
0303799°	5		80	SZMBTG0800LAE	10,341
0303798°	5		100	SZMBTG1000LAE	11,569
0303818°	5	come sopra,	30	SZMABG0300LAE	9,152
0303817°	5	M 1 - F 1 - Ø 19 x 16	40	SZMABG0400LAE	9,958
0303816°	5	Raccordi da 1 su tubo ridotto	50	SZMABG0500LAE	10,658
0303815	5		60	SZMABG0600LAE	11,292
0303814	5		70	SZMABG0700LAE	11,992
0303813	5		80	SZMABG0800LAE	12,573
0303812	5		100	SZMABG1000LAE	13,788
0303727°	5	come sopra,	30	TZMABG0300LAE	10,499
0303726°	5	M 1 - F 1 - Ø 25 x 33	40	TZMABG0400LAE	11,622
0303725°	5		50	TZMABG0500LAE	12,744
0303724°	5		60	TZMABG0600LAE	13,920
0303723°	5		70	TZMABG0700LAE	15,122
0303722°	5		80	TZMABG0800LAE	16,231
0303721°	5		100	TZMABG1000LAE	18,437
0303664°	2	come sopra,	30	VZMAGG0300LAE	21,950
0303663°	2	M 1 1/4 - F 1 1/4 - Ø 32 x 42	40	VZMAGG0400LAE	23,759
0303662°	2		50	VZMAGG0500LAE	25,476
0303661°	2		60	VZMAGG0600LAE	26,929
0303660	2		70	VZMAGG0700LAE	28,593
0303659	2		80	VZMAGG0800LAE	30,178
0303658°	2		100	VZMAGG1000LAE	33,295



TUBI FLESSIBILI					
SERIE ACFZ					
CODICE	MINIMO VENDITA	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA CM.	CODICE FORNITORE	€
0303629	2	Tubo flessibile per acqua calda e fredda,	30	XZMAEB0300LAE	31,432
0303628°	2	treccia in acciaio zincato	40	XZMAEB0400LAE	33,506
0303627°	2	Raccordo in acciaio AVP zincato spirale	50	XZMAEB0500LAE	35,461
0303626	2	rossa e blu	60	XZMAEB0600LAE	37,283
0303625	2	M 1 1/2 - F 1 1/2 - Ø 40 x 53	70	XZMAEB0700LAE	39,251
0303624	2		80	XZMAEB0800LAE	41,193
0303623	2		100	XZMAEB1000LAE	44,772
0303601	1	come sopra,	30	ZZMBNB0300LAE	44,864
0303599°	1	M 2 - F 2 - Ø 50 x 65	40	ZZMBNB0500LAE	50,279
0303600	1		50	ZZMBNB0400LAE	47,545
0303598	1		60	ZZMBNB0600LAE	52,524
0303597	1		70	ZZMBNB0700LAE	55,100
0303596	1		80	ZZMBNB0800LAE	57,662
0303595	1		100	ZZMBNB1000LAE	62,443
0303846	5	Tubo flessibile per acqua calda e fredda,	30	QZMFHZ0300LAE	6,550
0303845	5	treccia in acciaio zincato	40	QZMFHZ0400LAE	7,052
0303844	5	Raccordi in acciaio AVP zincato spirale	50	QZMFHZ0500LAE	7,514
0303843	5	rossa e blu	60	QZMFHZ0600LAE	7,937
0303842	5	F 1/2 - F 1/2 - Ø 14 x 20	70	QZMFHZ0700LAE	8,518
0303841	5		80	QZMFHZ0800LAE	8,980
0303840	5		100	QZMFHZ1000LAE	10,037
0303762	5	come sopra,	30	SZMGCG0300LAE	7,699
0303761	5	F 3/4 - F 3/4 - Ø 19 x 26	40	SZMGCG0400LAE	8,518
0303760	5		50	SZMGCG0500LAE	9,231
0303759	5		60	SZMGCG0600LAE	9,905
0303758	5		70	SZMGCG0700LAE	10,592
0303757	5		80	SZMGCG0800LAE	11,226
0303756	5		100	SZMGCG1000LAE	12,467
0303699	5	come sopra,	30	TZMFBG0300LAE	11,424
0303698	5	F 1 - F 1 - Ø 25 x 33	40	TZMFBG0400LAE	12,533
0303697	5		50	TZMFBG0500LAE	13,669
0303696	5		60	TZMFBG0600LAE	14,844
0303695	5		70	TZMFBG0700LAE	16,086
0303694	5		80	TZMFBG0800LAE	17,195
0303693	5		100	TZMFBG1000LAE	19,361
0303636	2	come sopra,	30	VZMFFG0300LAE	24,895
0303635	2	F 1 1/4 - F 1 1/4 - Ø 32 x 42	40	VZMFFG0400LAE	26,387
0303634	2		50	VZMFFG0500LAE	27,880
0303633	2		60	VZMFFG0600LAE	29,359
0303632	2		70	VZMFFG0700LAE	30,931
0303631	2		80	VZMFFG0800LAE	32,648
0303630	2		100	VZMFFG1000LAE	35,474
0303615	2	come sopra	30	XZMFGB0300LAE	31,472
0303614	2	F 1 1/2 - F 1 1/2 - Ø 40 x 53	40	XZMFGB0400LAE	33,532
0303613	2		50	XZMFGB0500LAE	35,487
0303612	2		60	XZMFGB0600LAE	37,310
0303611	2		70	XZMFGB0700LAE	39,278
0303610	2		80	XZMFGB0800LAE	41,232
0303609	2		100	XZMFGB1000LAE	44,798



TUBI FLESSIBILI

SERIE ACFZ

CODICE	MINIMO VENDITA	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA CM.	CODICE FORNITORE	€
0303587	1	Tubo flessibile per acqua calda e fredda, treccia in acciaio zincato	30	ZZMGAB0300LAE	44,640
0303586	1	Raccordi in acciaio AVP zincato	40	ZZMGAB0400LAE	47,307
0303585	1	Rossa e blu	50	ZZMGAB0500LAE	50,015
0303584	1	F 2 - F 2 - Ø 50 x 65	60	ZZMGAB0600LAE	52,577
0303583	1		70	ZZMGAB0700LAE	56,566
0303582	1		80	ZZMGAB0800LAE	58,745
0303581	1		100	ZZMGAB1000LAE	63,764

TUBETTI IN RAME CROMATO



0113431	20	Tubetti in rame cromato, con cartuccia a 3 pezzi, flangia ricavata, raccordo a compressione	25	05060125CC	5,243
0114198	20	gruppo 05	30	05060130CC	5,560
0113540	20		35	05060135CC	5,890
0112883	10	M 3/8 - F 3/8 - Ø 10	40	05060140CC	5,969
0112882	10		50	05060150CC	6,814
0112881	10		70	05060170CC	8,597
0112880	10		100	05060199CC	10,446
0112879	20	Tubetti in rame cromato, con cartuccia a 3 pezzi, flangia ricavata, raccordo a compressione	25	05060225CC	5,335
0112878	20	gruppo 05	30	05060230CC	5,613
0112877	20		35	05060235CC	5,943
0112876	10	M 3/8 - F 1/2 - Ø 10	40	05060240CC	6,048
0112875	10		50	05060250CC	6,867
0112874	10		70	05060270CC	8,663
0112873	10		100	05060299CC	10,512
0112858	20	Tubetti in rame cromato, con cartuccia a 3 pezzi, flangia ricavata, raccordo a compressione	25	05060325CC	5,613
0112871	20	gruppo 05	30	05060330CC	5,943
0112884	20		35	05060335CC	6,260
0112869	10	M 1/2 - F 3/8 - Ø 10	40	05060340CC	6,418
0112868	10		50	05060350CC	7,250
0112867	10		70	05060370CC	8,980
0112866	10		100	05060399CC	10,895
0112865	20	Tubetti in rame cromato, con cartuccia a 3 pezzi, flangia ricavata, raccordo a compressione	25	05060425CC	5,652
0112864	20	gruppo 05	30	05060430CC	5,996
0112863	20		35	05060435CC	6,352
0112862	10	M 1/2 - F 1/2 - Ø 10	40	05060440CC	6,497
0112861	10		50	05060450CC	7,290
0112860	10		70	05060470CC	9,099
0112859	10		100	05060499CC	10,922
0112897	20	Tubetti in rame cromato, con cartuccia a 3 pezzi, M prolungato e rosetta scorrevole in acciaio inox, flangia ricavata, raccordo a compressione	25	05070125CC	5,454
0112899	20	gruppo 05	30	05070130CC	5,943
0112872	20		35	05070135CC	6,299
0112910	10	MPR 3/8 - F 3/8 - Ø 10	40	05070140CC	6,643
0112909	10		50	05070150CC	7,554
0112908	10		70	05070170CC	9,297
0112907	10		100	05070199CC	11,212





TUBETTI IN RAME CROMATO

CODICE	MINIMO VENDITA	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA CM.	CODICE FORNITORE	€	
0112906	20	Tubetti in rame cromato, con cartuccia a 3 pezzi, M prolungato e rosetta scorrevole in acciaio inox, flangia ricavata, raccordo a compressione gruppo 05	25	05070225CC	5,652	
0112905	20	MPR 3/8 - F 1/2 - Ø 10	30	05070230CC	5,996	
0112904	20		35	05070235CC	6,339	
0112903	10		40	05070240CC	6,656	
0112902	10		50	05070250CC	7,594	
0112901	10		70	05070270CC	9,429	
0112900	10		100	05070299CC	11,292	
0112885	20		Tubetti in rame cromato, con cartuccia a 3 pezzi, M prolungato e rosetta scorrevole in acciaio inox, flangia ricavata, raccordo a compressione gruppo 05	25	05070325CC	6,709
0112898	20	MPR 1/2 - F 3/8 - Ø 10	30	05070330CC	6,973	
0112912	20		35	05070335CC	7,290	
0112896	10		40	05070340CC	7,409	
0112895	10		50	05070350CC	8,214	
0112894	10		70	05070370CC	10,024	
0112893	10		100	05070399CC	11,860	
0112892	20		Tubetti in rame cromato, con cartuccia a 3 pezzi, M prolungato e rosetta scorrevole in acciaio inox, flangia ricavata, raccordo a compressione gruppo 05	25	05070425CC	6,735
0112891	20	MPR 1/2 - F 1/2 - Ø 10	30	05070430CC	7,026	
0112890	20		35	05070435CC	7,356	
0112889	10		40	05070440CC	7,567	
0112888	10		50	05070450CC	8,280	
0112887	10		70	05070470CC	10,063	
0112845	10		100	05070499CC	11,926	
0114018°	10		Tubetto in rame ricotto e cromato dritto senza flangiatura gruppo 05	Ø 10 x 100	05421000	7,633
0114017°	10	Ø 12 x 100		05421200	10,446	
0114016	10	Ø 14 x 100		05421400	11,424	
0114061	50	Tubetti di rame cromato con flangia ricavata e dado gruppo 05 F 3/8 Ø 10	25	05051725	2,879	
0114020°	50		30	05051730	3,169	
0114075°	50		35	05051735	3,486	
0114032°	10		40	05051740	3,645	
0114031°	10		50	05051750	4,477	
0114030	10		70	05051770	6,260	
0114029°	10		100	05051799	8,122	
0114028	50		Tubetti di rame cromato con flangia ricavata e dado gruppo 05 F 1/2 Ø 10	25	05052125	2,931
0114027°	50	30		05052130	3,248	
0114026°	50	35		05052135	3,539	
0114025°	10	40		05052140	3,711	
0114024°	10	50		05052150	4,503	
0114023	10	70		05052170	6,339	
0114008°	10	100		05052199	8,175	
0114021°	1	Rotolo di tubo rame ricotto pieghevole cromato gruppo 05		Ø 10	05401000	43,160
0114034°	1			Ø 12	05401200	49,130
0114019	1		Ø 14	05401400	51,824	

SQUADRETTE CROMATE



CODICE	MINIMO VENDITA	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	€
0114015°	2	Squadretta in tubo di rame cromato completa di niple	Ø 12	05422112	8,967
0114014	2	gruppo 05 tubo Ø 12 mm M 1/2 - F 1/2 squadra cm 20 x 25	Ø 14	05422114	9,918
0112823°	10	Squadretta sottolavabo in tubo di rame cromato per tubo Ø 10 mm con rosetta scorrevole e cartuccia 3 pezzi, gruppo 05	MPR 1/2 RCC 3/8	05392100CC	6,509
0112828°	10		MPR 3/8 RCC 3/8	05391700CC	6,577
0112821	10	come sopra, SFILABILE 90°	MPR 1/2 RCC 3/8	05392115CC	8,029
0112820	10	come sopra, SNODO	MPR 1/2 RCC 3/8	05392125CC	8,835
0112911°	10	Squadretta sottolavabo in ottone cromato, con rosetta scorrevole per tubo Ø 10 mm, con cartuccia a 3 pezzi, gruppo 05 CON DADO BASSO	MPR 1/2 RCC 3/8	05142101CC	5,058
0112870°	10	come sopra, DADO ALTO	MPR 1/2 RCC 3/8	05142102CC	5,388
0112829°	10	come sopra, CON PROLUNGA E DADO BASSO	MPR 1/2 RCC 3/8	05152101CC	6,256
0112827	10	come sopra, DA TUBO DI OTTONE CON NIPPLEX E	MPR 3/8 RCC 3/8	05391710CC	7,197
0112822°	10	DADO BASSO	MPR 1/2 RCC 3/8	05392110CC	7,160



SQUADRETTE CROMATE

CODICE	MINIMO VENDITA	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	€
0112825	10	Squadretta sottolavabo in ottone cromato, con rosetta scorrevole per tubo Ø 10 mm, con cartuccia a 3 pezzi, gruppo 05 IN OTTONE STAMPATO CON NIPPLEX E DADO BASSO	MPR 3/8 RCC 3/8	05391750CC	7,237
0112804°	10		MPR 1/2 RCC 3/8	05392150CC	7,160
0113619°	10	Curveta a 90° con rosetta scorrevole in ottone cromato per doccia gruppo 85 M 1/2 - M 1/2	1/2	85620001	5,388

RUBINETTI SOTTOLAVABO

SERIE SAROS

0114050°	10	Rubinetti sottolavabo a vitone con filtro, rosetta scorrevole V 19 SENZA DADO	1/2 x 3/8	70872100	6,306
0114035	10	come sopra, V 20 SENZA DADO	1/2 x 1/2	70882100	6,371
0112818°	10	Rubinetti sottolavabo a vitone con filtro, rosetta scorrevole, V 23 CON DADO BASSO, con cartuccia 3 pezzi	1/2 x 3/8	70872101CC	6,902
0114048	10	come sopra, V 24 CON DADO BASSO, con ogiva in teflon	1/2 x 1/2	70882101	7,379
0112856°	10	come sopra, V 27 CON DADO ALTO, con cartuccia 3 pezzi	1/2 x 3/8	70872102CC	7,404
0112855°	10	come sopra, V 30 CON SNODO E DADO BASSO, con cartuccia 3 pezzi	1/2 x 3/8	70882111CC	7,969
0112854°	10	come sopra, V 31 CON SNODO E DADO ALTO, con cartuccia 3 pezzi	1/2 x 3/8	70882112CC	8,283

SERIE PARSEC

0114053°	10	Rubinetti sottolavabo a vitone senza filtro, rosetta scorrevole V 2 SENZA DADO	1/2 x 3/8	70802100	5,271
----------	----	--	-----------	----------	-------

RUBINETTI SOTTOLAVABO

SERIE PARSEC


CODICE	MINIMO VENDITA	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	€
0112807°	10	Rubinetto sottolavabo a vitone senza filtro, rosetta scorrevole V 7 CON DADO BASSO, con cartuccia 3 pezzi	1/2 x 3/8	70802101CC	5,958
0114051	10	come sopra, V 8 CON DADO BASSO, con ogiva in teflon	1/2 x 1/2	70812101	6,520
0112806°	10	Rubinetto sottolavabo a vitone con filtro, rosetta scorrevole V 12 CON DADO CONICO ALTO con cartuccia 3 pezzi	1/2 x 3/8	70802102CC	6,651

SERIE SPHERALUX

0112852°	10	Rubinetto sottolavabo a vitone con filtro, rosetta scorrevole V 43 CON DADO ALTO con cartuccia 3 pezzi	1/2 x 3/8	70902102CC	7,655
0112850°	10	Rubinetto sottolavabo a sfera con filtro, rosetta scorrevole, serie Spheralux V 47 CON SNODO E DADO ALTO	1/2 - 3/4	70912112CC	8,346
0112851°	10	Rubinetto sottolavabo a vitone con filtro, rosetta scorrevole V 46 CON SNODO E DADO BASSO con cartuccia 3 pezzi	1/2 x 3/8	70912111CC	8,032


RACCORDI A COMPRESIONE IN OTTONE CROMATO

0113487°	30	Raccordo femmina con dado a compressione per tubo rame, gruppo 05 con cartuccia a 3 pezzi	F 3/8 - RCC 3/8 Ø 10	05301710CC	2,232
0113472°	30		F 1/2 - RCC 3/8 Ø 10	05302110CC	2,707
0113693°	30	come sopra, con ogiva in teflon	F 1/2 - RCO 3/8 Ø 12	05302112	2,562
0113680	30		F 3/8 - RCO 3/8 Ø 12	05301712	2,311
0113474°	30	Raccordo diritto con dadi a compressione per tubo rame, con cartuccia a 3 pezzi	RCC 3/8-RCC 3/8 Ø 10	05291710CC	3,143
0113695°	30		come sopra, con ogiva in teflon	RCO 3/8-RCO 3/8 Ø 12	05291712
0113469°	30	Raccordo maschio con dado e cartuccia 3 pezzi	M 3/8-RCC 3/8 Ø 10	05321710CC	2,377
0113468°	30		M 1/2 RCC 3/8 - Ø 10	05322110CC	2,707
0113706°	30	come sopra, con ogiva in teflon	M 3/8 - RCO 3/8 Ø 12	05321712	2,113
0113691°	30		M 1/2 RCO 3/8 Ø 12	05322112	2,628
0113690	20		M 1/2 RCO 1/2 Ø 14	05322114	3,156
0113471°	20	Raccordo maschio prolungato con dado e rosetta scorrevole in acciaio inox, con cartuccia 3 pezzi	MPR 3/8-RCC 3/8 Ø 10	05311701CC	2,813
0113470°	20		MPR 1/2-RCC 3/8 Ø 10	05312101CC	3,631



RUBINETTI					
CODICE	MINIMO VENDITA	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	€
0112811°	10	Rubinetto per cassetta di scarico con tubetto in rame cromato da cm 20 x 25 e rosetta in acciaio inox	MPR 1/2 - F 1/2	70710025CC	13,510
0112810°	10		MPR 1/2 - F 3/8	70711025CC	13,497
0114055°	10	Rubinetto per cassetta di scarico	F 3/8 - M 3/8 F 3/8	70700100	5,322
0114012°	10	Rubinetto a squadra con rosetta in acciaio inox e maniglia a 6 punte inclinata a 45°, con valvola di non ritorno	M 1/2 - M 3/4	70292102	8,787
0185008°	10	come sopra, senza valvola di non ritorno	M 1/2 - M 3/4	70292105	8,016
0114011°	10	Rubinetto a sfera in ottone cromato con maniglia a farfalla, per lavatrice	M 1/2 - M 3/4	70292127	7,554
0114010°	10	Rubinetto a sfera in ottone cromato con maniglia a farfalla e rosetta scorrevole	M 1/2 - M 3/4	70302127	7,666
0114009°	10	Rubinetto intermedio M 1/2 F 1/2 con attacco lavatrice M 3/4	M 1/2 - F 1/2 M 3/4	70312100	11,065
0114047°	10	Rubinetto con attacco lavatrice e distanziatore	3/4	70370000	15,703
0114013°	6	Rubinetto con attacco lavatrice verticale	M 1/2 - M 3/4	70162100	24,670
0112830°	10	Rubinetto sottolavabo con attacco lavatrice, rosetta scorrevole e dado basso, cartuccia a tre pezzi	1/2 x 3/8 x 3/4	70402101CC	24,393
0112815°	10	come sopra, dado alto	1/2 x 3/8 x 3/4	70402102CC	24,626







ROSETTE					
CODICE	MINIMO VENDITA	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	€
0113467	1	Rosetta scorrevole in acciaio inox Ø 60 mm con foro esagonale, confezione da 10 pezzi	3/8	30011700CF	2,298
0113466°	1		1/2	30012100CF	2,218
0113465°	1	Rosetta in acciaio inox Ø 60 mm con foro rotondo, confezione da 50 pezzi	3/8	30031700CF	10,354
0113464°	1		1/2	30032100CF	10,354
0113610	1		3/4	30032700CF	24,248
0113624	1		1	30033400CF	24,248
0113608	1	Rosetta in ottone cromato Ø 55 mm con foro rotondo, conf. 50 pezzi	3/8	30051700CF	27,853
0113607°	1		1/2	30052100CF	29,966
0113602	1	Rosone sagomato Ø 75 in ottone cromato. Confezione 50 pezzi	26	30090026CF	52,141
0113601°	1		30	30090030CF	52,141
0113600°	1		32	30090032CF	52,141
0114596°	100	Rosetta apribile in polipropilene Ø 60 di colore bianco	12 mm	67790212	0,224
0114559°	100		14 mm	67790214	0,224
0114560°	100		16 mm	67790216	0,224
RACCORDI IN OTTONE					
0113832°	25	Raccordo diritto MM	3/8 x 3/8	55021700	1,743
0113831°	25		1/2 x 1/2	55022100	2,377
0113821°	20	Tappo in ottone giallo con vite e rosetta in acciaio inox Ø 55	M 1/2	55072100	2,905
0113530°	50	Ghiera girello con portagomma, finitura nichelata	3/4 - Ø 15	55271500	2,324
0113515°	20		1 - Ø 20	55342000	3,896
0113843°	50	Prolunghe in ottone lucido cromato M 1/2 - F 1/2	10 MM	55062110	1,730
0113827°	50		15 MM	55062115	1,981
0113826°	50		20 MM	55062120	2,192
0113825	25		25 MM	55062125	2,496
0113824°	25		30 MM	55062130	2,733
0113823	25		40 MM	55062140	3,433
0113822	25		50 MM	55062150	4,120
0113820°	25	Curva 90° in ottone lucido cromato	M/F 3/8	55131700	4,556
0113819°	25		M/F 1/2	55132100	4,965
0113818	10		M/F 3/4	55132700	5,771
0113817	10		M/F 1	55133400	9,905
0113650	25	Curva FF 90 gradi in ottone lucido cromato	F/F 3/8	55151700	4,252
0113462°	25		F/F 1/2	55152100	4,186
0113681	10		F/F 3/4	55152700	4,239
0113539	10		F/F 1	55153400	6,629
0113538	25	Raccordo a tre vie in ottone lucido cromato	F 3/8	55171700	5,401
0113537°	25		F 1/2	55172100	5,269
0113536	10		F 3/4	55172700	5,943



RACCORDI IN OTTONE					
CODICE	MINIMO VENDITA	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	€
0113534°	25	Manicotto in ottone lucido cromato	F/F 3/8	55191700	3,499
0113533°	25		F/F 1/2	55192100	3,248
0113532	20		F/F 3/4	55192700	3,803
0113478°	30	Prolunga per squadretta sottolavabo, 10 mm	F 3/8 RCO 3/8 Ø10	05160000CC	3,235
0112958°	25	Dado riduzione in ottone cromato per adattare la pileta al sifone di misura diversa	F 1 1/4 - M 1	94164200	7,488
0112957	20		F 1 1/2 - M 1 1/4	94164800	12,692





ACCESSORI GAS					
0304149	1	Tubo per gas GPL a norma UNI CIG 7140, rotolo da 50 mt	Ø 8 x 13	80205000CF	105,100
0304148	1	Tubo per gas metano a norma UNI CIG 7140, rotolo da 50 mt	Ø 13 x 20	80215000CF	199,200
0114302°	10	Tubo flessibile per gas GPL Ø 8 x 14, treccia in acciaio zincato, spirale gialla con levetta e data scadenza F - F - W 20 x 1 1/4 sinistro	50	DZRGZR0500LAA	7,026
0114301	10		60	DZRGZR0600LAA	7,316
0114300	10		70	DZRGZR0700LAA	7,805
0114299	10		80	DZRGZR0800LAA	8,307
0114298	10		100	DZRGZR1000LAA	8,809
0113653°	1	Minicentralina per gas GPL completa di regolatore di pressione da 4 kg, 2 tubi flessibili da mm 500 e 2 guarnizioni in gomma NBR	2 vie	80230250	71,899
0113705	1	Guarnizioni in gomma NBR per tubo flessibile gas, in confezione da 100 pezzi	17 x 11 x 2	80180300CF	10,790



MINUTERIA					
CODICE	MINIMO VENDITA	DESCRIZIONE	Ø TUBO X L MM X Ø ROSONE MM	CODICE FORNITORE	€
0113844°	10	Tubo eccentrico	300 MM-Ø 26	35152630	11,595
0113857°	10		300 MM-Ø 30	35153030	10,592
0113870°	10		300 MM-Ø 32	35153230	10,843
0113864°	35	Tubo scarico Ø 30 con curva a 90° in ottone cromato	150 x 250 MM	35050400	9,746
0113865	25		200 x 300 MM	35050200	12,692
0113862°	5	Tubo scarico Ø 30 con curva a 45° in ottone cromato	Ø 30 x 250 MM	35060225	5,428





MINUTERIA					
CODICE	MINIMO VENDITA	DESCRIZIONE	Ø TUBO X L MM X Ø ROSONE MM	CODICE FORNITORE	€
0113708	10	Tubo pieghevole in ottone cromato	Ø 26 x 250 MM	35032625	6,326
0113814	10		Ø 26 x 300 MM	35032630	6,867
0113897	10		Ø 30 x 250 MM	35033025	6,920
0113762	10		Ø 30 x 300 MM	35033030	7,712
0113868°	10		Ø 32 x 250 MM	35033225	7,131
0113867°	10		Ø 32 x 300 MM	35033230	7,990
0113866°	10	Tubo Ø 26 con flangia e dado da 1"1/4	Ø 26 x 200 MM	35042620	5,058
0113851°	10	Tubo scarico con curva a 90° in ottone cromato	Ø 26 x 55 MM	35161026	2,892
0113850°	10		Ø 30 x 55 MM	35161030	3,328
0113849°	10		Ø 32 x 60 MM	35161032	3,513
0113848	5		Ø 40 x 70 MM	35161040	5,071
0113847°	5	Tubo con attacco lavatrice in ottone cromato	Ø 26 x 200 MM	35200026	14,818
0113846°	5		Ø 32 x 200MM	35200032	15,663
0113682	10	Tubo scarico in ottone cromato	200 MM	35012620	2,298
0113719°	10	LISCIO - Ø 26	250 MM	35012625	2,760
0113692°	10		300 MM	35012630	3,169
0113694°	5		1000 MM	35012699	11,292
0113732	10	come sopra,	200 MM	35013020	2,733
0113731°	10	LISCIO - Ø 30	250 MM	35013025	3,579
0113730°	10		300 MM	35013030	3,948
0113729	5		1000 MM	35013099	12,388
0113728	10	come sopra,	200 MM	35013220	2,760
0113727°	10	LISCIO - Ø 32	250 MM	35013225	3,328
0113726°	10		300 MM	35013230	3,948
0113725°	5		1000 MM	35013299	12,916
0113724	5	come sopra,	200 MM	35014020	5,546
0113723	5	LISCIO - Ø 40	250 MM	35014025	6,062
0113722	5		300 MM	35014030	6,841
0113707	1		1000 MM	35014099	22,953
0113720°	10	Tubo scarico in ottone cromato	200 MM	35022620	2,403
0113733°	10	CON FLANGIA - Ø 26	250 MM	35022625	2,799
0113718°	10		300 MM	35022630	3,169
0113717	10	come sopra,	200 MM	35023020	3,803
0113716	10	CON FLANGIA - Ø 30	250 MM	35023025	4,371
0113715°	10		300 MM	35023030	4,688
0113714°	10	come sopra,	200 MM	35023220	2,760
0113713°	10	CON FLANGIA - Ø 32	250 MM	35023225	3,499
0113712°	10		300 MM	35023230	3,948
0113711	5	come sopra,	200 MM	35024020	4,952
0113710	5	CON FLANGIA - Ø 40	250 MM	35024025	6,405
0113709	5		300 MM	35024030	7,197