



rain
SPA





RAIN S 050

RAIN S 075



MINI-PRO

SUPER-PRO

IRRIGATORI STATICI

IRRIGATORE STATICO RAIN SERIE S

CODICE	MINIMO VENDITA	DESCRIZIONE	MODELLO	CODICE FORNITORE	€
0164455	50	Irrigatore statico RAIN con testina femmina regolabile da 0° a 360° pre-montata, disponibile con alzo da 5 cm e 10 cm	S020-02 8A	280.1300208	3,754
0164456	50		S020-02 10A	280.1300210	3,754
0164457	50		S020-02 12A	280.1300212	3,754
0164458	50		S020-02 15A	280.1300215	3,754
0517465	50		S020-02 17A	280.1300217	3,754
0164460	50	RAIN mod. S020-04, alzo 10 cm	S020-04 8A	280.1300408	3,754
0164461	50		S020-04 10A	280.1300410	3,754
0164462	50		S020-04 12A	280.1300412	3,754
0164464	50		S020-04 15A	280.1300415	3,754
0517467	50		S020-04 17A	280.1300417	3,754

TESTINE PER IRRIGATORI STATICI RAIN - FEMMINA REGOLABILI

0164604	25	Testina ad arco regolabile da 0° a 360° - filetto femmina	8 A F	270.1010108	1,463
0164605	25	- vite di regolazione raggio - alta qualità dei materiali -	10 A F	270.1010110	1,463
0164606	25	ottima distribuzione d'acqua	12 A F	270.1010112	1,463
0164607	25		15 A F	270.1010115	1,463
0524915	25		17 A F	270.1010117	1,463

IRRIGATORI A MARTELLETO

IRRIGATORI A MARTELLETO DA ESTERNO

0164421	1	Irrigatore a martelletto in plastica a settore regolabile - con vite rompigitto - deflettore - braccio anti back-splash - attacco da 1/2".	1372	250.1513721	17,251
0164422	1	ugello arancio	1373	250.1513731	17,251
0164423	1	ugello rosso	1374	250.1513741	17,251
0164452	1	Irrigatore a martelletto in bronzo a settore regolabile attacchi da 1/2" a 1 1/4" - con vite rompigitto e doppio ugello.	BRONZO 1/2	270.1300051	29,141
0164449	1	Irrigatore da 3/4" M regolabile 0°-360°	BRONZO 3/4	270.1300031	46,630

IRRIGATORE A TURBINA RAIN

0244741	25	Irrigatore dinamico pop up in plastica, raggio da 5 mt a 9 mt, arco regolabile da 40° a 360°, corredato da 5 ugelli intercambiabili, attacco da 1/2" F	RAIN S 050	280.1290101	16,443
0244742	20	Irrigatore dinamico pop up in plastica, raggio da 6 mt a 15,5 mt arco regolabile da 40° a 360°, corredato da 8 ugelli intercambiabili, attacco da 3/4" F	RAIN S 075	280.1150100	16,449

IRRIGATORE A TURBINA K RAIN

0164438	25	Irrigatore in plastica - raggio variabile da 5 mt. a 9 mt. - attacco da 1/2" - settore regolabile da 30° a 360° - a corredo 5 ugelli intercambiabili - memory arc., alzo 10 cm	MINIPRO	270.1010101	17,393
0164442	20	Irrigatore in plastica - raggio variabile da 9 mt. a 15,5 mt. - settore regolabile - valvola antidrenaggio incorporata - dispositivo di apertura e chiusura del flusso dell'acqua direttamente dall'irrigatore - coperchio in gomma - attacco 3/4" F, alzo 12,5 cm	SUPERPRO	270.1010250	20,435



PRO-SPORT



IRRIGATORI A MARTELLETTO

IRRIGATORE A TURBINA K RAIN

CODICE	MINIMO VENDITA	DESCRIZIONE	MODELLO	CODICE FORNITORE	€
0164445	1	Irrigatore in plastica - raggio variabile da 12,5 mt. a 23 mt. - attacco da 1" - settore regolabile da 40° a 360° - 6 ugelli in dotazione - facile regolazione - 360° continuato - memory arc.- portate da un min. di 18,9 fino a 113 l/min. - mod HS a rotazione veloce adatto per maneggi e campi da tennis, alzo 12,5 cm	PROSPORT	270.1010400	52,626

IRRIGATORI DINAMICI A TURBINA

IRRIGATORE DINAMICO A TURBINA HUNTER SERIE I 90

0155539	1	Irrigatore in ABS (alzo 10 cm.) per campi sportivi e campi da golf, raggio variabile da 21 mt. a 27 mt, settore regolabile, valvola antidrenaggio incorporata, attacco 1 1/2" F, arco regolabile	190 ADV	250.1378100	215,300
0155538	1	come sopra, arco fisso	190 36 - V	250.1378000	224,400
0164707	1	Kit portazolla		250.1378200	88,584

IRRIGATORE DINAMICO A TURBINA HUNTER SERIE I25 ULTRA

0155490	12	Irrigatore POP-UP con pistone in ABS o inox (alzo 10 cm), raggio variabile da 12,2 mt, a 22,3 mt, settore regolabile - dotazione di 5 ugelli intercambiabili, valvola antidrenaggio incorporata, attacco 1" F, pistone in ABS	1-25 ADV	250.1260111	66,024
0155489	12	come sopra, pistone in acciaio INOX	1-25 ADS	250.1260101	85,809

MICRO IRRIGAZIONE

ALI GOCCIOLANTI

0164468	1	LINEA SUPER - Ala gocciolante autocompensante - Colore marrone - Distanza tra i gocciolatori 33 cm - portata gocciolatore 2,4 l/h - pressione di funzionamento da 0,8 bar a 4 bar - spessore 1,2 mm. Rotolo da 100 metri passo 33 cm.		800.5020103	129,200
0155562	1	LINEA STANDARD - Ala gocciolante nera con gocciolatore inserito - distanza fra i gocciolatori 33 cm, portata gocciolatore 2,4 l/h - pressione di funzionamento da 0,5 bar a 2 bar - utilizza normale raccorderia porta gomma per diametro 16 mm, spessore 1,1 mm. Rotolo da 100 metri passo 33 mt 100 - con celophan di tenuta		800.5020450	63,054

COMPONENTI PER L'AUTOMAZIONE

CENTRALINA A BATTERIA RAIN EVO 1

		Centralina di comando monostazione - può comandare elettrovalvole RAIN da 1/2" a 3" - due partenze giornaliere - completamente stagna - tempi di irrigazione da 1 minuto a 360 minuti, calendario settimanale - funziona con due batterie alcaline a 9 Volt (non incluse) - connessioni stagne esterne - collegamento sensore pioggia - funzione manuale programmabile.			
0155625	1	Rain EVO 1+ solenoide	RAIN EVO 1	165.1500000	129,700
0155626	1	Rain EVO 1 + RN 150 1	RAIN EVO 1 150	165.1500900	134,800

CENTRALINA A BATTERIA RAIN EVO 2

0244744	1	Nuova centralina a batteria a 2 stazioni. Completamente stagna, calendario settimanale per l'impostazione dei giorni due irrigazioni giornaliere, funzione count-down, funzione manuale programmabile e collegamento sensore pioggia	RAIN EVO 2	166.1500000	189,600
---------	---	--	------------	-------------	---------



COMPONENTI PER L'AUTOMAZIONE

CENTRALINA A BATTERIA RAIN EVO 4

CODICE	MINIMO VENDITA	DESCRIZIONE	MODELLO	CODICE FORNITORE	€
0244745	1	Rain EVO 4 - Nuova centralina a batteria a 4 stazioni. Completamente stagna, calendario settimanale per l'impostazione dei giorni due irrigazioni giornaliere, funzione count-down, funzione manuale programmabile e collegamento sensore pioggia	RAIN EVO 4	167.1500000	198,600

COMPONENTI PER L'AUTOMAZIONE

PROGRAMMATORI IBRIDI SERIE WM

0155645	1	Programmatore ibrido di facile programmazione per mezzo di levette, fino a 8 irrigazioni giornaliere - regolazione dei tempi da 2 minuti a 2 ore per stazione, ciclo di 14 giorni, triplo programma, comando pompa, programma di sicurezza, con trasformatore esterno da 4 stazioni	WM 4	200.4057404	125,000
0155646	1	come sopra, da 6 stazioni	WM 6	200.4057406	168,600
0155651	1	Programmatore ibrido di facile programmazione con trasformatore incorporato, per il controllo automatico di impianti di irrigazione da 4 stazioni	WM 34	200.4057904	168,800
0155652	1	come sopra, da 6 stazioni	WM 36	200.4057906	217,100
0155653	1	come sopra, da 9 stazioni	WM 39	200.4057908	261,500

PROGRAMMATORI ELETTRONICI LINEA ORBIT

0192021	1	Programmatore a batteria a 1 stazione con elettrovalvola incorporata - regolazione dei tempi di irrigazione da 2 a 120 minuti - partenze ogni 2-4-8-12 ore o giornaliere o a giorni alterni fino a settimanali - attacco da 3/4" F - adatto per terrazzi.	T1 2DIAL (monostazione)	200.4094050	71,733
0155654	1	Programmatore a batteria a 1 stazione con elettrovalvola incorporata - regolazione dei tempi di irrigazione da 1 a 99 minuti - fino a 3 partenze giornaliere - attacco da 3/4" F Kit a 4 uscite - adatto per terrazzi e piccoli giardini.	T1S (monostazione)	200.4094075	100,100
0155664	1	Programmatore elettronici a 2 stazioni - fino a 8 irrigazioni giornaliere - doppio programma - regolazione dei tempi da 1 a 99 minuti per stazione - batteria per il mantenimento del programma (non inclusa) - comando pompa - compreso trasformatore 220/24 V esterno	T 4 (4 stazioni)	200.4094124	67,331
0155665	1	come sopra, da 6 settori	T 6 (6 stazioni)	200.4094126	72,130
0458311	1	Programmatore elettronico Remote Control a 6 e 12 stazioni con trasformatore esterno - collegamento sensore e comando pompa, doppio programma A-B e 10 partenze per singolo programma - gestione dei giorni di irrigazione e budget d'irrigazione	6 stazioni	200.4091926	260,800
0458310	1		12 stazioni	200.4091922	340,300

ELETTRIVALVOLE

ELETTRIVALVOLE SERIE RN

0155747	24	Minivalvola serie RN 145 - corpo in nylon fibra vetro - solenoide stagno (norme CEI IP 67). Particolarmente adatta per irrigazione a goccia e terrazzi.	1/2 x 1/2	100.1450510	18,502
0155752	24		3/4 x 3/4	100.1450710	18,502
0155749	24	come sopra, con portagomma da 16 mm	1/2	100.1450511	18,502
0155753	24	come sopra, con portagomma da 20 mm	3/4	100.1450711	18,502

ELETTRIVALVOLE

ELETTRIVALVOLE SERIE RN

CODICE	MINIMO VENDITA	DESCRIZIONE	MODELLO	CODICE FORNITORE	€
		Elettrovalvola serie RN 150 con apertura manuale interna e parzializzatore di flusso - corpo in nylon fibra vetro - solenoide stagno (norme CEI IP 68) - autopulente - anticorrosione - PN 12 - nuovo solenoide con nucleo mobile incapsulato.			
0155668	24	RN 150 1/2 F CP - Con parzializzatore di flusso		100.4500511	30,510
0155689	24	RN 150 3/4 M		100.4600710	21,575
0244746	24	RN 150 3/4 M CP - Con parzializzatore di flusso		100.4400711	25,567
0244747	24	RN 150 3/4 F		100.4800710	23,666
0155674	24	RN 150 3/4 F CP - Con parzializzatore di flusso		100.4500711	30,510
0155687	24	RN 150 1 M		100.4600910	21,575
0244748	24	RN 150 1 M CP - Con parzializzatore di flusso		100.4400911	25,567
0244749	24	RN 150 1 F		100.4800910	23,666
0155690	24	RN 150 1 F CP - Con parzializzatore di flusso		100.4500911	30,510
0155685	24	RN 150 1 M X Ghiera		100.4600915	31,270
0244750	24	RN 150 1 M X CP Ghiera - Con parzializzatore di flusso		100.4400915	35,452
0155684	24	RN 150 1 Ghiera X Ghiera		100.4600916	32,411
0244751	24	RN 150 1 Ghiera X Ghiera CP - Con parzializzatore di flusso		100.4400916	36,498
		Elettrovalvola a membrana - RN 155 PLUS CP 12 - corpo in nylon fibra di vetro - solenoide stagno (norme CEI IP 67) - apertura manuale interna - autopulente - anticorrosione estremamente robusta			
0155740	12	RN 155 PLUS CP - 3/4 - Maschio con parzializzatore di flusso		100.1560711	29,940
0155745	12	RN 155 PLUS CP - 1 - Maschio con parzializzatore di flusso		100.1560911	32,221
0155737	12	RN 155 PLUS CP 1 - Femmina con parzializzatore di flusso		100.1580911	36,593
0155739	12	RN 155 PLUS 1 M x 1 con ghiera e parzializzatore di flusso		100.1560916	41,060
0155698	12	Elettrovalvola RN 160 PLUS PN 12 per il montaggio in linea con apertura manuale con scarico d'acqua interno	1	100.5700911	40,870
0155704	12		1 1/4	100.5701211	50,565
0155709	12		1 1/2	100.5701511	68,624
0164544	12	RN 160 PLUS con ghiera	1 1/2	100.5701516	74,422
0155699	8		2	100.5701716	92,766
0155731	6	Elettrovalvola a membrana - corpo in nylon fibra di vetro - solenoide stagno (norme CEI IP 67) - apertura manuale e parzializzatore di flusso - autopulente - anticorrosione - basse perdite di carico. PN 12,5 - 2 Nuovo solenoide con nucleo mobile incapsulato.		100.1802510	123,800
0155719	6	come sopra, RN 180 PLUS - 3 - Maschio		100.1803510	229,000
0155724	6	come sopra, RN 180 PLUS - 3 - Femmina		100.1803410	240,900


SENSORI PER ELETTRIVALVOLE

		Sensore a bicchiere per l'interruzione automatica dell'irrigazione. Estremamente affidabile - Elettronico - Interrompe immediatamente in caso di pioggia.			
0155821	1	Sensore pioggia RAIN stop, 3 fili		210.5001000	48,474
0155822	1	Sensore pioggia RAIN stop, 4 fili		210.5002000	48,474
0192099	1	Sensori pioggia meccanici a 2 fili Rain-click		210.5000210	43,566
0155919	1	Sensori pioggia meccanici a 2 fili Mini-click		210.5000200	46,205

ACCESSORI

COLLETTORI PER ELETTRIVALVOLE RCV

		Collettori premontati con bocchettone disponibili a 1-2-3-4 uscite			
0155800	1	RCV 2 collettore a 2 uscite		145.2000000	14,542
0155801	1	RCV 3 collettore a 3 uscite		145.3000000	20,625
0155802	1	RCV 4 collettore a 4 uscite		145.4000000	26,708



ACCESSORI					
POZZETTI SERIE RAIN					
CODICE	MINIMO VENDITA	DESCRIZIONE	MODELLO	CODICE FORNITORE	€
0155858	1	Pozzetto circolare con valvola metallica da 3/4 premontata Ø max 245 mm - min 150 mm altezza 233 mm.	PZC RN 15	210.3000100	29,464
0621218	1	Pozzetto circolare in polipropilene dotato di coperchio con maniglia e chiusura con sistema twist-loch, per l'alloggiamento di elettrovalvole, valvole manuali o giunzioni di cavi, valvole di scarico, idranti	PZC M 15	210.3001150	11,880
0621219	1		PZC M 25	210.3001250	16,633
0517468	1	Pozzetto rettangolare in polipropilene dotato di coperchio con maniglia, per l'alloggiamento di elettrovalvole, valvole manuali o giunzioni di cavi, valvole di scarico, idranti	PZRM 113	210.3001113	29,845
0537465	1		PZRM 115	210.3001115	51,801
0458232	1	Pozzetto rettangolare in polipropilene, per l'alloggiamento di elettrovalvole, valvole manuali o giunzioni di cavi, valvole di scarico, idranti	SUPER JUMBO	210.2001324	198,600
PROLUNGHE FILETTATE A SEGMENTI PFS					
0155825	50	Prolunga filettata a segmenti, per l'installazione dell'irrigatore	1/2 M x 1/2 M	120.4300030	0,855
0155826	50		3/4 M x 1/2 M	120.4300040	1,045
0155827	50		3/4 M x 3/4 M	120.4300050	0,855
FILTRI IN PLASTICA SERIE FR					
0164741	1	Filtro in materiale plastico per impianti di micro irrigazione e goccia con calza Inox	FR 3/4	360.2501000	12,071
0164742	1		FR 1	360.2501010	12,071
0164743	1		FR 1.1/4	360.2501020	18,439
0164744	1		FR 1.1/2	360.2501030	19,674
0164745	1		FR 2	360.2501040	40,205
BANDIERINE					
0164640	100	Bandierine per picchettaggio degli impianti di irrigazione con logo Rain		120.1000150	0,380
RACCORDERIA					
RACCORDI IN PVC CON OR					
Collettori professionali con ghiera pre-montata ed OR di tenuta. Di facile montaggio non necessitano di alcun attrezzo per il montaggio					
0155799	20	Tee con OR F x F x M	1	145.1100000	5,132
0155809	5		1 1/2	146.1100000	14,257
0155816	5		2	147.1100000	17,203
0155805	20	Gomito F x F con OR	1	145.7000000	4,942
0155810	15		1 1/2	146.7000000	13,496
0155817	5		2	147.7000000	16,253
0155806	20	Gomito F x M con OR	1	145.7100000	3,136
0155811	15		1 1/2	146.7100000	12,071
0155818	5		2	147.7100000	14,447
0155807	20	Croce F x F x F x F con OR	1	145.8000000	9,124
0155812	5		1 1/2	146.8100000	16,063
0155808	20	Croce F x F x F x M con OR	1	145.8100000	7,318
0155819	5		2	147.8100000	19,294
RACCORDERIA					
RACCORDI IN PVC CON OR					
Collettori professionali con ghiera pre-montata ed OR di tenuta. Di facile montaggio non necessitano di alcun attrezzo per il montaggio					
0155804	20	Manicotto F x M con OR	1	145.6100000	2,946
0155803	20	Manicotto F x F con OR	1	145.6000000	4,752
0164751	20	Niplo ridotto con OR	1 x 3/4	600.5002020	2,376
0155820	20		1 x 1	600.5002015	2,376
0155813	10		1 1/2 x 1	146.9000100	3,992
0155814	10		1 1/2 x 1 1/2	146.9000112	3,992
0155815	10		1 1/2 x 1 1/4	146.9000114	3,992

RACCORDERIA

TAVLIT FILETTATA CON OR

CODICE	MINIMO VENDITA	DESCRIZIONE	MODELLO	CODICE FORNITORE	€
Raccorderia filettata con OR di tenuta Tavlit. Interamente realizzati in polipropilene con OR in Epdm, per garantire la massima tenuta alle alte pressioni. Estremamente robusti non necessitano di particolari attrezzi per il montaggio, la presenza dell'OR elimina la fastidiosa applicazione di nastri per la tenuta.					
0155863	50	Niplo ridotto M con OR	3/4 x 1/2	610.1103412	0,570
0155862	20		1 x 3/4	610.1103400	1,197
0155859	10		1 1/4 x 1	610.1101140	1,824
0155861	10		1 1/2 x 1 1/4	610.1101214	1,824
0155860	10		2 x 1 1/2	610.1101200	2,794
0155867	10	Niplo con guarnizione	1/2	610.1201200	0,570
0155869	50		3/4	610.1203400	0,570
0155864	20		1	610.1201000	1,197
0155866	10		1 1/4	610.1201140	1,824
0155865	10		1 1/2	610.1201120	1,996
0155868	10		2	610.1202000	2,794
0155910	50	Riduzione M/F	3/4 x 1/2	610.8103412	0,950
0155909	20		1 x 3/4	610.8103400	1,254
0155906	20		1 1/4 x 1	610.8101140	1,996
0155907	20		1 1/2 x 1 1/4	610.8101214	1,996
0155908	10		2 x 1 1/2	610.8102120	3,130

PRESE A STAFFA

Prese a staffa disponibili in due modelli: standard e con rinforzo in acciaio inox, bulloni in acciaio

0164759	1	20 x 1/2 - Con due bulloni in acciaio inox		600.5102012	1,302
0164760	1	25 x 1/2 - Con due bulloni in acciaio inox		600.5102512	1,188
0164761	1	25 x 3/4 - Con due bulloni in acciaio inox		600.5102534	1,188
0164762	1	32 x 1/2 - Con due bulloni in acciaio inox		600.5103212	1,506
0164763	1	32 x 3/4 - Con due bulloni in acciaio inox		600.5103234	1,506
0164765	1	40 x 1/2 - Con due bulloni in acciaio inox		600.5104012	1,630
0164766	1	40 x 3/4 - Con due bulloni in acciaio inox		600.5104034	1,630
0164764	1	40 x 1 - Con due bulloni in acciaio inox		600.5104010	1,630
0164767	1	50 x 1 - Con due bulloni in acciaio inox		600.5105010	1,696
0164771	1	63 x 3/4 - Con due bulloni in acciaio inox		600.5106334	2,604
0164769	1	63 x 1 - Con quattro bulloni in acciaio inox		600.5106310	3,203

GIUNTI BLU-LOCK

Innovativo sistema che favorisce l'inserimento del tubo ai collettori, l'innesto è facilitato da una semplice pressione del tubo al Blu Lock che dotato di un anello dentato serra il tubo in modo sicuro.

0155571	1	Tagliatubo Blu Lock		200.2611000	19,995
0164470	1	Lama Ricambio tagliatubo Blu Lock		200.2611500	7,413
0155566	25	Gomito 1/2" M Blu Lock		200.3797000	1,045
0155568	25	Gomito 3/4" M Blu Lock		200.3797100	1,045
0155565	25	Gomito 1/2" F Blu Lock		200.3797200	1,188
0155567	25	Gomito 3/4" F Blu Lock		200.3797300	1,283
0155560	25	Adattatore 1/2" M Blu Lock		200.3797400	1,045
0155561	25	Adattatore 3/4" M Blu Lock		200.3797500	1,045
0155570	25	Manicotto Blu Lock		200.3797600	1,425
0155572	25	Tee Blu Lock		200.3797700	2,138
0155573	1	Tubo 30 MT. Blu Lock		200.3798000	35,357