

R.M. MANFREDI

Articoli per antincendio



NASPI DN 25 A NORMA UNI EN 671/1 - MARCATI CE



CODICE	DESCRIZIONE	METRI	MISURA MM	CODICE FORNITORE	€
0171331	Naspo antincendio orientabile manuale a PARETE	15	650 x 600 x 200	CE01A215R	378,800
0171332°	in acciaio verniciato rosso RAL 3000, a norma	20	650 x 600 x 200	CE01A220R	399,300
0171333°	ISO 9227. Tubo semirigido PYTON DN25 BIANCO	25	750 x 700 x 200	CE01A225R	453,900
0171334	certificato EN 694. Valvola a sfera 1. Lancia erogatrice a rotazione DN25 Ø ugello 8 mm. Adesivo marchio CE.	30	750 x 700 x 200	CE01A230R	474,300
0403593	come sopra, cassetta verniciata in bianco RAL 9010	15	650 x 600 x 200	CE01A215B	378,800
0403594		20	650 x 600 x 200	CE01A220B	399,300
0403595		25	750 x 700 x 200	CE01A225B	453,900
0403596		30	750 x 700 x 200	CE01A230B	474,300
0171335	come sopra, naspo da INCASSO , cassetta verniciata	15	650 x 600 x 200	CE02A215R	408,000
0171336°	rosso RAL 3000	20	650 x 600 x 200	CE02A220R	428,500
0171337		25	750 x 700 x 200	CE02A225R	492,900
0171338		30	750 x 700 x 200	CE02A230R	513,000
0403597	come sopra, naspo da INCASSO , cassetta verniciata	15	650 x 600 x 200	CE02A215B	408,000
0403598	bianco RAL 9010	20	650 x 600 x 200	CE02A220B	428,500
0403599		25	750 x 700 x 200	CE02A225B	492,900
0403600		30	750 x 700 x 200	CE02A230B	513,000
0171347	Naspo LINEA DISEGNO antincendio orientabile	15	695 x 660 x 222	CE05A215	525,000
0171348	manuale a PARETE in acciaio verniciato rosso RAL	20	695 x 660 x 222	CE05A220	546,000
0171349	3000, a norma ISO 9227. Tubo semirigido PYTON	25	810 x 765 x 222	CE05A225	649,000
0171350	DN25 BIANCO certificato EN 694. Valvola a sfera 1. Lancia erogatrice a rotazione DN25 Ø ugello 8 mm. Adesivo marchio CE.	30	810 x 765 x 222	CE05A230	669,000
0171351	Naspo LINEA DISEGNO antincendio orientabile	15	695 x 660 x 222	CE06A215	525,000
0171352	manuale a PARETE in acciaio verniciato grigio RAL	20	695 x 660 x 222	CE06A220	546,000
0171353	9006, a norma ISO 9227. Tubo semirigido PYTON	25	810 x 765 x 222	CE06A225	649,000
0171354	DN25 BIANCO certificato EN 694. Valvola a sfera 1. Lancia erogatrice a rotazione DN25 Ø ugello 8 mm. Adesivo marchio CE.	30	810 x 765 x 222	CE06A230	669,000
0403601	Naspo a parete ML antincendio orientabile manuale	15	720 x 700 x 240	CE09A215	378,800
0403602	a PARETE in polietilene rosso RAL 3000, a norma	20	720 x 700 x 240	CE09A220	399,300
0403603	ISO 9227. Tubo semirigido PYTON DN25 BIANCO	25	720 x 700 x 240	CE09A225	419,700
	certificato EN 694. Valvola a sfera 1. Lancia erogatrice a rotazione DN25 Ø ugello 8 mm. Adesivo marchio CE.				



Disponibile in vari colori



CASSETTE COMPLETE A NORMA UNI 671/2 - MARCATI CE				
IDRANTE A MURO TEXAS DA ESTERNO DN 45 - CE 40				
CODICE	DESCRIZIONE	METRI	CODICE FORNITORE	€
0171379	Cassetta da esterno in acciaio zincato verniciato rosso RAL 3000, a norma ISO 9227. Dimensioni mm 450 x 530 x 220. Manichetta flessibile DN45 certificata EN 14540, a norma UNI 9487, con	15	CE40A115	208,200
0171380	raccordi a tabella UNI 804 e legatura a norme UNI 7422 con manicotti coprilegatura in gomma. Rubinetto idrante 1"1/2.	20	CE40A120	222,800
0171381	Lancia a regolazione di getto tipo MISTRAL Ø 12 PN 12 .	25	CE40A125	237,400
0171382	Adesivo marchio CE	30	CE40A130	252,000
0171383	come sopra, con lancia tipo MIAMI Ø 13 PN 12	15	CE40A215	192,100
0171384		20	CE40A220	206,700
0171385		25	CE40A225	221,300
0171386		30	CE40A230	236,000



IDRANTE A MURO LINEA DISEGNO DUE DN 45 - CE 50				
0171507	Cassetta a parete da esterno/interno in lamiera d'acciaio spessore 15/10, a norma ISO 9227. Dimensioni mm 380 x 620 x 195.	15	CE50A115	287,100
0171508	Manichetta flessibile DN45 certificata EN 14540, a norma UNI 9487, con raccordi a tabella UNI 804 e legatura a norme UNI 7422 con manicotti coprilegatura in gomma. Rubinetto idrante 1"1/2. Lancia a regolazione di getto tipo MISTRAL Ø12 PN 12 .	20	CE50A120	301,800
0171509	Adesivo marchio CE	25	CE50A125	316,400
0171510		30	CE50A130	331,000
0171511	come sopra, con lancia tipo MIAMI Ø 13 PN 12	15	CE50A215	271,100
0171512		20	CE50A220	285,700
0171513		25	CE50A225	300,300
0171514		30	CE50A230	314,900



IDRANTE A MURO CLASSIC DA ESTERNO DN 45 - CE 60				
0171571	Cassetta da esterno in acciaio verniciato rosso RAL 3000, a norma ISO 9227. Dimensioni mm 370 x 610 x 190. Lastra infrangibile "INTEGRA" trasparente. Manichetta flessibile DN45 certificata	15	CE60A115	176,000
0171572°	EN 14540, a norma UNI 9487, con raccordi a tabella UNI 804	20	CE60A120	190,600
0171573°	e legatura a norme UNI 7422 con manicotti coprilegatura in gomma. Rubinetto idrante 1"1/2. Lancia a regolazione di getto tipo MISTRAL Ø 12 PN 12 .	25	CE60A125	205,200
0171574	Adesivo codice identificazione marchio CE	30	CE60A130	219,900
0171575	come sopra, con lancia tipo MIAMI Ø 13 PN 12	15	CE60A215	159,900
0171576°		20	CE60A220	174,500
0171577°		25	CE60A225	189,200
0171578		30	CE60A230	203,800



IDRANTE A MURO CLASSIC DA ESTERNO INOX DN 45 - CE 61				
0171603	Cassetta da esterno in acciaio inox AISI 304. Dimensioni mm 370 x 610 x 190. Manichetta flessibile DN45 certificata EN 14540, a norma UNI 9487, con raccordi a tabella UNI 804 e legatura a norme UNI 7422 con manicotti coprilegatura in gomma. Rubinetto idrante 1"1/2 con filettatura conforme alla ISO 7-1.	15	CE61A115	233,500
0171604°	Lancia a regolazione di getto tipo MISTRAL Ø 12 PN 12 .	20	CE61A120	248,100
0171605	Adesivo codice identificazione marchio CE	25	CE61A125	262,800
0171606		30	CE61A130	277,400
0171607	come sopra, con lancia tipo MIAMI Ø 13 PN 12	15	CE61A215	217,400
0171608		20	CE61A220	232,100
0171609		25	CE61A225	246,700
0171610		30	CE61A230	261,300



CASSETTE COMPLETE A NORMA UNI 671/2 - MARCATI CE

IDRANTE A MURO CLASSIC DA INCASSO DN 45 - CE 62

CODICE	DESCRIZIONE	METRI	CODICE FORNITORE	€
0171635	Cassetta da incasso verniciata in colore grigio.	15	CE62A115	173,100
0171636°	Dimensioni mm 370 x 570 x 160. Manichetta flessibile DN45 certificata EN 14540, a norma UNI 9487, con raccordi a	20	CE62A120	187,700
0171637°	tabella UNI 804 e legatura a norme UNI 7422 con manicotti	25	CE62A125	202,300
0171638	coprilegatura in gomma. Rubinetto idrante 1"1/2 con filettatura conforme alla ISO 7-1. Lancia a regolazione di getto tipo MISTRAL Ø 12 PN 12 . Adesivo codice identificazione marchio CE	30	CE62A130	216,900
0171639	come sopra, con lancia tipo MIAMI Ø 13 PN 12	15	CE62A215	157,000
0171640°		20	CE62A220	171,600
0171641°		25	CE62A225	186,200
0171642		30	CE62A230	200,900



IDRANTE A MURO CLASSIC DA INTERNO DN 45 - CE 64

0171667	Cassetta da interno con bordi arrotondati antinfortunistici, in acciaio verniciato rosso RAL 3000, a norma ISO 9227.	15	CE64A115	176,000
0171668°	Dimensioni mm 370 x 600 x 165. Manichetta flessibile DN45 certificata EN 14540, a norma UNI 9487, con raccordi a	20	CE64A120	190,600
0171669°	tabella UNI 804 e legatura a norme UNI 7422 con manicotti	25	CE64A125	205,200
0171670	coprilegatura in gomma. Rubinetto idrante 1"1/2 con filettatura conforme alla ISO 7-1. Lancia a regolazione di getto tipo MISTRAL Ø 12 PN 12 . Adesivo codice identificazione marchio CE	30	CE64A130	219,900
0171671	come sopra, con lancia tipo MIAMI Ø 13 PN 12	15	CE64A215	159,900
0171672°		20	CE64A220	174,500
0171673		25	CE64A225	189,200
0171674		30	CE64A230	203,800



IDRANTE A MURO AIRONE DA ESTERNO DN 45 - CE 70

0171699	Cassetta da esterno in acciaio verniciato rosso RAL 3000, a norma ISO 9227. Dimensioni mm 370 x 590 x 180. Manichetta flessibile DN45 certificata EN 14540, a norma UNI 9487, con	15	CE70A115	177,000
0171700	raccordi a tabella UNI 804 e legatura a norme UNI 7422 con	20	CE70A120	191,600
0171701	manicotti coprilegatura in gomma. Rubinetto idrante 1"1/2 con	25	CE70A125	206,200
0171702	filettatura conforme alla ISO 7-1. Lancia a regolazione di getto tipo MISTRAL Ø 12 PN 12 . Adesivo codice identificazione marchio CE	30	CE70A130	220,800
0171703	come sopra, con lancia tipo MIAMI Ø 13 PN 12	15	CE70A215	160,900
0171704		20	CE70A220	175,500
0171705		25	CE70A225	190,100
0171706		30	CE70A230	204,800



IDRANTE A MURO AIRONE DA ESTERNO INOX DN 45 - CE 71

0171731	Cassetta da esterno in acciaio inox AISI 304, a norma ISO	15	CE71A115	233,500
0171732	9227. Dimensioni mm 370 x 590 x 180. Manichetta flessibile	20	CE71A120	248,100
0171733	DN45 certificata EN 14540, a norma UNI 9487, con raccordi	25	CE71A125	262,800
0171734	a tabella UNI 804 e legatura a norme UNI 7422 con manicotti	30	CE71A130	277,400
	coprilegatura in gomma. Rubinetto idrante 1"1/2 con filettatura conforme alla ISO 7-1. Lancia a regolazione di getto tipo MISTRAL Ø 12 PN 12 . Adesivo codice identificazione marchio CE			
0171735	come sopra, con lancia tipo MIAMI Ø 13 PN 12	15	CE71A215	217,400
0171736		20	CE71A220	232,100
0171737		25	CE71A225	246,700
0171738		30	CE71A230	261,300



CASSETTE COMPLETE A NORMA UNI 671/2 - MARCATI CE

IDRANTE A MURO SL DN 45 - CE 80

CODICE	DESCRIZIONE	METRI	CODICE FORNITORE	€
0171827	Cassetta a parete in polietilene lineare LLDPE stampata in unico blocco, priva di spigoli. Dimensioni mm 382 x 594 x 170.	15	CE80A115	211,100
0171828°	Manichetta flessibile DN45 certificata EN 14540, con raccordi a tabella UNI 804 e legatura a norme UNI 7422 con manicotti coprilegatura in gomma.	20	CE80A120	225,700
0171829	Rubinetto idrante 1"1/2 con filettatura conforme alla ISO 7-1. Lancia a regolazione di getto tipo MISTRAL Ø 12 PN 12. Adesivo codice identificazione marchio CE	25	CE80A125	240,300
0171830		30	CE80A130	255,000
0171831	come sopra, con lancia tipo MIAMI Ø 13 PN 12	15	CE80A215	195,000
0171832		20	CE80A220	209,600
0171833		25	CE80A225	224,300
0171834		30	CE80A230	238,900



IDRANTE A MURO RIO - CE 86

0403606	Cassetta da interno/esterno e incasso in polietilene alta densità HDPE, stampata a iniezione, con linee morbide e stondate, priva di spigoli, antinfortunistica, completa di selletta salvamanichetta. Dimensioni: mm 360 x 560 x 200. Manichetta flessibile DN 45 certificata EN 14540 con raccordi a tabella UNI 804 e legatura a norma UNI 7422 con manicotti coprilegatura in gomma.	15	CE86A115	172,100
0403607	Rubinetto idrante 1"1/2 G con filettatura conforme alla ISO 7-1. Lancia a regolazione di getto. Portello in policarbonato PC con pittogrammi di istruzione. Adesivo codice di identificazione marchio CE.	20	CE86A120	186,700
0403608		25	CE86A125	201,300
0403609		30	CE86A130	216,000
0403610	come sopra, con lancia tipo MIAMI Ø 13 PN 12	15	CE86A215	156,000
0403611		20	CE86A220	170,600
0403612		25	CE86A225	185,300
0403613		30	CE86A230	199,900



CASSETTE VUOTE CON LASTRA

134 AL

CODICE	DESCRIZIONE	DN	MISURA MM	CODICE FORNITORE	€
0172095°	Cassetta Classic per esterno con lastra, in lamiera verniciata rosso RAL 3000	45	370 x 610 x 210	CL1352VE	49,725
0172096°		70	500 x 680 x 250	CL1353VE	68,250



134 BL

0172088°	Cassetta Classic per esterno con lastra, in acciaio inox AISI 304	45	370 x 610 x 210	CL1352IN	107,300
0172090		70	500 x 680 x 250	CL1353IN	136,500



134 L

0172105°	Cassetta Classic da incasso con lastra, in lamiera verniciata grigio	45	360 x 560 x 160	CL1342VE	46,800
0172106		70	420 x 560 x 250	CL1343VE	63,375

CASSETTE VUOTE CON LASTRA

134 ML

CODICE	DESCRIZIONE	DN	MISURA MM	CODICE FORNITORE	€
0172067°	Cassetta Classic a parete da interni con	45	370 x 600 x 165	CL1362VE	49,725
0172068	lastra, bordi arrotondati antinfortuni in lamiera verniciata rosso RAL 3000	70	500 x 600 x 240	CL1363VE	63,375

134 ZL

0172070	Cassetta Airone per esterno con lastra	45	370 x 590 x 190	CL1452VE	50,700
0172072		70	490 x 650 x 230	CL1453VE	68,250
0172073	Cassetta Airone per esterno inox AISI 304,	45	370 x 590 x 190	CL1452IN	107,300
0172074	con lastra	70	490 x 650 x 230	CL1453IN	136,500

134 VL

0172078	Cassetta Airone per interno con lastra	45	370 x 580 x 180	CL1492VE	50,700
0172080		70	490 x 650 x 230	CL1493VE	68,250

SL

0172162	Cassetta SL a parete in polietilene lineare LLDPE stampata in un unico blocco con forme morbide e stondate, priva di spigoli. Innovativo sistema brevettato di apertura del portello a scorrimento, per utilizzo senza rottura della lastra. Possibilità di applicare il sigillo.	45	382 x 594 x 170	CL1102FI	88,725
---------	---	----	-----------------	----------	--------

RIO

0403639	Cassetta da interno/esterno e incasso in polietilene alta densità HDPE, con portello in policarbonato PC con pittogrammi di istruzione, stampata a iniezione, con linee morbide e stondate, priva di spigoli, antinfortunistica, completa di selletta salvamanichetta.	45	360 x 560 x 200	CL1152FI	49,725
---------	--	----	-----------------	----------	--------

LINEA DISEGNO DUE

0172134	Cassetta anticendio d'arredo in colore rosso RAL 3000	45	380 x 620 x 195	CV1222AR	160,900
0172135		70	460 x 670 x 250	CV1223AR	224,300
0172132	come sopra, in colore grigio RAL 9006	45	380 x 620 x 195	CV1222AS	160,900
0172133		70	460 x 670 x 250	CV1223AS	224,300

SELLETTE

135-E

0172839°	Selletta porta manichetta in materiale plastico	45-70		CV1572FI	3,900
----------	---	-------	--	----------	-------



Disponibile in vari colori





PIANTANE					
125 M					
CODICE	DESCRIZIONE	DN	MISURA MM	CODICE FORNITORE	€
0172829	Piantana per cassetta Texas	45-70	H 800	CV1462VE	67,275
134 P					
0172827°	Piantana per cassetta Classic in lamiera verniciata rosso RAL 3000	45-70	h 800	CV1382VE	49,725
134 T					
0172828°	Piantana per cassetta Airone	45-70	H 800	CV145XVE	49,725
134-R					
0172826°	Piantana per cassetta Classic Airone in acciaio inox AISI 304	45-70	h 800	CV1382IN	107,300
LINEA DISEGNO DUE - TIPO A					
0172816	Piantana rosso RAL 3000	45-70	800 x 360	CV1232VER	87,750
0173486	come sopra, in colore grigio RAL 9006	45-70	800 x 360	CV1232VES	87,750



RUBINETTI					
122					
0172626°	Rubinetto idrante a muro PN 12	45	1 1/2	RI122HSA	21,450
0172627°		70	2	RI122ISA	49,335
0172628		70	2 1/2	RI122LSA	69,712



124					
0172634	Rubinetto idrante uscita femmina girevole	70	2	RI124ISA	67,031
0172635		70	2 1/2	RI124LSA	85,800



MANICHETTE					
138					
0172259	Manichetta Euro con raccordo normale tipo WF, certificata EN 14540, a norma UNI 9487 composta da tessuto circolare di poliestere ad alta tenacità con un sottostrato impermeabilizzante elastomerico	45	15	MA1502FI	53,625
0172262°		45	20	MA2002FI	68,250
0172265°		45	25	MA2502FI	82,875
0172268		45	30	MA3002FI	97,500
0172271		45	40	MA4002FI	126,800
0172260		70	15	MA1503FI	104,100
0172263		70	20	MA2003FI	129,500
0172266		70	25	MA2503FI	154,800
0172269		70	30	MA3003FI	180,200
0172272		70	40	MA4003FI	230,900



MANICHETTE

138 T

CODICE	DESCRIZIONE	DN	MISURA MM	CODICE FORNITORE	€
0172291	Manichetta Euro con raccordo tabella a norma UNI 804, certificata EN 14540, composta da tessuto circolare di poliestere ad alta tenacità con un sottostrato impermeabilizzante elastomerico	45	15	MA1512FI	66,787
0172294		45	20	MA2012FI	81,412
0172297		45	25	MA2512FI	96,037
0172300		45	30	MA3012FI	110,700
0172303		45	40	MA4012FI	139,900
0172292		70	15	MA1513FI	122,400
0172295		70	20	MA2013FI	147,700
0172298		70	25	MA2513FI	173,100
0172301		70	30	MA3013FI	198,400
0172304		70	40	MA4013FI	249,100

LANCE

128 A

0172341°	Lancia Mistral a tre effetti conforme alla norma UNI EN 671/2	45	Ø 13	LA1692VE	38,512
0172336°		45	Ø 12	LA1292VE	38,512
0172337°		70	Ø 16	LA1293VE	92,137

128 H

0172350	Lancia a rotazione UNI-EN 671/1DN 25-1	25	Ø 8	LA1201VE	24,570
0172351		1 F	Ø 8	LA1291VE	20,475
0172348	Lancia Miami UNI-EN 671/1DN 45-2	45	Ø 13	LA1502VE	22,425
0172349		2	Ø 13	LA1501VE	22,425

GRUPPI ATTACCO MOTOPOMPA IN LINEA

132

0172486°	Gruppo attacco motopompa in linea ad un idrante orizzontale	70	2	GM131IVE	198,400	
0172487°		70	2 1/2	GM131LVE	257,400	
0172488°		70	3	GM131MVE	402,200	
0172489		70	4	GM131NVE	563,000	
0172494		come sopra, versione verticale	70	2	GM133IVE	198,400
0172495		70	2 1/2	GM133LVE	257,400	
0172496		70	3	GM133MVE	402,200	
0172497		70	4	GM133NVE	563,000	
0172490	Gruppo attacco motopompa in linea a due idranti, orizzontale	70	2 x 2	GM132IVE	257,400	
0172491		70	2 1/2 x 2	GM132LVE	330,300	
0172492		70	3 x 2	GM132MVE	514,000	
0172493		70	4 x 2	GM132NVE	711,000	
0172498		come sopra, versione verticale	70	2 x 2	GM134IVE	257,400
0172499		70	2 1/2 x 2	GM134LVE	330,300	
0172500		70	3 x 2	GM134MVE	514,000	
0172501		70	4 x 2	GM134NVE	711,000	





GRUPPI ATTACCO MOTOPOMPA IN LINEA

132 A

CODICE	DESCRIZIONE	DN	MISURA MM	CODICE FORNITORE	€
0172502	Gruppo attacco motopompa in linea flangiato ad un idrante orizzontale	70	DN 80	GM135VVE	466,500
0172503		70	DN 100	GM135WVE	635,000
0172504	come sopra, orizzontale con due idranti	70	DN 80	GM136VVE	577,000
0172505		70	DN 100	GM136WVE	775,000
0172508	come sopra, versione verticale , con un idrante	70	DN 80	GM137VVE	466,500
0172509		70	DN 100	GM137WVE	635,000
0172510	come sopra, verticale , con due idranti	70	DN 80	GM138VVE	577,000
0172511		70	DN 100	GM138WVE	775,000



GRUPPI ATTACCO MOTOPOMPA DI MANDATA UNI 10779


131

0172458°	Gruppo attacco di mandata UNI 10779 ad un idrante, orizzontale	70	2	GM121IVE	203,800
0172459°		70	2 1/2	GM121LVE	262,800
0172460°		70	3	GM121MVE	402,200
0172461		70	4	GM121NVE	563,000
0172466	come sopra, versione verticale	70	2	GM123IVE	203,800
0172467°		70	2 1/2	GM123LVE	262,800
0172468		70	3	GM123MVE	402,200
0172469		70	4	GM123NVE	563,000
0172462	Gruppo attacco di mandata UNI 10779 a due idranti, orizzontale	70	2 x 2	GM122IVE	261,700
0172463		70	2 1/2 x 2	GM122LVE	334,600
0172464		70	3 x 2	GM122MVE	514,000
0172465		70	4 x 2	GM122NVE	711,000
0172470	come sopra, versione verticale	70	2 x 2	GM124IVE	261,700
0172471		70	2 1/2 x 2	GM124LVE	334,600
0172472		70	3 x 2	GM124MVE	514,000
0172473		70	4 x 2	GM124NVE	711,000



131 A


0172474	Gruppo attacco motopompa UNI 10779 flangiato ad un idrante orizzontale	70	DN 80	GM125VVE	455,800
0172475		70	DN 100	GM125WVE	617,000
0172476	come sopra, orizzontale con due idranti	70	DN 80	GM126VVE	566,000
0172477		70	DN 100	GM126WVE	758,000
0172480	come sopra, versione verticale , con un idrante	70	DN 80	GM127VVE	455,800
0172481		70	DN 100	GM127WVE	617,000
0172482	come sopra, verticale , con due idranti	70	DN 80	GM128VVE	566,000
0172483		70	DN 100	GM128WVE	758,000



CASSETTE GRUPPI MOTOPOMPA

0172120°	Cassetta da esterno per gruppi motopompa con lastra	2 - 21/2	500 x 600 x 300	CL133IVE	105,300
0172121		3 - 4	600 x 500 x 300	CL133MVE	149,200
0172117	Cassetta da esterno inox AISI 304 per gruppi motopompa con lastra	2 - 21/2	500 x 600 x 300	CL133IIN	234,000
0172118		3 - 4	600 x 500 x 300	CL133MIN	273,000





LASTRE

135 H

CODICE	DESCRIZIONE	DN	MISURA MM	CODICE FORNITORE	€
0172703°	Lastra frangibile, per cassette misure standard	Incasso DN 45	321 x 530	LT1322FI	14,137
0172701°		Esterno DN 45	292 x 495	LT1312FI	14,040
0172710		Parete DN 45	302 x 540	LT1412FI	14,625
0172707		Airone DN 45	226 x 430	LT1382FI	13,650
0172704°		Incasso DN 70	381 x 530	LT1323FI	17,550
0172702°		Esterno DN 70	422 x 570	LT1313FI	17,550
0172711		Parete DN 70	425 x 525	LT1413FI	17,745
0172708		Airone DN 70	347 x 500	LT1383FI	17,355
0172705°		Naspo DN 25	610 x 610	LT1331FI	29,250
0172706		Texas con chiave	83 x 83	LT1372FI	2,925
0172712		Porta estintore kg 6	240 x 515	LT142XFI	17,062
0172713		Porta estintore kg 9	240 x 615	LT143XFI	18,037
0172714		Porta estintore kg 12	240 x 715	LT144XFI	18,525
0172709		Gruppo motopompa		LT1403FI	23,400

135 IN

0172718	Lastra "Integra" infrangibile, per cassette misure standard	Incasso DN 45	321 x 530	LT1622FI	10,140
0172716°		Esterno DN 45	292 x 495	LT1612FI	10,042
0172725		Parete DN 45	302 x 540	LT1712FI	10,140
0172722		Airone DN 45	226 x 430	LT1682FI	9,750
0172719		Incasso DN 70	381 x 530	LT1623FI	12,967
0172717		Esterno DN 70	422 x 570	LT1613FI	13,162
0172726		Parete DN 70	425 x 525	LT1713FI	12,967
0172723		Airone DN 70	347 x 500	LT1683FI	12,285
0172720		Naspo CE mt 15-20	417 x 466	LT1631FI	14,332
0172721		Naspo CE mt 25-30	480 x 510	LT1641FI	15,405
0172727		Porta estintore kg 6	240 x 515	LT172XFI	12,285
0172728		Porta estintore kg 9	240 x 615	LT173XFI	12,870
0172729		Porta estintore kg 12	240 x 715	LT174XFI	13,357
0172724		Gruppo motopompa		LT1703FI	21,060

SL

0172715	Lastra SL infrangibile sfilabile brevettata	SL DN 45	405 x 257	LT1602FI	13,357
---------	---	----------	-----------	----------	--------


IDRANTI SOPRASUOLO IN GHISA


TIPO A SENZA LINEA DI ROTTURA PREDETERMINATA

CODICE	DESCRIZIONE	MISURA MM	DIMENSIONI MM	CODICE FORNITORE	€
0172364	Idrante sopra suolo in ghisa a secco con scarico automatico antigelo	DN 50 c/2 DN 45	A 550 x B 470 x C 450 x H 1220	ID100TFI	321,800
0172368		DN 65 c/2 DN 70		ID101UFI	425,100
0403711		DN 50 c/2 DN 45	A 700 x B 610 x C 450 x H 1370	ID120TFI	351,000
0403715		DN 65 c/2 DN 70		ID121UFI	458,300

TIPO C CON LINEA DI ROTTURA PREDETERMINATA


0172426	Idrante sopra suolo in ghisa a secco con scarico automatico antigelo	DN 50 c/2 DN 45	A 550 x B 470 x C 450 x H 1220	ID200TFI	419,300
0172430		DN 65 c/2 DN 70		ID201UFI	523,000
0403731		DN 50 c/2 DN 45	A 700 x B 610 x C 450 x H 1370	ID220TFI	448,500
0403735		DN 65 c/2 DN 70		ID221UFI	556,000





IDRANTI SOPRASUOLO IN GHISA CON ATTACCO MOTOPOMPA					
TIPO A SENZA LINEA DI ROTTURA PREDETERMINATA					
CODICE	DESCRIZIONE	MISURA MM	DIMENSIONI MM	CODICE FORNITORE	€
0172371°	Idrante soprasuolo in ghisa a secco con scarico automatico antigelo, con attacco motopompa	DN 50 c/2 DN 45 + motopompa DN 70	A 550 x B 470 x C 450 x H 1220	ID103TFI	363,700
0172375		DN 65 c/2 DN 70 + motopompa DN 100		ID106UFI	500,000
0403718		DN 50 c/2 DN 45 + motopompa DN 70	A 700 x B 610 x C 450 x H 1370	ID123TFI	392,900
0403722		DN 65 c/2 DN 70 + motopompa DN 100		ID126UFI	533,000

TIPO C CON LINEA DI ROTTURA PREDETERMINATA					
0172433	Idrante soprasuolo in ghisa a secco con scarico automatico antigelo, con attacco motopompa	DN 50 c/2 DN 45 + motopompa DN 70	A 550 x B 470 x C 450 x H 1220	ID203TFI	461,200
0172437		DN 65 c/2 DN 70 + motopompa DN 100		ID206UFI	598,000
0403738		DN 50 c/2 DN 45 + motopompa DN 70	A 700 x B 610 x C 450 x H 1370	ID223TFI	490,400
0403742		DN 65 c/2 DN 70 + motopompa DN 100		ID226UFI	631,000



IDRANTI SOPRASUOLO TIPO EURO IN GHISA A NORMA UNI EN 14384					
TIPO A SENZA LINEA DI ROTTURA PREDETERMINATA					
0172369°	Idrante soprasuolo in ghisa a secco con scarico automatico antigelo, a Norma UNI EN 14384	DN 80 c/2 DN 70	A 550 x B 470 x C 450 x H 1220	ID101VFI	473,900
0172370		DN 100 c/2 DN 70		ID101WFI	553,000
0403716		DN 80 c/2 DN 70	A 700 x B 610 x C 450 x H 1370	ID121VFI	507,000
0403717		DN 100 c/2 DN 70		ID121WFI	586,000
TIPO C CON LINEA DI ROTTURA PREDETERMINATA					
0172431	Idrante soprasuolo in ghisa a secco con scarico automatico antigelo, a Norma UNI EN 14384	DN 80 c/2 DN 70	A 550 x B 470 x C 450 x H 1220	ID201VFI	571,000
0172432		DN 100 c/2 DN 70		ID201WFI	650,000
0403736		DN 80 c/2 DN 70	A 700 x B 610 x C 450 x H 1370	ID221VFI	605,000
0403737		DN 100 c/2 DN 70		ID221WFI	683,000

IDRANTI SOPRASUOLO TIPO EURO IN GHISA A NORMA UNI EN 14384 CON ATTACCO MOTOPOMPA					
TIPO A SENZA LINEA DI ROTTURA PREDETERMINATA					
0172377	Idrante soprasuolo in ghisa a secco con scarico automatico antigelo, con attacco motopompa, a Norma UNI EN 14384	DN 100 c/2 DN 70 + motopompa DN 100	A 550 x B 470 x C 450 x H 1220	ID106WFI	630,000
0403724		DN 100 c/2 DN 70 + motopompa DN 100		A 700 x B 610 x C 450 x H 1370	ID126WFI

TIPO C CON LINEA DI ROTTURA PREDETERMINATA					
0172439	Idrante soprasuolo in ghisa a secco con scarico automatico antigelo, con attacco motopompa, a Norma UNI EN 14384	DN 100 c/2 DN 70 + motopompa DN 100	A 550 x B 470 x C 450 x H 1220	ID206WFI	727,000
0403744		DN 100 c/2 DN 70 + motopompa DN 100		A 700 x B 610 x C 450 x H 1370	ID226WFI



IDRANTI E ACCESSORI

144 D

CODICE	DESCRIZIONE	MISURA MM	CODICE FORNITORE	€
0172813°	Chiave di manovra pentagonale per idrante soprasuolo		CH144XFI	22,425

146 B

0172814	Chiave di manovra per idrante sottosuolo		CH146XFI	37,050
---------	--	--	----------	--------

146

0172416	Idrante sottosuolo attacco filettato Profondità scavo mm 600	entrata DN 50 - attacco DN 45	ID181TFI	147,200
0172417		entrata DN 65 - attacco DN 70	ID181UFI	206,700
0172418		entrata DN 80 - attacco DN 70	ID181VFI	210,600

152

0172926	Chiusino per idrante sottosuolo	DN 50	ID192TFI	77,220
0172927		DN 65/80	ID192UFI	105,300

150

0172921	Piede per idrante	DN 50	ID190TFI	35,100
0172922		DN 65	ID190UFI	44,850
0172923		DN 80	ID190VFI	56,550
0172924		DN 100	ID190WFI	83,850
0172925		DN 150	ID190ZFI	185,300

VARI

240

0172523°	Estintore a polvere ABC	Kg 6	ES240XFI	61,425
0172524°		Kg 9	ES241XFI	81,900
0172525		Kg 12	ES242XFI	90,090

248

0172533	Estintore CO2 bombola acciaio	Kg 2	ES254XFI	158,900
0172534		Kg 5	ES255XFI	256,400

242

0172526	Estintore a polvere AB1C	Kg 30	ES243XFI	399,800
0172527		Kg 50	ES244XFI	512,000
0172528		Kg 100	ES245XFI	871,000

14

0173215°	Rubinetto incasso cappuccio cromato due pezzi	1/2	RU017DFI	9,306
----------	---	-----	----------	-------

202-203-204-224-225-226

CODICE	DESCRIZIONE	SCRITTA	TIPO	CODICE FORNITORE	€
0172744°	Cartellonistica	LANCIA ANTINCENDIO IDRANTE	202 - Semplice	CT202XFI	4,582
0172765			224 - Bifacciale	CT224XFI	12,870
0172745°		LANCIA ANTINCENDIO NASPO	203 - Semplice	CT203XFI	4,582
0172766			225 - Bifacciale	CT225XFI	12,870
0172746°		Estintore	204 - Semplice	CT204XFI	4,582
0172767				226 - Bifacciale	CT226XFI
0172754°		Attacco V.V.F.	212 - Semplice	CT212XFI	4,582
0172768				227 - Bifacciale	CT227XFI