

# I climatizzatori che purificano l'aria



Serie Y



Serie K



Serie DLX<sup>plus</sup>



Serie P

I climatizzatori Samsung monosplit e multisplit inverter migliorano la qualità dell'aria che respiriamo grazie a un avanzato sistema di purificazione che si avvale del dispositivo SPI, il primo al mondo che combina l'azione degli atomi di idrogeno attivo e ioni di ossigeno per combattere virus, batteri, allergeni e polvere.

Silenziosi, eleganti ed ecologici i climatizzatori Samsung garantiscono comfort in ogni stagione e sono in doppia classe A, sinonimo di efficienza, risparmio energetico e rispetto dell'ambiente.

[www.samsung.it/clima](http://www.samsung.it/clima)

**SAMSUNG**

## LINEA RESIDENZIALE - MONOSPLIT

## INVERTER - POMPA DI CALORE - K

CODICE	DESCRIZIONE	RESE IN W		CODICE FORNITORE	€
		FREDDO	CALDO		
0595849	Unità interna 09	2.5	3.2	AQV09KBAN	949,000
0595850	Unità esterna 09	(0.8~2.8)	(0.92~5.0)	AQV09KBAX	1.159,000
0595851	Unità interna 12	3.5	4.0	AQV12KBAN	1.018,000
0595852	Unità esterna 12	(0.92~4.0)	(0.92~5.5)	AQV12KBAX	1.245,000
0595853	Unità interna 18	5.0	6.0	AQV18KBAN	1.597,000
0595854	Unità esterna 18	(1.6~6.0)	(1.2~7.5)	AQV18KBAX	1.951,000

## INVERTER - POMPA DI CALORE - Y

0595846°	Unità interna 09	2.5	3.2	AQV09YWAN	765,000
0595856°	Unità esterna 09	(0.99~3.5)	(0.85~5.0)	AQV09YWAX	934,000
0595847°	Unità interna 12	3.5	4.0	AQV12YWAN	868,000
0595858°	Unità esterna 12	(0.99~4.2)	(0.85~5.5)	AQV12YWAX	1.060,000
0595848	Unità interna 18	5.0	6.0	AQV18YWAN	1.389,000
0595860	Unità esterna 18	(1.9~6.0)	(1.7~8.0)	AQV18YWAX	1.699,000

## INVERTER - POMPA DI CALORE - DLX PLUS


0510683°	Unità interna 09	2.5	3.2	AQV09EWCN	625,000
0510684°	Unità esterna 09	(0.99~3.2)	(0.99~5.2)	AQV09EWCX	765,000
0510685°	Unità interna 12	3.5	4.0	AQV12EWCN	709,000
0510686°	Unità esterna 12	(0.99~4.0)	(0.99~6.0)	AQV12EWCX	865,000
0510687°	Unità interna 18	5.0	6.0	AQV18EWDN	1.205,000
0510688°	Unità esterna 18	(1.6~6.0)	(1.2~7.5)	AQV18EWDX	1.473,000
0510689°	Unità interna 24	6.8	8.0	AQV24EWDN	1.349,000
0510690°	Unità esterna 24	(2.2~8.0)	(1.9~10.0)	AQV24EWDX	1.649,000

## INVERTER - POMPA DI CALORE - P+

0625640	Unità interna 09	2.5	3.3	AQV09PMEN	556,000
0625641	Unità esterna 09	(0.97~3.3)	(0.97~4.7)	AQV09PMEX	680,000
0625642	Unità interna 12	3.5	4.0	AQV12PMEN	636,000
0625643	Unità esterna 12	(0.97~4.0)	(0.97~5.4)	AQV12PMEX	780,000
0625644	Unità interna 18	5.0	6.0	AQV18PMBN	1.079,000
0625645	Unità esterna 18	(1.6~6.0)	(1.2~7.5)	AQV18PMBX	1.319,000
0625646	Unità interna 24	6.8	7.8	AQV24PMBN	1.349,000
0625647	Unità esterna 24	(2.2~8.0)	(1.9~10.0)	AQV24PMBX	1.649,000

## INVERTER - POMPA DI CALORE - P

0595836°	Unità interna 09	2.5	3.3	AQV09PSBN	502,000
0595861°	Unità esterna 09	(0.97~3.3)	(0.97~4.7)	AQV09PSBX	613,000
0595837°	Unità interna 12	3.5	4.0	AQV12PSBN	574,000
0595862°	Unità esterna 12	(0.97~4.0)	(0.97~5.4)	AQV12PSBX	701,000
0595838°	Unità interna 18	5.0	6.0	AQV18PSBN	971,000
0595863°	Unità esterna 18	(1.6~6.0)	(1.2~7.5)	AQV18PSBX	1.187,000
0595839°	Unità interna 24	6.8	7.8	AQV24PSBN	1.227,000
0595864°	Unità esterna 24	(2.2~8.0)	(1.9~10.0)	AQV24PSBX	1.501,000



## LINEA RESIDENZIALE - FREE JOINT MULTI

## UNITÀ INTERNE - Y

CODICE	DESCRIZIONE	RESE IN W		CODICE FORNITORE	€
		FREDDO	CALDO		
0595846°	Unità interna 09	2.30	2.60	AQV09YWAN	765,000
0595847°	Unità interna 12	2.60	2.90	AQV12YWAN	868,000
0595848	Unità interna 18	3.50	3.80	AQV18YWAN	1.389,000

## UNITÀ INTERNE - DLX

0510691	Unità interna	2.00	2.60	MH020FAEA	570,000
0510692	Unità interna	2.60	2.90	MH026FAEA	625,000
0510693	Unità interna	3.50	3.80	MH035FAEA	709,000
0510694	Unità interna	5.20	5.60	MH052FAEA	1.205,000

## UNITÀ INTERNE - P+

0625639	Unità interna 07	2.0	2,2	AQV07PMEN	471,700
0625640	Unità interna 09	2,5	3,3	AQV09PMEN	556,000
0625642	Unità interna 12	3,5	4,0	AQV12PMEN	636,000
0625644	Unità interna 18	5,0	6,0	AQV18PMBN	1.079,000
0625646	Unità interna 24	6,8	7,8	AQV24PMBN	1.349,000

## UNITÀ INTERNE - P

0595835°	Unità interna 07	2.0	2,2	AQV07PSBN	437,700
0595836°	Unità interna 09	2,5	3,3	AQV09PSBN	502,000
0595837°	Unità interna 12	3,5	4,0	AQV12PSBN	574,000
0595838°	Unità interna 18	5,0	6,0	AQV18PSBN	971,000
0595839°	Unità interna 24	6,8	7,8	AQV24PSBN	1.227,000

## UNITÀ INTERNE - CONSOLE - CON COMANDO WIRELESS

0452735	Unità interna	2.60	2.90	MH026FJEA	859,000
0452736	Unità interna	3.50	3.80	MH035FJEA	989,000
0452737	Unità interna	5.20	5.60	MH052FJEA	1.184,000

## UNITÀ INTERNE - CANALIZZABILE SLIM - CON COMANDO A FILO

0560979	Unità interna	2.60	2.90	NJ026LHXEA	979,000
0560980	Unità interna	3.50	3.80	NJ035LHXEA	1.114,000
0452740	Unità interna	5.20	5.60	MH052FUEA	1.319,000

## UNITÀ INTERNE - CASSETTA 1 VIA SLIM

0452741	Unità interna	2.60	3.50	MH026FSEA	775,000
0452742	Unità interna	3.50	4.00	MH035FSEA	944,000
0452790	Pannello cassetta			PSSMA	299,800
0612362	Comando wireless			MR-DH00	99,938
0452788	Comando a filo			MWR-WH00	149,900

Il modello completo si compone di: Interna + Pannello + Comando a filo o Comando wireless



## LINEA RESIDENZIALE - FREE JOINT MULTI

## UNITÀ INTERNE - CASSETTE MINI 4 VIE

CODICE	DESCRIZIONE	RESE IN W		CODICE FORNITORE	€
		FREDDO	CALDO		
0619420	Unità interna	3.00	3.30	MH030FMEA	894,000
0624135	Unità interna	3.50	3.80	MH035FMEA	1.009,000
0619422	Unità interna	5.20	5.60	MH052FMEA	1.079,000
0452791	Pannello cassetta			PMSMA	299,800
0612362	Comando wireless			MR-DH00	99,938
0452788	Comando a filo			MWR-WH00	149,900

Il modello completo si compone di: Interna + Pannello + Comando a filo o Comando wireless

## UNITÀ ESTERNE

0595840°	Unità esterna (2 attacchi)	4.0 (1.2~4.5)	4.4 (1.0~4.7)	RJ040F2HXEB	1.454,000
0595841°	Unità esterna (2 attacchi)	5.0 (1.2~5.4)	5.7 (1.0~6.4)	RJ050F2HXEB	1.854,000
0624136°	Unità esterna (3 attacchi)	5.2 (1.3~6.8)	6.3 (1.3~7.3)	RJ052F3HXEA	2.079,000
0595842°	Unità esterna (3 attacchi)	5.9 (1.3~6.8)	6.3 (1.3~7.3)	RJ060F3HXEB	2.299,000
0595843°	Unità esterna (4 attacchi)	7.0 (1.4~8.9)	8.6 (1.8~10.3)	RJ070F4HXEA	3.118,000
0595844°	Unità esterna (4 attacchi)	8.0 (1.5~9.3)	9.3 (1.8~10.9)	RJ080F4HXEA	3.538,000
0595845°	Unità esterna (5 attacchi)	10.0 (1.6~11.0)	12.0 (1.2~14.0)	RJ100F5HXEA	4.627,000



## LINEA COMMERCIALE - INVERTER

## PARETE - STYLE CON COMANDO WIRELESS

0624103	Unità interna 26	2.6	3.3	NS026NDXEA	705,000
0624124	Unità esterna 26	(0.99~3.2)	(0.99~4.5)	RC026DHXEA	1.249,000
0624107	Unità interna 35	3.5	4.0	NS035NDXEA	740,000
0624125	Unità esterna 35	(0.99~4.2)	(0.99~5.2)	RC035DHXEA	1.399,000
0624111	Unità interna 52	5.0	6.0	NS052NDXEA	964,000
0624126	Unità esterna 52	(1.6~6.0)	(1.2~8.0)	RC052DHXEA	1.749,000
0624116	Unità interna 71	7.1	8.0	NS071NDXEA	1.094,000
0624128	Unità esterna 71	(2.2~8.0)	(1.9~11.0)	RC071DHXEA	2.149,000





## LINEA COMMERCIALE - INVERTER

## CASSETTA MINI 4 VIE


CODICE	DESCRIZIONE	RESE IN W		CODICE FORNITORE	€
		FREDDO	CALDO		
0624096	Unità interna 26	2.6	3.3	ACN026NDEHA	620,000
0624124	Unità esterna 26	(0.99~3.5)	(0.98~4.6)	RC026DHXEA	1.249,000
0624097	Unità interna 35	3.5	4.0	ACN035NDEHA	720,000
0624125	Unità esterna 35	(0.99~4.2)	(0.98~5.0)	RC035DHXEA	1.399,000
0624098	Unità interna 52	4.7	5.5	ACN052NDEHA	839,000
0624126	Unità esterna 52	(1.0~6.3)	(1.3~8.6)	RC052DHXEA	1.749,000
0624099	Unità interna 60	5.8	7.0	ACN060NDEHA	929,000
0624127	Unità esterna 60	(1.8~6.5)	(1.8~10.0)	RC060DHXEA	1.949,000
0624100	Unità interna 71	7.1	8.0	ACN071NDEHA	1.099,000
0624128	Unità esterna 71	(2.2~8.0)	(1.9~11.0)	RC071DHXEA	2.149,000
0624137	Pannello cassetta			PC4SUSMA	299,800
0612362	Comando wireless			MR-DH00	99,938
0452788	Comando a filo			MWR-WH00	149,900

## CASSETTA 4 VIE

0624113	Unità interna 71	7.1	8.0	NS0714DXEA	1.099,000
0624128	Unità esterna 71	(2.1~8.4)	(2.0~11.6)	RC071DHXEA	2.149,000
0624117	Unità interna 90	9.0	10.0	NS0904DXEA	1.119,000
0624129	Unità esterna 90	(3.2~10.0)	(3.0~13.9)	RC090DHXEA	2.898,000
0624119	Unità interna 100	10.5	11.2	NS1004DXEA	1.149,000
0624130	Unità esterna 100 MONOFASE	(3.2~12.0)	(2.6~15.5)	RC100DHXEA	3.118,000
0624121	Unità interna 125	12.5	14.0	NS1254DXEA	1.349,000
0624132	Unità esterna 125 MONOFASE	(3.5~14.0)	(3.5~16.2)	RC125DHXEB	3.278,000
0612359	Unità interna 140	14.0	16.0	NS1404DXEA	1.399,000
0624134	Unità esterna 140 MONOFASE	(3.8~15.4)	(3.4~18.5)	RC140DHXEB	3.448,000
0624119	Unità interna 100	10.5	11.2	NS1004DXEA	1.149,000
0624131	Unità esterna 100 TRIFASE	(3.2~12.0)	(2.6~15.5)	RC100DHXGA	3.278,000
0624121	Unità interna 125	12.5	14.0	NS1254DXEA	1.349,000
0624133	Unità esterna 125 TRIFASE	(3.5~14.0)	(3.5~16.2)	RC125DHXGA	3.448,000
0612359	Unità interna 140	14.0	16.0	NS1404DXEA	1.399,000
0612360	Unità esterna 140 TRIFASE	(3.8~15.4)	(3.4~18.5)	RC140DHXGA	3.648,000
0612361	Pannello cassetta			PC4NUSKA	329,800
0612362	Comando wireless			MR-DH00	99,938
0452788	Comando a filo			MWR-WH00	149,900

## CASSETTA 1 VIA SLIM

0624101	Unità interna 26	2.6	3.3	NS0261DXEA	760,000
0624124	Unità esterna 26	(0.98~3.5)	(0.95~4.6)	RC026DHXEA	1.249,000
0624104	Unità interna 35	3.5	4.0	NS0351DXEA	790,000
0624125	Unità esterna 35	(0.98~4.1)	(0.95~4.7)	RC035DHXEA	1.399,000
0452790	Pannello cassetta			PSSMA	299,800
0612362	Comando wireless			MR-DH00	99,938
0452788	Comando a filo			MWR-WH00	149,900



## LINEA COMMERCIALE - INVERTER

## CANALIZZABILE SLIM CON COMANDO A FILO

CODICE	DESCRIZIONE	RESE IN W		CODICE FORNITORE	€
		FREDDO	CALDO		
0624106	Unità interna 35	3.5	4.0	NS035LDXEA	809,000
0624125	Unità esterna 35	(0.98~4.2)	(0.98~5.2)	RC035DHXEA	1.399,000
0624110	Unità interna 52	5.0	6.0	NS052LDXEA	879,000
0624126	Unità esterna 52	(1.7~6.0)	(1.5~8.0)	RC052DHXEA	1.749,000
0624115	Unità interna 71	7.1	8.0	NS071LDXEA	919,000
0624128	Unità esterna 71	(2.2~8.0)	(2.0~12.0)	RC071DHXEA	2.149,000
0560981	Pompa scarico condensa (Optional)			MDP-E075SEE3	159,900

## CANALIZZABILE MEDIA PREVALENZA CON COMANDO A FILO

0624112	Unità interna 52	5.0	6.0	NS052SDXEA	859,000
0624126	Unità esterna 52	(1.7~6.0)	(1.7~8.3)	RC052DHXEA	1.749,000
0619743	Unità interna 71	7.1	8.0	NS071SDXEA	909,000
0624128	Unità esterna 71	(2.2~8.0)	(1.9~11.1)	RC071DHXEA	2.149,000
0624118	Unità interna 90	9.0	9.5	NS090SDXEA	1.059,000
0624129	Unità esterna 90	(3.0~10.0)	(3.3~13.5)	RC090DHXEA	2.898,000
0624120	Unità interna 100	10.5	11.2	NS100SDXEA	1.129,000
0624130	Unità esterna 100 MONOFASE	(3.3~12.0)	(2.6~15.5)	RC100DHXEA	3.118,000
0624122	Unità interna 125	12.5	14.0	NS125SDXEA	1.189,000
0624132	Unità esterna 125 MONOFASE	(3.9~14.3)	(3.4~15.4)	RC125DHXEB	3.278,000
0624123	Unità interna 140	14.0	16.0	NS140SDXEA	1.279,000
0624134	Unità esterna 140 MONOFASE	(3.4~15.4)	(3.7~18.5)	RC140DHXEB	3.448,000
0624120	Unità interna 100	10.5	11.2	NS100SDXEA	1.129,000
0624131	Unità esterna 100 TRIFASE	(3.3~12.0)	(2.6~15.5)	RC100DHXGA	3.278,000
0624122	Unità interna 125	12.5	14.0	NS125SDXEA	1.189,000
0624133	Unità esterna 125 TRIFASE	(3.9~14.3)	(3.4~15.4)	RC125DHXGA	3.448,000
0624123	Unità interna 140	14.0	16.0	NS140SDXEA	1.279,000
0612360	Unità esterna 140 TRIFASE	(3.4~15.4)	(3.7~18.5)	RC140DHXGA	3.648,000

## SOFFITTO PAVIMENTO

0624108	Unità interna 52	5.0	6.0	NS052CDXEA	780,000
0624126	Unità esterna 52	(1.7~5.6)	(1.7~8.0)	RC052DHXEA	1.749,000
0624114	Unità interna 71	7.1	8.0	NS071CDXEA	829,000
0624128	Unità esterna 71	(2.0~8.0)	(2.1~11.0)	RC071DHXEA	2.149,000
0612362	Comando wireless			MR-DH00	99,938
0452788	Comando a filo			MWR-WH00	149,900

## CONSOLE CON COMANDO WIRELESS

0624102	Unità interna 26	2.6	3.5	NS026JDXEA	750,000
0624124	Unità esterna 26	(0.98~3.6)	(0.95~4.6)	RC026DHXEA	1.249,000
0624105	Unità interna 35	3.5	4.0	NS035JDXEA	949,000
0624125	Unità esterna 35	(0.99~4.1)	(0.99~4.9)	RC035DHXEA	1.399,000
0624109	Unità interna 52	5.0	5.6	NS052JDXEA	1.049,000
0624126	Unità esterna 52	(1.2~6.0)	(1.4~8.2)	RC052DHXEA	1.749,000