




**GIUSEPPE TIRINNANZI**

*Un mondo  
di prodotti*







**GUARNIZIONI**
**GUARNIZIONI PER SEDI RUBINETTO**

<b>CODICE</b>	<b>MINIMO VENDITA</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>MISURA</b>	<b>CODICE FORNITORE</b>	<b>U.M.</b>	<b>€</b>
0177245	100	Guarnizioni originali	3/8	100100T3/8"	NR	0,599
0177242	100	TENAX GTL per sedi rubinetto	1/2	100100T1/2"	NR	0,636
0177247	100		5/8	100100T5/8"	NR	0,930
0177244	50		3/4	100100T3/4"	NR	1,151
0177240	50		1	100100T1"	NR	1,420
0177283	100	Guarnizioni GREY 65 tagliate da manicotto, in gomma sintetica	3/8	100400GS3/8"	NR	0,103
0177279	100	70/75° SH	1/2	100400GS1/2"	NR	0,115
0177281	50		3/4	100400GS3/4"	NR	0,296
0177312	100	Guarnizioni mezzoforo in EPDM 70° Sh	3/8	101000GN3/8"	NR	0,146
0177309	100		1/2	101000GN1/2"	NR	0,171
0177311	100		3/4	101000GN3/4"	NR	0,330
0177321	100	Guarnizioni in EPDM nero 90° Sh, spessore mm 2,5	1/4	101200GN1/4"	NR	0,183
0177324	100		3/8	101200GN3/8"	NR	0,029
0177320	100		1/2	101200GN1/2"	NR	0,033
0177323	100		3/4	101200GN3/4"	NR	0,044
0177317	100		1	101200GN1"	NR	0,066
0177319	100		1 1/4	101200GN1"1/4	NR	0,092
0177318	100		1 1/2	101200GN1"1/2	NR	0,111
0177322	100		2	101200GN2"	NR	0,416
0177478	100	Guarnizioni SILICON in gomma sisiconica bianca alimentare	3/8	101900SB3/8"	NR	0,163
0177476	100	75/80 Sh	1/2	101900SB1/2"	NR	0,192
0177481	100	Guarnizioni HRT stampate in gomma nera nitrilica 85° Sh	14 MM	102000GS14	NR	0,269
0177484	100		3/8	102000GS3/8"	NR	0,141
0177482	100		16 MM	102000GS16	NR	0,293
0177479	100		1/2	102000GS1/2"	NR	0,155
0177480	100		1/2 unif.	102000GS1/2"UNI	NR	0,293
0177483	50		3/4	102000GS3/4"	NR	0,465
<b>GUARNIZIONI PER RACCORDI SANITARI</b>						
0177390	1000	Guarnizioni fustellate FASCIA LARGA in giuntura SENZA AMIANTO, spessore mm 2	3/8	101800AV3/8"	NR	0,040
0177382	1000		1/2	101800AV1/2"	NR	0,059
0177388	1000		3/4	101800AV3/4"	NR	0,074
0177376	1000		1	101800AV1"	NR	0,100
0177379	500		1 1/4	101800AV1"1/4	NR	0,174
0177377	500		1 1/2	101800AV1"1/2	NR	0,218
0177386	100		2	101800AV2"	NR	0,477



<b>GUARNIZIONI</b>						
<b>GUARNIZIONI PER RACCORDI SANITARI</b>						
<b>CODICE</b>	<b>MINIMO VENDITA</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>MISURA</b>	<b>CODICE FORNITORE</b>	<b>U.M.</b>	<b>€</b>
0177408	1000	Guarnizioni tranciate in giuntura SENZA AMIANTO, spessore mm 2	3/8	101801AV3/8"	NR	0,025
0177400	1000		1/2	101801AV1/2"	NR	0,033
0177406	1000		3/4	101801AV3/4"	NR	0,048
0177394	500		1	101801AV1"	NR	0,066
0177397	500		1 1/4	101801AV1"1/4	NR	0,092
0177395	500		1 1/2	101801AV1"1/2	NR	0,137
0177402	100		2	101801AV2"	NR	0,263
0177467	1000	Guarnizioni in giuntura REDSOFLEX, colore rosso, tipo morbido, spessore mm 2	3/8	1018RSAV3/8"	NR	0,040
0177460	1000		1/2	1018RSAV1/2"	NR	0,063
0177465	1000		3/4	1018RSAV3/4"	NR	0,074
0177454	500		1	1018RSAV1"	NR	0,204
0177457	500		1 1/4	1018RSAV1"1/4	NR	0,326
0177455	500		1 1/2	1018RSAV1"1/2	NR	0,389
0177462	500		2	1018RSAV2"	NR	0,289
0178195	100	Guarnizioni a sezione conica per raccordi, in gomma nera	3/8 x 10	129900GN3/8"	NR	0,089
0178191	100		1/2 x 10	129900GN1/2"X10	NR	0,208
0178192	100		1/2 x 12	129900GN1/2"X12	NR	0,126
0178193	100		1/2 x 14	129900GN1/2"X14	NR	0,126
0178194	100		3/4 x 20	129900GN3/4"	NR	0,293
0178190	100		1 x 25	129900GN1"	NR	0,166
0178196	100		1 1/4 x 30	129900GN30	NR	0,241
0178197	100		1 1/4 x 32	129900GN32	NR	0,241
0178198	100		1 1/2 x 40	129900GN40	NR	0,385
0177895	100	Guarnizioni in alluminio, spessore mm 2	3/8	103600AL3/8"	NR	0,232
0177891	100		1/2	103600AL1/2"	NR	0,244
0177893	100		3/4	103600AL3/4"	NR	0,404
0177889	100		1	103600AL1"	NR	0,477
0177859	1000	Guarnizioni in giuntura NOVUS 20, colore giallo, per tenuta gas, a norme DIN 3535, spessore mm 2	3/8	103300AV3/8"	NR	0,134
0177856	1000		1/2	103300AV1/2"	NR	0,171
0177858	1000		3/4	103300AV3/4"	NR	0,232
0177853	1000		1	103300AV1"	NR	0,293
0177855	500		1 1/4	103300AV1"1/4	NR	0,391
0177854	500		1 1/2	103300AV1"1/2	NR	0,502
0177425	100	Guarnizioni in giuntura morbida KLINGER 6327, colore rosso-giallo, spessore mm 2	3/8	101801RG3/8"	NR	0,146
0177422	100		1/2	101801RG1/2"	NR	0,257
0177424	100		3/4	101801RG3/4"	NR	0,379
0177419	100		1	101801RG1"	NR	0,379
0177421	100		1 1/4	101801RG1"1/4	NR	0,722
0177420	100		1 1/2	101801RG1"1/2	NR	0,832
0177423	100		2	101801RG2"	NR	1,175

**GUARNIZIONI****GUARNIZIONI PER BOCCHETTONI GHISA**

<b>CODICE</b>	<b>MINIMO VENDITA</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>MISURA</b>	<b>CODICE FORNITORE</b>	<b>U.M.</b>	<b>€</b>
0177505	100	Guarnizioni per bocchettoni in ghisa NORMALI in giuntura	3/8	102200AV3/8"	NR	0,074
0177495	100	SENZA AMIANTO spessore mm 2	1/2	102200AV1/2"	NR	0,100
0177503	100		3/4	102200AV3/4"	NR	0,122
0177489	100		1	102200AV1"	NR	0,174
0177492	100		1 1/4	102200AV1"1/4	NR	0,289
0177490	100		1 1/2	102200AV1"1/2	NR	0,404
0177497	100		2	102200AV2"	NR	0,538
0177498	100		2 1/2	102200AV2"1/2	NR	0,946
0177501	50		3	102200AV3"	NR	1,576
0177507	50		4	102200AV4"	NR	3,857

**GUARNIZIONI PER RACCORDI OTTONE**

0177584	100	Guarnizioni per raccordi 3/4 carico lavatrice, in gomma nera normale mm 2		102600GN	NR	0,110
0177586	100	Guarnizioni per raccordi 3/4 carico lavatrice, in gomma tela mm 2		102600GT	NR	0,171

**GUARNIZIONI PER FLANGE**


0177590	10	Guarnizione tipo circolare per flange PN10 e PN16 in giuntura SENZA AMIANTO spessore mm 2	DN 15	102700AV15	NR	0,404
0177593	10		DN 20	102700AV20	NR	0,423
0177595	10		DN 25	102700AV25	NR	0,519
0177598	10		DN 32	102700AV32	NR	0,779
0177600	10		DN 40	102700AV40	NR	0,964
0177602	10		DN 50	102700AV50	NR	1,521
0177603	10		DN 65	102700AV65	NR	2,003
0177604	10		DN 80	102700AV80	NR	2,300
0177588	10		DN 100	102700AV100	NR	2,857
0177589	10		DN 125	102700AV125	NR	4,044
0177591	10		DN 150	102700AV150	NR	4,601
0177592	10		DN 175	102700AV175	NR	7,309
0177594	10		DN 200	102700AV200	NR	7,680
0177596	10		DN 250	102700AV250	NR	20,204
0177597	10		DN 300	102700AV300	NR	24,122

**GUARNIZIONI PER RUBINETTI A GALLEGGIANTE**

0178231	100	Guarnizioni a scodellino per rubinetti a galleggiante, in gomma morbida rossa	16	152200GR16	NR	0,355
0178233	100		18,5	152200GR18	NR	0,269
0178234	100		21	152200GR21	NR	0,342
0178235	100		23	152200GR23	NR	0,416
0178236	100		24	152200GR24	NR	0,440

**GUARNIZIONI PER ELEMENTI E TAPPI RADIATORI**

0178095	1000	Guarnizioni in cartoncino spessore mm 0,42 per radiatori in GHISA	1	107600CS1"	NR	0,073
0178096	500		1 1/4	107600CS1"1/4	NR	0,073
0178100	100	Guarnizioni in cartoncino spessore mm 0,42 per radiatori in ALLUMINIO	1	107600CS1"AL	NR	0,073
0178097	100		1 1/4	107600CS1"1/4AL	NR	0,073
0178119	1000	Guarnizioni in giuntura SENZA AMIANTO spessore mm 1	1	107800AV1"	NR	0,181
0178120	500	per radiatori in GHISA	1 1/4	107800AV1"1/4	NR	0,218



GUARNIZIONI						
GUARNIZIONI PER ELEMENTI E TAPPI RADIATORI						
CODICE	MINIMO VENDITA	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0178123	500	Guarnizioni in giuntura	1	107800AV1"AL	NR	0,129
0178121	500	SENZA AMIANTO spessore mm 1 per radiatori in ALLUMINIO	1 1/4	107800AV1"1/4AL	NR	0,163
0178138	500	Guarnizioni in giuntura	1	107801AV1"	NR	0,181
0178139	500	SENZA AMIANTO spessore mm 2 per radiatori in GHISA	1 1/4	107801AV1"1/4	NR	0,289
0178141	500	Guarnizioni in giuntura SENZA AMIANTO spessore mm 2 per radiatori in ALLUMINIO	1	107801AV1"AL	NR	0,133
0178140	500		1 1/4	107801AV1"1/4AL	NR	0,241
ANELLI O' RING						
0183089	1	Scatola Mignon anelli o'ring in gomma sintetica, rettificati per tenuta 120°C, con 425 pezzi	Varie	108300GS	NR	25,788
0183085	1	Scatola Gigante anelli o'ring in gomma sintetica, rettificati per tenuta 120°C, con 880 pezzi	Varie	108400GS	NR	64,408
0183073	1	Scatola a 2 piani contenente assortimento guarnizioni per uso idraulico, con 400 pezzi	Varie	10860000	NR	37,476
0180874	1	Scatola Servizio Ricambi Guarnizioni, con 1600 pezzi	Varie	108800PC	NR	176,300
GUARNIZIONI PER SOTTORUBINETTO E SOTTOPILETTA						
0177927	100	Guarnizione in gomma bianca spessore mm 1per COLLO CIGNO E BIDET	3/8	105300GB3/8"	NR	0,551
0177924	100		1/2	105300GB1/2"	NR	0,355
0177926	100		3/4	105300GB3/4" R.	NR	0,551
0177925	100	Guarnizione in gomma bianca spessore mm 1per LAVABO	3/4	105300GB3/4" L.	NR	0,551
0177919	100		1	105300GB1"	NR	0,440
0177922	100	Guarnizione in gomma bianca spessore mm 1per VASCA 1 1/4	1 1/4	105300GB1"1/4V	NR	0,673
0177921	100	Guarnizione in gomma bianca spessore mm 1per LAVELLO	1 1/4	105300GB1"1/4G	NR	0,783
0177920	100	Guarnizione in gomma bianca spessore mm 1per SIFOIDE	1 1/2	105300GB1"1/2S	NR	0,538
0178261	100	Guarnizione in gomma bianca con bordo maggiorato per COLLO CIGNO E BIDET	3/8	176800GB3/8"	NR	1,163
0178259	100		1/2	176800GB1/2"	NR	0,415
0178260	100	Guarnizione in gomma bianca con bordo maggiorato per LAVABO	3/4	176800GB3/4"	NR	0,764
0178256	100		1	176800GB1"	NR	0,612
0178258	100	Guarnizione in gomma bianca con bordo maggiorato per VASCA 1 1/4	Normale	176800GB1"1/4V	NR	0,612
0178257	100	Guarnizione in gomma bianca con bordo maggiorato per SIFOIDE	1 1/2	176800GB1"1/2S	NR	0,942

## ACCESSORI PER WC E CASSETTE

## MORSETTI IN GOMMA PER WC

CODICE	MINIMO VENDITA	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0177123	25	Morsetto per WC in gomma bianca	60 x 30/32	137200GB	NR	1,168
0177140	25		52 x 30/32	194200GB	NR	1,317
0177138	25		48 x 30	194100GB	NR	1,365
0181786	25	Imbuti con orlo, in para, tipo normale		110200PR	NR	1,410


## GALLEGGIANTI PER CASSETTE

0181588	12	Galleggiante in para, nottolino ottone filettato 5/32"	68 mm	129000PR	NR	3,636
0181569	12		34 mm	173500PR	NR	1,732
0181570	12		36 mm	173501PR	NR	3,085
0181551	12	Galleggiante in para, foro passante	58 x 15 foro	162100PR	NR	2,764
0181564	20		65 x 17 foro	155400PR	NR	5,632
0181556	12		60 x 23 foro	156300PR	NR	2,690
0181547	12		55 x 15 foro	178100PR	NR	2,567
0181563	12	Galleggiante in para, foro passante	65 x 16 foro	190200PR	NR	2,760
0181548	12		55 x 15 foro	211400PR	NR	2,690
0181552	12		58 x 17 foro	214900PR	NR	2,682
0181568	12	come sopra, con gola di fissaggio al tubetto	65 x 16 foro	190900PR	NR	3,942
0180420	12	Calotta in para	62	199800PR	NR	1,387
0181583	12	Galleggiante in para con asta per troppo pieno e gancio acciaio	58 x 47 asta	162101PR	NR	10,946
0181580	12		58 x 41 asta	162102PR	NR	10,946
0181578	12		56 x 45,5 asta	178101PR	NR	9,350
0181577	25		56 x 40 asta	178102PR	NR	9,350
0181576	12		55 x 45,5 asta	211401PR	NR	9,313
0181575	12		55 x 40 asta	211402PR	NR	9,313
0181584	12		58 x 47 asta	214901PR	NR	10,797
0181581	12		58 x 41 asta	214902PR	NR	10,797





<b>ACCESSORI PER WC E CASSETTE</b>						
<b>GIUNTI IN GOMMA NERA PER CURVE TECNICHE</b>						
<b>CODICE</b>	<b>MINIMO VENDITA</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>MISURA</b>	<b>CODICE FORNITORE</b>	<b>U.M.</b>	<b>€</b>
0177132	50	Morsetto in gomma nera	46 x 25	184700GN	NR	1,391
0177136	50		46 x 32	193700GN	NR	0,942
0177142	50		46 x 40	197000GN	NR	0,545
0177146	50	Morsetto in gomma nera tipo UNIVERSALE	46 x 25/30	204000GN	NR	0,786
0177157	50		46 x 30/35	212000GN	NR	1,079
0177172	50		46 x 25/32	220300GN	NR	0,734
0181679	25	Giunti per innesto scarichi WC in braghe	100 x 90	205600GN	NR	2,107
0181681	25		125 x 90	215300GN	NR	4,601
0181677	25		125 x 100	205500GN	NR	5,204
0177144	50	Bimorsetto in gomma nera per curve tecniche	32 x 25	201600GN	NR	0,909
0177145	50		40 x 30/32	201700GN	NR	1,439
0177149	50		40 x 25	205800GN	NR	1,651
0177150	50	Giunto in gomma nera per curve tecniche	40 x 25/30	206500GN	NR	0,820
0177151	50		50 x 25	207600GN	NR	2,207
0177152	50		50 x 30/32	207700GN	NR	1,387
0177153	50		50 x 40	207800GN	NR	0,808
0177154	50		32 x 26	211600GN	NR	0,541
0177155	50		40 x 30/32	211700GN	NR	0,738
0177156	50		50 x 40	211800GN	NR	1,057
0177166	50	modello UNIVERSALE	50 x 25/30/32	217900GN	NR	0,946
0177173	50	modello UNIVERSALE	40 x 25/30/32	220400GN	NR	0,512
0177162	50	Morsetto in gomma nera per curva tecnica	50 x 26	212900GN	NR	1,061
0177163	50		50 x 30/32	213000GN	NR	1,050
0177164	50		50 x 40	213100GN	NR	0,961
0182586	18	Prolunga per scarichi WC in materiale plastico morbido		206800PB	NR	8,348
0181860	12	tipo brevettato in gomma nera		209200GN	NR	7,384
0181715	10	Giunti per scarichi WC, eccentricità regolabile fino a mm 20, in materiale plastico morbido		211100PB	NR	23,153
0181714	18	come sopra, con eccentricità fissa mm 25		214800PB	NR	8,348
0179398	12	come sopra, in gomma nera		214800GN	NR	10,649
<b>COPRIFORO PER LAVABO E BIDET</b>						
0179131	50	Copriforo bombato in ottone cromato con guarnizione	44	4122000C	NR	2,448
0179132	10	Tipo pesante con gambo ottone, guarnizione, rondella e controdado	52	4123000C	NR	5,677
0179146	10	Tipo a tenuta completo di guarnizioni, rondella a galletto, in ottone cromato	50	4129000C	NR	5,231



## ACCESSORI PER WC E CASSETTE

## PULL TIRACATENE

CODICE	MINIMO VENDITA	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0178468	25	Pulls in materiale plastico bianco completa di catena a perline mm 3,6 in ottone cromato	70	413001PBCAT.70	NR	3,896
0178469	25		80	413002PBCAT.80	NR	4,267
0178472	25		90	413005PBCAT.90	NR	4,638
0178470	25		100	413003PBCAT.100	NR	5,009
0178471	25		120	413004PBCAT.120	NR	5,751
0178473	25		150	413006PBCAT.150	NR	8,632

## CANOTTI E CURVE IN OTTONE CROMATO

0180501	10	Canotto in ottone cromato tipo normale lunghezza mm 200	26	4251000C026X200	NR	4,267
0180506	10		30	4251000C030X200	NR	4,823
0180509	10		32	4251000C032X200	NR	5,009
0180516	5		40	4251000C040X200	NR	8,510
0180502	10	come sopra, lunghezza mm 250	26	4251000C026X250	NR	5,009
0180507	10		30	4251000C030X250	NR	5,565
0180526	10		32	4251000C032X250	NR	5,751
0180517	5		40	4251000C040X250	NR	9,734
0180505	10	come sopra, lunghezza mm 300	26	4251000C026X300	NR	5,751
0180508	10		30	4251000C030X300	NR	6,307
0180512	10		32	4251000C032X300	NR	6,493
0180518	5		40	4251000C040X300	NR	10,959
0180471	10	Canotto con flangia per sifoni, spessore mm 0,5 lunghezza mm 200	26	4255000C026X200	NR	4,638
0180474	10		30	4255000C030X200	NR	5,194
0180477	10		32	4255000C032X200	NR	5,380
0180483	5		40	4255000C040X200	NR	8,999
0180472	10	come sopra, lunghezza mm 250	26	4255000C026X250	NR	5,380
0180475	10		30	4255000C030X250	NR	5,936
0180478	10		32	4255000C032X250	NR	6,122
0180484	5		40	4255000C040X250	NR	10,224
0180473	10	come sopra, lunghezza mm 300	26	4255000C026X300	NR	6,122
0180476	10		30	4255000C030X300	NR	6,679
0180479	10		32	4255000C032X300	NR	6,864
0180485	5		40	4255000C040X300	NR	11,448
0180616	10	Canotto con flangia maggiorata mm 38 (1 1/4) lunghezza mm 200	26	4255010C026X200	NR	6,734
0180619	10		32	4255010C032X200	NR	8,020
0180617	10	come sopra, lunghezza mm 250	26	4255010C026X250	NR	7,408
0180620	10		32	4255010C032X250	NR	8,877
0180618	10	come sopra, lunghezza mm 300	26	4255010C026X300	NR	8,081
0180621	10		32	4255010C032X300	NR	9,734
0180594	10	Canotti nervati per WC, in rame ricotto cromato, lunghezza mm 200	26	425400RC026X200	NR	10,714
0180600	10		30	425400RC030X200	NR	11,816
0180609	10		32	425400RC032X200	NR	12,489
0180596	10		come sopra, lunghezza mm 250	26	425400RC026X250	NR
0180602	10	come sopra, lunghezza mm 250	30	425400RC030X250	NR	13,346
0180611	10		32	425400RC032X250	NR	14,081
0180598	10	come sopra, lunghezza mm 300	26	425400RC026X300	NR	13,591
0180606	10		30	425400RC030X300	NR	14,938
0180613	10		32	425400RC032X300	NR	15,673





ACCESSORI PER WC E CASSETTE						
CANOTTI E CURVE IN OTTONE CROMATO						
CODICE	MINIMO VENDITA	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0181122	10	Attacchi a pipa con flangia per scarichi, in ottone cromato lunghezza mm 200	26	4256000C026X200	NR	10,897
0181125	10		30	4256000C030X200	NR	11,265
0181128	10		32	4256000C032X200	NR	11,632
0181123	10	come sopra, lunghezza mm 250	26	4256000C026X250	NR	11,510
0181126	10		30	4256000C030X250	NR	11,999
0181129	10		32	4256000C032X250	NR	12,489
0181124	10	come sopra, lunghezza mm 300	26	4256000C026X300	NR	12,122
0181127	10		30	4256000C030X300	NR	12,734
0181130	10		32	4256000C032X300	NR	13,346
0181091	10	Curve a 90° sottolavabo e sottolavello, in ottone cromato, bracci da mm 150 x 250	26	4257000C261525	NR	12,122
0181098	10		30	4257000C301525	NR	12,857
0181111	10		32	4257000C321525	NR	13,346
0181093	10	come sopra, bracci da mm 200 x 200	26	4257000C262020	NR	12,122
0181100	10		30	4257000C302020	NR	12,857
0181113	10		32	4257000C322020	NR	13,346
0181092	10	come sopra, bracci da mm 150 x 300	26	4257000C261530	NR	12,857
0181099	10		30	4257000C301530	NR	13,591
0181112	10		32	4257000C321530	NR	14,204
0181094	10	come sopra, bracci da mm 200 x 250	26	4257000C262025	NR	12,857
0181101	10		30	4257000C302025	NR	13,591
0181114	10		32	4257000C322025	NR	14,204
0181095	10	come sopra, bracci da mm 200 x 300	26	4257000C262030	NR	13,591
0181106	10		30	4257000C302030	NR	14,326
0181115	10		32	4257000C322030	NR	15,061
0181121	10		40	4257000C402030	NR	29,999
0181096	10	come sopra, bracci da mm 250 x 250	26	4257000C262525	NR	13,591
0181107	10		30	4257000C302525	NR	14,326
0181116	10		32	4257000C322525	NR	15,061
0181097	10	come sopra, bracci da mm 250 x 300	26	4257000C262530	NR	14,326
0181108	10		30	4257000C302530	NR	15,061
0181117	10		32	4257000C322530	NR	15,918
0180431	5	Canotto a "S" in ottone cromato, spostamento mm 25, completo di rosone in ottone cromato	26	4268000C26	NR	19,740
0180432	5		30	4268000C30	NR	19,740
0180433	5		32	4268000C32	NR	19,740
GUAINE						
0183975	25	Tubi flessibili nervati, colore giallo, in materiale plastico autoestinguente VO	20	796700PN20	MT	1,781
0183976	25		25	796700PN25	MT	2,300
0183977	25		30	796700PN30	MT	3,413
0183978	25		35	796700PN35	MT	3,896
0183979	25		40	796700PN40	MT	4,860
0183980	25		50	796700PN50	MT	8,473



FLESSIBILI "EASYFLEX" PER SCARICHI						
SERIE CLASSIC - RACCORDO E MANICOTTO DIRITTO - DADO PESANTE						
CODICE	MINIMO VENDITA	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0182691	10	Tubo flessibile PVC colore grigio chiaro, dado girevole filetto 1", manicotto Ø esterno mm 32, lunghezza cm 40	1 x 40	427000PB1"X40	NR	8,719
0182692	10	come sopra, lunghezza cm 70	1 x 75	427000PB1"X75	NR	12,244
0182689	10	Tubo flessibile PVC colore grigio chiaro, dado girevole filetto 1 1/4, manicotto Ø esterno mm 32, lunghezza cm 40	1 1/4 x 40	427000PB1"1/440	NR	8,719
0182690	10	come sopra, lunghezza cm 70	1 1/4 x 75	427000PB1"1/475	NR	12,244
0181389	10	Tubo flessibile PVC colore bianco ceramica, dado girevole filetto 1 1/2, manicotto Ø esterno mm 40, lunghezza cm 40	1 1/2 x 40	427000BN1"1/240	NR	8,719
0181390	10	come sopra, lunghezza cm 70	1 1/2 x 75	427000BN1"1/275	NR	12,244
0182687	10	Tubo flessibile PVC colore grigio scuro, dado girevole filetto 1 1/2, manicotto Ø esterno mm 40, lunghezza cm 40	1 1/2 x 40	427000PG1"1/240	NR	8,719
0182688	10	come sopra, lunghezza cm 70	1 1/2 x 75	427000PG1"1/275	NR	12,244
SERIE NEW - RACCORDO E MANICOTTO DIRITTO - DADO NORMALE						
0181378	10	Tubo flessibile PVC colore bianco ceramica, dado girevole filetto 1 1/4, manicotto Ø esterno mm 32, lunghezza cm 40	1 1/4 x 40	429000BN1"1/440	NR	7,977
0181379	10	come sopra, lunghezza cm 70	1 1/4 x 75	429000BN1"1/475	NR	11,576
0181376	10	Tubo flessibile PVC colore bianco ceramica, dado girevole filetto 1 1/2, manicotto Ø esterno mm 40, lunghezza cm 40	1 1/2 x 40	429000BN1"1/240	NR	7,977
0181377	10	come sopra, lunghezza cm 70	1 1/2 x 75	429000BN1"1/275	NR	11,576
SERIE ELBOW - RACCORDO E MANICOTTO A 95°						
0181393	10	Tubo flessibile PVC colore bianco ceramica, dado girevole filetto 1 1/4, manicotto Ø esterno mm 32, lunghezza cm 40	1 1/4 x 40	428000BN1"1/440	NR	9,090
0181394	10	come sopra, lunghezza cm 70	1 1/4 x 75	428000BN1"1/475	NR	12,430
0181391	10	Tubo flessibile PVC colore bianco ceramica, dado girevole filetto 1 1/2, manicotto Ø esterno mm 40, lunghezza cm 40	1 1/2 x 40	428000BN1"1/240	NR	10,408
0181392	10	come sopra, lunghezza cm 70	1 1/2 x 75	428000BN1"1/275	NR	14,081
RACCORDI EASYFLEX CON DADO GIREVOLE						
0182743	24	Raccordo con dado grigio chiaro	1	427002PB1"	NR	2,782
0182745	24		1 1/4	427002PB1"1/4	NR	2,782
0182744	24	come sopra, grigio scuro	1 1/2	427002PG1"1/2	NR	2,782
0182609	24	come sopra, bianco ceramica	1 1/2	427002BN1"1/2	NR	2,782
0182769	24	come sopra, bianco ceramica	1 1/4	429002BN1"1/4	NR	1,855
0182767	24		1 1/2	429002BN1"1/2	NR	1,855



FLESSIBILI "EASYFLEX" PER SCARICHI						
MANICOTTI EASYFLEX						
CODICE	MINIMO VENDITA	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0181816	24	Manicotto grigio chiaro	26	427003PB26	NR	1,781
0181828	24		32	427003PB32	NR	1,781
0181829	24	come sopra, grigio scuro	40	427003PG40	NR	1,781
0181826	24	Manicotto NEW bianco ceramica	32	429003BN32	NR	1,298
0181827	24		35	429003BN35	NR	1,298
0181819	24		40	427003BN40	NR	1,781
TUBI PER FLESSIBILI EASYFLEX						
0183345	15	Tubo in rotoli in materiale plastico grigio chiaro (raccordi F 1 e F 1 1/4, manicotti mm 26 e mm 32)	25 x 31	427001PB1500	MT	7,235
0183346	15	Tubo rotoli in materiale plastico bianco ceramica (raccordi F 1 1/2, manicotti mm 40)	32 x 38	427001BN1500	MT	8,719
0183347	15	Tubo in rotoli in materiale plastico grigio scuro (raccordi F 1 1/2, manicotti mm 40)	32 x 38	427001PG1500	MT	8,719
PROLUNGHE E GIUNZIONI						
0182418	10	Prolunga per canotti, tenuta interna con anello O' ring, in ottone cromato	26	4273000C26	NR	6,122
0182419	10		30	4273000C30	NR	6,493
0182420	10		32	4273000C32	NR	6,864
0181730	10	Giunzione per canotti, tenuta interna con anello O' ring, in ottone cromato	26	4278000C26	NR	3,636
0181732	10		30	4278000C30	NR	4,155
0181733	10		32	4278000C32	NR	4,526
0180286	10	Bicchieri ridotti in ottone cromato, tipo pesante per saldatura, per canotti mm 32 e per tubo piombo mm 26	32	4276010C32	NR	6,456
0180289	10	come sopra, per canotti mm 40 e tubo piombo mm 32	40	4276010C40	NR	6,456
0182968	10	Doppi bicchieri ridotti in ottone cromato, tenuta interna con anelli O' ring, per canotti mm 32 x 26	32	4278010C32	NR	6,864
0182970	10	come sopra, per canotti mm 40 x 32	40	4278010C40	NR	8,682
BELLOW						
0181517	10	Flessibili per scarichi, estensibile sino a mm 650, con dado in ottone nichelato	1	439000BN1"	NR	4,897
0181515	10		1 1/4	439000BN1"1/4	NR	4,267
0181513	10		1 1/2	439000BN1"1/2	NR	4,267
0181373	10	Raccordi flessibili con tubo indeformabile, dado girevole e manicotto.	32 x 1	430000BN1"X40	NR	10,389
0181385	10	lunghezza cm 25-40	32 x 1 1/4	430000BN1"1/440	NR	10,389
0181382	10		40 x 1 1/2	430000BN1"1/240	NR	10,389
0181374	10	come sopra, lunghezza cm 30-60	32 x 1	430000BN1"X60	NR	13,358
0181386	10		32 x 1 1/4	430000BN1"1/460	NR	13,358
0181383	10		40 x 1 1/2	430000BN1"1/260	NR	13,358
0180448	10	come sopra, con due manicotti.	32	429900BN32X300	NR	10,653
0180451	10	lunghezza cm 20-30	40	429900BN40X300	NR	10,653




FISSAGGI						
ROSONI PER RUBINETTI						
CODICE	MINIMO VENDITA	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0178566	100	Rosone per rubinetti tipo bombato in ottone cromato	3/8	4301000C3/8"	NR	0,927
0178564	100		1/2	4301000C1/2"	NR	0,964
0178565	100		3/4	4301000C3/4"	NR	2,387
0178562	100		1	4301000C1"	NR	2,387
0178574	100	Rosone per rubinetti tipo sagomato in ottone cromato	3/8	4302000C3/8"	NR	0,853
0178573	100		1/2	4302000C1/2"	NR	0,890
0178578	100	Rosone per rubinetti tipo filettato in ottone cromato	3/8	4304000C3/8"	NR	1,506
0178577	100		1/2	4304000C1/2"	NR	1,506
0178613	50	Rosone a scatola, tipo bombato in ottone cromato, altezza mm10	3/8	4311000C3/8"X10	NR	2,595
0178603	50		1/2	4311000C1/2"X10	NR	2,595
0178608	25		3/4	4311000C3/4"X10	NR	3,489
0178614	25	come sopra, altezza mm 15	3/8	4311000C3/8"X15	NR	2,840
0178604	25		1/2	4311000C1/2"X15	NR	2,840
0178609	25		3/4	4311000C3/4"X15	NR	3,734
0178615	15	come sopra, altezza 20 mm	3/8	4311000C3/8"X20	NR	3,085
0178605	15		1/2	4311000C1/2"X20	NR	3,085
0178610	15		3/4	4311000C3/4"X20	NR	3,979
0178616	25	come sopra, altezza mm 25	3/8	4311000C3/8"X25	NR	3,636
0178606	10		1/2	4311000C1/2"X25	NR	3,636
0178611	10		3/4	4311000C3/4"X25	NR	4,530
0178617	50	come sopra, altezza mm 30	3/8	4311000C3/8"X30	NR	4,187
0178607	10		1/2	4311000C1/2"X30	NR	4,187
0178612	10		3/4	4311000C3/4"X30	NR	5,081
0178621	100	Rosone tipo maggiorato con Ø esterno mm 70 in ottone cromato	3/8	4312000C3/8"	NR	1,595
0178619	100		1/2	4312000C1/2"	NR	1,595
0178620	100		3/4	4312000C3/4"	NR	2,387
0178618	100		1	4312000C1"	NR	2,387
0178740	50	Rosone tipo bombato con Ø esterno mm 60 in acciaio	3/8	4371GRAS3/8"	NR	0,215
0178738	100		1/2	4371GRAS1/2"	NR	0,215
0178739	50		3/4	4371GRAS3/4"	NR	1,163
0178732	100	Rosone apribile UNIVERSALE, in materiale plastico bianco, Ø est. mm 58, Ø max int. mm 18		434700PB	NR	0,181
ROSONI APRIBILI PER RADIATORI						
0178695	100	Rosone apribile tipo GTL in materiale plastico bianco con chiusura a coda di rondine per tubi rame	10	434400PB10	NR	0,222
0178696	100		12	434400PB12	NR	0,222
0178697	100		14	434400PB14	NR	0,222
0178698	100		16	434400PB16	NR	0,222
0178699	100	come sopra, per tubi ferro	3/8	434400PB3/8"	NR	0,222
0178694	100		1/2	434400PB1/2"	NR	0,222



FISSAGGI						
ROSONI APRIBILI PER RADIATORI						
CODICE	MINIMO VENDITA	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0178714	100	Rosone apribile tipo con chiusura a pinza, in materiale plastico bianco per tubi rame	10	434500PB10	NR	0,319
0178715	100		12	434500PB12	NR	0,319
0178716	100		14	434500PB14	NR	0,319
0178718	100		16	434500PB16	NR	0,319
0178719	100		come sopra, per tubi ferro	3/8	434500PB3/8"	NR
0178713	100		1/2	434500PB1/2"	NR	0,319
ROSONI PER CANOTTI						
0178642	50	Rosone per canotti tipo alto in ottone cromato, Ø mm 75, altezza mm 30	75 x 25	4321000C25	NR	1,781
0178643	50		75 x 26	4321000C26	NR	1,781
0178644	50		75 x 30	4321000C30	NR	1,781
0178645	50		75 x 32	4321000C32	NR	1,781
0178656	25	Tipo conico, foro mm 25-26-30-32-40	77 x 32	4323000C30	NR	4,224
0178681	10	Tipo Gigante in ottone cromato, fori mm 25-26-30-32		4337000C32	NR	9,085
0180665	10	Cappucci universali in ottone cromato		432700AC	NR	16,775
TAPPI E COPERCHI A PAVIMENTO						
0178906	10	Tappo in acciaio per sifone a pavimento	100	435201FT100	NR	6,159
0178909	20	Tappo per sifone a pavimento, in materiale plastico con guarnizione in gomma	80	435202PB80	NR	8,348
0178910	20		90	435202PB90	NR	8,348
0178907	20		100	435202PB100	NR	3,525
0178908	20		120	435202PB120	NR	8,868
0178914	10	Tappo a griglia per sifoni a pavimento, tipo Export, con piattello in acciaio	100	435301FT100	NR	9,536
0181036	25	Coperchio coprisifone in acciaio 430, completo di vite in acciaio	125	437400AS125	NR	2,411
0181035	25		come sopra, in acciaio 430	140	437400AS140	NR
0178353	50	Guarnizione sezione "T" silicone		437000FZ	NR	3,244
AERATORI FRANGIGETTO						
0179426	10	Frangigetto per rubinetti, ad aereatore con reticelle, F22/1 in ottone cromato	F 22/1	4543000C	NR	2,003
0179435	10		M 24/1	4543010C	NR	2,003
0179448	10	come sopra, tipo Lusso con attacco a snodo	F 22/1	4546000CSN	NR	8,755
0179461	5	Aereatore per bocche erogatrici vasca, tipo omologato, in ottone cromato	M 28/1	4546020C	NR	3,525
0181405	10	Filtri aereatori Ø 21 x 15 H con reticelle materiale plastico	F 22/1	4543030L	NR	1,897



FISSAGGI						
MORSETTI						
CODICE	MINIMO VENDITA	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0177202	25	Morsetto doppio in ottone cromato per aste batterie Ø mm 6		5237010C	NR	2,595
CERNIERE PER SEDILI WC						
0179221	50	Coppie supporti per sedili WC in materiale plastico bianco, complete di due bulloni		521200PB	CP	2,411
0179224	5	Supporti universali per sedili WC in ottone cromato, completi di bulloni		5212010C	CP	9,833
0179304	5	Cerniere per sedili WC in ottone cromato, tipo con alette Universali e perno eccentrico		5541530C	CP	17,996
FASCETTE STRINGITUBO						
0179050	100	Fascette stringitubo in acciaio inox AISI 410. Per tubi di Ø:	10-16	554901AS10X16	NR	0,556
0179051	100		13-23	554901AS13X23	NR	0,630
0179052	100		14-27	554901AS14X27	NR	0,667
0179053	100		18-32	554901AS18X32	NR	0,705
0179054	100		21-38	554901AS21X38	NR	0,742
0179055	100		21-44	554901AS21X44	NR	0,816
0179056	100		27-51	554901AS27X51	NR	0,890
0179057	100		33-57	554901AS33X57	NR	0,964
0179058	100		40-63	554901AS40X63	NR	1,038
0179059	100		46-70	554901AS46X70	NR	1,150
0179060	100		52-76	554901AS52X76	NR	1,261
0179061	100		59-82	554901AS59X82	NR	1,372
0179062	100		65-89	554901AS65X89	NR	1,447
0179065	50		84-108	554901AS84X108	NR	1,706
COLLARI						
0183256	100	Staffe in ferro zincato per fissaggio tubi	10	563600FZ10	NR	0,416
0183257	100		12	563600FZ12	NR	0,453
0183258	100		14	563600FZ14	NR	0,477
0183259	100		16	563600FZ16	NR	0,624
0183255	100		3/8	563600FZ3/8"	NR	0,624
0183253	100		1/2	563600FZ1/2"	NR	0,710
0183254	100		3/4	563600FZ3/4"	NR	0,795
0183260	100		1	563600FZ1"	NR	0,955
0183252	100		1 1/4	563600FZ1"1/4	NR	0,991
0183251	100		1 1/2	563600FZ1"1/2	NR	1,212
0183261	100		2	563600FZ2"	NR	1,212
0180932	100	Collare fermatubo in nylon con tassello incorporato, vite in ferro zincato	10	563700NY10	NR	0,300
0180933	100		12	563700NY12	NR	0,300
0180934	100		14	563700NY14	NR	0,307
0180935	100		16	563700NY16	NR	0,330
0180936	100		18	563700NY18	NR	0,397
0180937	100		20	563700NY20	NR	0,463
0180938	100		22	563700NY22	NR	0,489



FISSAGGI							
COLLARI							
CODICE	MINIMO VENDITA	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€	
0180908	50	Collare fermatubo in nylon tipo doppio completi di vite e tassello	10	563800PB10	NR	0,593	
0180909	50		12	563800PB12	NR	0,593	
0180910	50		14	563800PB14	NR	0,667	
0180911	50		16	563800PB16	NR	0,667	
0180912	50		18	563800PB18	NR	0,853	
0180913	50		20	563800PB20/23	NR	1,001	
0180992	50		come sopra, tipo semplice	12	563801PB12	NR	0,482
0180993	50			14	563801PB14	NR	0,519
0180994	50			16	563801PB16	NR	0,519
0180995	50			18	563801PB18	NR	0,593
0180997	50	20		563801PB20/23	NR	0,667	
0180996	50	28		563801PB28	NR	0,779	
0180889	10	Collari plastificati bianchi per tubi fumo		80	565500PB80	NR	7,653
0180878	10		100	565500PB100	NR	8,999	
NASTRI PTFE PER TENUTA FILETTI							
0184232	250	Nastri PTFE per tenuta filetti, spessore mm 0,075, in rotoli	1/2 x M 12	798900PF1/2"	NR	0,667	
0184238	250		1/2 x M 20	798900PF1/2"X20	NR	1,187	
0184239	10		1/2 x M 50	798900PF1/2"X50	NR	3,487	
0184242	50		3/4 x M 12	798900PF3/4"	NR	1,335	
0184243	10		3/4 x M 50	798900PF3/4"X50	NR	6,085	
0184228	50		1 x M 12	798900PF1"	NR	1,929	
0184246	10		come sopra spessore maggiorato mm 0,2	3/4 x M 20	798903PF3/4"X20	NR	7,866
0184245	10			1 x M 20	798903PF1"X20	NR	14,816
TAPPI							
0178977	25		Tappo maschio con rosone copridado e vite, in ottone cromato	3/8	640600C3/8"	NR	5,009
0178975	25	1/2		640600C1/2"	NR	3,525	
0178976	25	3/4		640600C3/4"	NR	7,775	
0178973	25	come sopra, con rosone copridado in acciaio 430		3/8	640600AS3/8"	NR	3,896
0178971	25			1/2	640600AS1/2"	NR	2,411
0178972	25			3/4	640600AS3/4"	NR	7,334
0179006	50	Tappo prova impianti, completo di guarnizione di tenuta, in materiale plastico rosso	1/2	641801RS1/2"	NR	0,779	
0179008	50		3/4	641801RS3/4"	NR	1,653	
0179000	50		come sopra, in plastica blu	1/2	641801BL1/2"	NR	0,779
0179002	50			3/4	641801BL3/4"	NR	1,653
0179005	50		come sopra, in Moplen neutro	1/2	641801NE1/2"	NR	0,779



## RACCORDI

## RACCORDI CROMATI

CODICE	MINIMO VENDITA	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0181181	10	Curva 90° MF, tipo pesante in ottone cromato	3/8	6451000C3/8"	NR	5,602
0181177	10		1/2	6451000C1/2"	NR	6,975
0181180	10		3/4	6451000C3/4"	NR	8,979
0181175	10	Curva 90° FF, tipo pesante in ottone cromato	3/8	6452000C3/8"	NR	5,602
0181171	10		1/2	6452000C1/2"	NR	6,975
0181174	10		3/4	6452000C3/4"	NR	8,979
0181870	25	Manicotto FF tipo pesante, in ottone cromato	3/8	6453000C3/8"	NR	2,671
0181866	10		1/2	6453000C1/2"	NR	3,450
0181869	10		3/4	6453000C3/4"	NR	5,046
0181667	10	Giunto a T, tipo pesante in ottone cromato	3/8	6454000C3/8"	NR	5,157
0181663	10		1/2	6454000C1/2"	NR	6,567
0181666	10		3/4	6454000C3/4"	NR	8,979
0181075	10	Curve 90° MM 1/2 x 1/2, complete di rosone scorrevole, in ottone cromato	1/2 x 1/2	7592000C	NR	6,864

## RICAMBI PER SCALDABAGNO

## VALVOLE PER SCALDABAGNO

0183424	10	Valvola per scaldabagno con funzione di ritegno e sicurezza, attacchi MF, in ottone sbiancato	3/8	6457000S3/8"	NR	11,840
0183423	10		1/2	6457000S1/2"	NR	6,975
0183454	10	come sopra, per scaldagno a legna	1/2	6457010S1/2"	NR	10,836
0183461	10	Valvola per scaldabagno tipo pesante, con funzione di ritegno, sicurezza e scarico, attacchi MF, in ottone sbiancato	1/2	6458000S1/2"	NR	15,398
0183462	10		3/4	6458000S3/4"	NR	22,408
0183463	10	come sopra, con riduttore di pressione e attacchi MF	1/2	6458020S1/2"	NR	57,183
0183455	5	come sopra, tipo pesantissimo, attacchi MF, tarato 8 atmosfere	1/2	6458030S1/2"	NR	21,061

## RESISTENZE PER SCALDABAGNO

0182885	5	Resistenza elettrica per scaldabagno, tipo diritto con attacco a brugola	1200 W	671100RL1200	NR	22,634
0182887	5		1500 W	671100RL1500	NR	22,634
0182877	5	come sopra, tipo curvo con attacco a brugola	1200 W	671101RL1200	NR	23,747
0182879	5		1500 W	671101RL1500	NR	23,747
0182884	5	come sopra, tipo diritto con attacco 1 1/4 M	1200 W	671200RL1200	NR	23,747
0182886	5		1500 W	671200RL1500	NR	23,747
0182876	5	come sopra, tipo curvo con attacco 1 1/4 M	1200 W	671201RL1200	NR	24,860
0182878	5		1500 W	671201RL1500	NR	24,860
0183332	5	Termostato THERMOWATT per resistenze, stelo da mm 300		6751000L	NR	12,059



RICAMBI PER SCALDABAGNO						
RACCORDI ECCENTRICI						
CODICE	MINIMO VENDITA	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0179412	10	Raccordo eccentrico in ottone nichelato attacchi MF	3/8 x 3/8 x 10	6480000S3/8"X1	NR	10,575
0179413	10		3/8 x 3/8 x 20	6480000S3/8"X2	NR	10,575
0179414	10		3/8 x 3/8 x 30	6480000S3/8"X3	NR	10,575
0179415	10		3/8 x 3/8 x 40	6480000S3/8"X4	NR	10,946
0179416	10		3/8 x 3/8 x 50	6480000S3/8"X5	NR	11,317
0179417	10		3/8 x 3/8 x 60	6480000S3/8"X6	NR	13,172
0179406	10		1/2 x 1/2 x 10	6480000S1/2"X1	NR	10,575
0179407	10		1/2 x 1/2 x 20	6480000S1/2"X2	NR	10,575
0179408	10		1/2 x 1/2 x 30	6480000S1/2"X3	NR	10,575
0179409	10		1/2 x 1/2 x 40	6480000S1/2"X4	NR	10,946
0179410	10		1/2 x 1/2 x 50	6480000S1/2"X5	NR	11,317
0179411	10	1/2 x 1/2 x 60	6480000S1/2"X6	NR	13,172	
RICAMBI PER GALLEGGIANTI						
RUBINETTI A GALLEGGIANTE						
0179476	10	Rubinetto a galleggiante tipo normale a cinque copiglie, in ottone nudo	3/8	6492000L3/8"	NR	10,959
0179475	10		1/2	6492000L1/2"	NR	11,522
0179478	10	Tipo pesante a cinque copiglie con filetto prolungato, in ottone nudo	3/8	6493000L3/8"	NR	12,171
0179477	10		1/2	6493000L1/2"	NR	13,959
0179480	10	Tipo silenzioso con astina regolabile, sede in acciaio, in ottone nudo	3/8	6495010L3/8"	NR	14,582
0179479	10		1/2	6495010L1/2"	NR	16,029
0179502	10	Tipo a cinque copiglie con asta piatta in ottone nudo, senza reggisfera	1/2	6497000L1/2"	NR	18,489
0179506	5		3/4	6497000L3/4"	NR	24,415
0179499	5		1	6497000L1"	NR	31,465
0179501	1		1 1/4	6497000L1"1/4	NR	66,048
0179500	1		1 1/2	6497000L1"1/2	NR	97,346
0179503	1		2	6497000L2"	NR	120,900
SFERE PER GALLEGGIANTI						
0183155	50	Sfere soffiate in materiale plastico Ø mm 90 x 55, nottolino ottone filetto 1/4	90 x 55	769000PC	NR	1,298
0183153	50	come sopra, in Moplen per ACQUA CALDA	85 x 45	769001MT	NR	2,189
0183141	12	come sopra, tipo tondo con asola per aste piatte e vite di fissaggio	120	769100PC120	NR	5,595
0183142	6		150	769100PC150	NR	7,420
0183143	4		180	769100PC180	NR	9,367
0183144	1		220	769100PC220	NR	19,959
0183145	1		300	769100PC300	NR	59,877
RICAMBI VARI						
0182392	40	Pemistoppa per aste, in ottone nudo	Ø 8	8108340L	NR	1,689
0182390	20		Ø 10	8108350L	NR	1,689
0181204	50	Dadi ciechi, in ottone nudo, filetto 3/16" o M4		8108430L	NR	0,453
0183532	50	Viti TGS filetto, in ottone nudo, filetto 3/16" x 8 o M4		8108440L	NR	0,293
0183102	40	Scodellini per guarnizioni, Ø interno mm 15 x 2,5 altezza interna		8108460L	NR	1,395